



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di  
Firenze.  
Magl. L.7.45








Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di  
Firenze.  
Magl. L.7.45






Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di  
Firenze.  
Magl. L.7.45




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di  
Firenze.  
Magl. L.7.45

1 - 15









Opusculū repertoriū pronosticon in  
mutationes aeris tam via astrologica  
q̄z metheorologica vti sapiētes expe-  
rientia comperientes voluerunt p̄q̄z  
vtilissime ordinatū incipit sidere felici  
z primo probemiū.



**D**um ī multis volumi-  
nibus sapientes anti-

qui de mutationibus aeris multa scripta  
fecerunt z diuersimode de hac materia  
tractauerūt: Quidā enī cū alijs a pposito  
extraneis cōmiscendo: Alij vō tractatus  
speciales plūros tñ z obscuros super hoc  
faciēdo: Alij autē tantūmodo recitando  
nullū tñ auctoris a quo dicta sua accepe-  
runt allegando. Quia etia z qui voluerit  
aliquid iudicare: durū ē tot libros inspi-

cere: totiensq̄ verba obscura fm suum intellectum exponere. Auctores  
etiā si videant discordes concordare: aut illa que faciūt ad suū ppositū  
ab alijs separe: ppter que dicta auctozū specialiter in istis ptibus rema-  
nent in expta. Ideo cōsideraui p bono snias: aut dicta auctozū que fa-  
ciunt ad ppositū nostrū: eosq̄ si discordes videant fm pposse cōcordare  
atq̄ libros z capitula quozū verba aut sententiā recitabo fideliter alle-  
gare: ut si aliquis mihi nō crediderit: aut in ppositionib⁹ in hoc reperto-  
rio positis addere uel minuere voluerit ad libros de quibus me iuuare  
intendo facilius possit recurrere. Utilitas autem operis in hoc cōstitit  
ut videlicet absq̄ pluriū libzozū inspectiōe snias pluriū doctozū facili⁹  
z citius possim⁹ ad inuicē compare: z collatione facta ad inuicē ad mi-  
nus illa in quib⁹ magis cōcordare videbunt tpi⁹ z climatib⁹ nostris q̄  
expiētiā certā cōprobent z approbent si approbanda fuerint: uel fm  
exigentiā expiētie exponantur. Aut si isto tpe aut climate inutilia vi-

a 2





deant qui de hac arte se intromittēt alias in suis iudicijs nō decipiant: libri enim plures de quibus nos iuuare intendim⁹ in alijs temporibus ⁊ climatibus facti sunt. Ideo certū est qd nō easdem dispositiones debemus habere tam ppter mutationem octauę sphere ⁊ aliarū que vir uel nunq̃ poterint similia redire: q̃ etiā ppter diuersitatē climatū in quib⁹ eadem constellatio contrarios effectus nitit̃ operari. ¶ Hui⁹ autē operis septē sunt partes principales. ¶ Prima pars est quasi introductoria sequentiū partiū: ⁊ est de naturis partiū celi ⁊ stellarū: quattuor etiā tēporū anni ⁊ climatū atq̃ puintiaꝝ terre. ¶ Secūda pars est de iudicijs vniuersalibus mutationū aeris p cōiunctiones magnas ⁊ eclipses: ⁊ p introitū solis in punctis equinoctialibus ⁊ solstitialib⁹ ⁊ locis alijs determinatis in zodiaco signorū. ¶ Tertia est de iudicijs vniuersalibus mutationū aeris p cōiunctiones ⁊ oppositiones luminariū. ¶ Quarta pars est de iudicijs particularib⁹ que nō solū fiunt p cōiunctiones ⁊ oppositiones luminariū sꝫ etiā p alias figuras particulares. ¶ Quinta pars est de iudicijs mutationū aeris p cōiunctiones ⁊ aspectus lune cū alijs stellis: ⁊ aliarū stellarū ad inuicē ⁊ de presentia lune ⁊ aliorum a sole in certis locis zodiaci. ¶ Sexta pars est de hora pluuię ⁊ vbi ⁊ quādo fortior ⁊ debilior fuerit: ⁊ que sint loca apta ad hoc ⁊ de duratione eiusdē. ¶ Septima pars est de mutatione aeris p signalia supiora que per methauroꝝ scientiā habent cognosci. ⁊ quedā alia signalia vulgariter approbata.

¶ Prima pars libri que est quasi introductoria sequentiū de naturis partiū celi ⁊ stellarū quattuor temporū anni climatū atq̃ prouinciarū terre incipit feliciter.

Capitulū primū de naturis ⁊ proprietatibus vniuersalibus signorū ⁊ stellarum.



**D**odecim sunt signa quorū qualitates vniuersaliores ⁊ nature vniuersales fm qd sol operat̃ in quolibet eorum ⁊ intensio seu remissio eiusdeꝫ nature pueniens ex opatiōib⁹ cōib⁹ stellarū fixarū existentū tempore Ptolemei in partib⁹ predictorum signorū fm longitudinem ⁊ latitudinem patent p hanc tabulam.




Signa	Qualitates	Nature vniuersales	Prime partes
Aries ♈	Igneus	facit ful- gura ⁊ to- nitrua.	pluuioſe ventoſe
Taurus ♉	Terreus	duas cōple- xiōes hz pa- rū calidi ſic hu. eqliter vicit tñ ca <sup>m</sup>	motus ter- re venti nu- bes mercu- riales.
Gemini ♊	Aerei	facit tēpe- rantiam de- nā ionis.	humide cor- rūdentes ſa- turni.
Cancer ♋	Aquatic <sup>o</sup>	ſerenū calidum	calide terre motus ♂ ⁊ parū ♀
Leo ♌	Igneus	calidū hu. corrūdet ſo- lar).	calidū cor- rūdet mor. ♂ ⁊ ♀.
Virgo ♍	Terrea	humectat ⁊ tonat ♀ cum ♀.	maioris ca- loris dāno- ſe martis.
Libra ♎	Aerea	mutans ⁊ cambiens	tēperate io- uis ⁊ veneris
Scorpius ♏	Aquaticus	igneus ⁊ to- nitruoſus martis	grandinoſ <sup>o</sup> pncipiū tñ ē ſiccū ſatni
Sagittari <sup>o</sup> ♐	Igneus	vētoſ <sup>o</sup> mer- curij cū ioue	humectātes veneris
Capricorn <sup>o</sup> ♑	Terreus	multū hu- midum	cōburentes dānoſe martis
Aquarius ♒	Aereus	frigidum aquoſum	multū hu- mide lune
Piſces ♓	Aquatic <sup>i</sup>	frigidū ventoſū	temperate veneris.



	2 <sup>a</sup> ptes	3 <sup>a</sup> ptes	septentrionales	meridionales
Υ	Lpate iouis z veneris	faciet mor- talitatē mar- tis putrefcōe	calescunt martis	infrigidant saturnine
ϛ	frigide z humide veneris	igne <sup>o</sup> corru- ptionē ♂	Léperate iouis	motus fortes mercurij cū sat <sup>o</sup> no
II	Lpate iouis	omixte mer- curij directi	vent <sup>o</sup> terremo- tus mercurij	ignee cōburē- tes martis
Ϟ	Lpate iouis	vētoſe mer- curij cū ♀	ignee cōburē- tes martis	ignee cōburē- tes martis
Ω	Lpate iouis	multū humi- de corrupē- tes saturni	cōburentes martis	humectantes mercurij cum venere.
♄	Lpate iouis	aquose saturni	ventose mercurij	Temperate iouis
♅	Lpate iouis	aquose lu- ne z saturni	vētoſe mercu- rij cū ioue	humectantes saturni
♆	Lpate iouis	terremot <sup>o</sup> mercurij	cōburentes martis	humectantes saturni
♁	Lpate iouis	ignite martis	ventos <sup>o</sup> cū ♀ z ♀	multū hūide saturni i loco humido
♂	Lpate iouis	mouentes pluias lūe z mercurij	multū hūide dānoſe in lo- co aquoso	multū hūide dānoſe ſatni i loco aquoso
♁	Lpate veneris	facit vētoſ mercurij	cōburentes martis	facit grandi- nem saturni
♄	multū hu- mide lūe	cōburētes martis	ventose iouis	aquose lune i loco aquoso






Uodecim signa sunt zc. Hec pticula nō est nisi sup titul<sup>o</sup>  
 tabule precedentis. Qualitates autē signorū vniuersalio  
 res que versus sinistrā ponunt q̄si ab oib<sup>9</sup> auctorib<sup>9</sup> de  
 iudicijs concedunt. totū autem residuū tabule fruimur a  
 Ptolemeo z Haly eius cōmentatore in secūdo capitulo  
 secūde ptis quadripartiti sui ita q<sup>d</sup> natura illius signi uel  
 ptis eius ponit supius fm Ptolemeū. z nature stellarū fixarū que erant  
 tpe Ptolemei ut dicit haly in illis partibus ponunt inferius fm haly.  
 Itē ab haomar hoc idem habet quod a ptolemeo: accipit a leopaldo  
 etiā vnde glibet istorū fecit vnū capitulū de signorū naturis s; totū sum  
 pserūt a Ptolemeo nec est ibi credo discordia. ¶ Notandū fm haly vbi  
 supra q<sup>d</sup> debemus scire pprietates locorū in quibus coniunctiones uel  
 oppositiones: uel in quibus fuerit planeta predominās: z alia prinen  
 tia ad gubernationē pmiscendo cum virtute planete dñantis z cum so  
 le z luna z alijs multis ad hoc requisitis: ut inde cognoscam<sup>9</sup> virtutem  
 vincentē: z ad hoc est hec tabula utilis valde. Unde sciendū q<sup>d</sup> cū pprie  
 tatib<sup>9</sup> vniuersalib<sup>9</sup> signorū potes addere naturas stellarū que sūt tēpore  
 moderno i illis signis si natura eorū fuerit cōsimilis: uel minuere si dis  
 milis. ¶ Item sciendū q<sup>d</sup> stelle fixe que erāt tpe Ptolemei q fecit libru  
 almagesti nō cōcordant cū stellis quas recitauit Haly fore in predictis  
 partib<sup>9</sup> signorū tpe Ptolemei qui fecit quadripartitū. z hoc est argumen  
 tū q<sup>d</sup> fuerint duo quorū glibet vocabat Ptoleme<sup>9</sup> fm opinionē Albu  
 mazaris in introductorio suo magno. q̄re ad hoc z solue illud dubiū.  
 ¶ Itē nota fm haly vbi supra q<sup>d</sup> signa sunt que nō habent opera. ope  
 ra enī sūt stellarū fixarū q̄ sūt in eis. z noiat q̄dlibet eorū fm q<sup>d</sup> sol opat<sup>9</sup>  
 in eo. Potest etiā dici q<sup>d</sup> signū accipit nomen a stellis fixis i eo existen  
 tib<sup>9</sup> qz valde diu manēt ibi. ¶ Itē illa que p̄dictā tabulā habent dicū  
 tur fm q<sup>d</sup> fuerit tpe Ptolemei. oportet igit iudicia mutare qz stelle fixe  
 iā mutauerūt loca. patet igit fm haly q<sup>d</sup> q̄dlibet signū z sue partes reci  
 piunt a sole z a stellis fixis virtutem cū qua operant<sup>9</sup> virtutes solis z stel  
 larū fixarū. ¶ Item haly dicit ibidem q<sup>d</sup> pleiades erant tpe Ptolemei  
 in primis gradibus tauri. tempore autē suo in medio tauri erāt. ¶ Itē  
 notandū fm haly vbi supra q<sup>d</sup> totū signū habere talē uel talē pprietatē.  
 hoc intelligit duplici. vno mō q<sup>d</sup> recipiat a sole vtrūq<sup>9</sup> q̄ cōcordat cū suo  
 ope cū sol illud signū ingredit<sup>9</sup>. Alio mō q<sup>d</sup> recipiat ab oib<sup>9</sup> stell<sup>9</sup> fixis i eo  
 existētib<sup>9</sup> vni vnā q̄ cōcordat cum oplexiōe que fit p cōmixtionē omniū  
 stellarū illarum. Primū tamen est cōuenientius dicis Ptolemei. hec  
 haly. Et ego dico q<sup>d</sup> intentio ptolemei fuit q<sup>d</sup> proprietates signorum in  
 proposito accipiūtur fm q<sup>d</sup> sol operatur in eis. Primo qz hoc magis

duo p<sup>h</sup>



facit ad sciendū factum anni quod est intentū principale Ptolemei in pposito. Secūdo qz ipse dicit qz pprietas arietis est facere tonitrua qz equinoctiū sit in eo. Equinoctiū autē sit per solem z nō p stellas fixas. Tertio ipse dicit qz nature partiū arietis in addendo uel minuendo fiūt p stellas fixas que sunt in eis. ¶ Patet igit qz signa none sphere qzuis p se sint mansiones nō habentes opa: tñ attribuimus eis opera fm qz sol opat in eis diuersimode ppter diuersitates situs z fm qz sol inuenit materiā pzeiacentē aliter dispositā a temporibus pcedentibus. vnde aliaz pprietatē attribuim⁹ virgini qz arieti qzuis sitū cōsimilē habeat: qz alio modo sol inuenit elementa disposita ab estate qz ab hyeme. Et ex his satis patet qualif in pposito fiāt iudicia scz vtrū fm nonā spherā uel octauam. Patet etiā qz sol in eodē signo nō operat similiter in oībus climatibus. ¶ Itē stelle fixe que erāt tpe Ptolemei in principio alicui⁹ signi sunt modo. s. anno dñi. 1338. vltra mediū eiusdē signi: ideo forsan non easdez experientias haberem⁹ de virtute solis p signa sicut Ptolemeus ppter aliam inixtionē stellarū fixarū cū virtute solis nūc z tūc. ¶ Intellegendū est tñ qz virtus que attribuit alicui signo habet magnā latitudinem ita qz fm naturas stellarū fixarū intendit uel remittit non tñ oīno corrūpit. z sic remanet snia Ptolemei vtilis valde: dum tamen acuitas tui intellectus possit ad hoc sufficere. ¶ Modū autē p quem poteris te iuuare de tabula prehabita inferius te docebo. Itēz iuuamentū quod possum⁹ habere ex stellis versus septētrionē uel versus austrū sit fm qz dicit haly vbi supra qñ accidit pars eclypsis aut latitudo lune tpe cōiunctionis uel oppositionis uel planete dñantis versus septētrionē uel austrum cōmiscebit eis virtus stellarū fixarū que sūt versus illā. Itē intelligendū fm haly qz qñ dicit talis est tēperata intelligit hoc fm qz caliditas z frigiditas cōuenit tpi fm naturā.

Capitulū secundū de. 28. mansionibus lune.



Mansiones lune sūt. 28. z noīa eorū atqz gradus none sphere i quibus incipiunt. patent p tabulam sequentem. ¶ Mansiones lune zc. Nec tabula trahitur ex dictis Alkindi in libello suo de pluuijs capitulo sexto z ponit ibi nomina nō latina. Itē idem de hac materia in eodem libro in illo capitulo: Lū substantia veneris zc. Itē hyſpalensis in illo capitulo Indi distribuūt circum zc. Itē Iapbar in libello suo de pluuijs versus principiū. Itē abraham de seculo in illo capitulo Sapiens quidem indorū zc. Itē plures alij. ¶ Notandū qz auctores ut in pluribus concordāt in numero z in qualitatibus mansionū. Unde si discordauerint in qualitatibus



mansionū lune.			Initia		Initia
merus			Initia	fz byf.	fz abra
merus	Noia stellarū	es	fimali	ad gđ <sup>o</sup>	hā dese
	latina	qitat	qđ qđ ad	9 <sup>e</sup> sphe	culo a d
Nu		qitat	gđ <sup>o</sup> .9 <sup>e</sup>	re fdu	gđ <sup>o</sup> .9 <sup>e</sup>
			sphe	ctis.	sphe redact
1	Cornea arietis	c.b.	1 Y	24 Y	16 Y
2	Venter arietis	f.	13 Y	6 Y	28 Y
3	Caput tauri	c.b.	26 Y	19 Y	14 Y
4	Oculus tauri	b.c.	9 Y	2 II	21 Y
5	Caput canis	l.c.	22 Y	15 II	7 II
6	sid <sup>o</sup> puū luc <sup>i</sup> magne	c.b.	5 II	28 II	20 II
7	Brachiū leonis	b.	18 II	11 III	2 III
8	Nebulosa	c.	1 III	24 III	16 III
9	Oculus leonis	f.	13 III	6 III	28 III
10	Grons leonis	b.	26 III	19 III	11 III
11	Capillus	c.	9 III	2 III	24 III
12	Lauda leonis	b.	22 III	15 III	7 III
13	Lanis	c.	5 III	28 III	20 III
14	Spica	c.	18 III	11 III	3 III
15	Looperta	b.	1 III	24 III	16 III
16	Cornea scorpiōis	b.c.	13 III	6 III	28 III
17	Corona sup caput	b.c.	26 III	18 III	11 III
18	Cor scorpiōis	f.	9 III	2 III	24 III
19	Lauda scorpiōis	b.	22 III	15 III	7 III
20	Trabs	c.b.	5 III	28 III	20 III
21	Desertum	c.b.	18 III	11 III	3 III
22	Pastor	c.b.	1 III	24 III	16 III
23	Glutiens	c.	13 III	6 III	28 III
24	Fortune sidus	c.l.	26 III	19 III	11 III
25	Papilio	f.	9 III	2 III	24 III
26	Hauriens prim <sup>o</sup>	l.b.	22 III	15 III	7 III
27	Hauriens secundus	b.	5 III	28 III	20 III
28	Pisces	c.b.	18 III	11 III	3 III



hoc nō ē nisi ex vitio scriptoris: et ideo accepi illā qualitātē i quā plures  
 vidi cōcordare: ita qd tpta humida discordāt tñ i noibus: qz quidā no  
 minant eas in greco. Alij in arabico. Alij vō in latino: s; nō est magnā  
 vis ad pñs. Ubi autē debem⁹ inchoare videt etia discordia fm qd pz p  
 tabulā. Dico tñ qd oēs debent cōcordare in principijs mansionū: qz si  
 vnus inceperit a principio arietis none sphere. Alter a principio arie  
 tis octaue nō essent ita cōcordes in qualitātib⁹ sicut sūt. et oēs hoc acce  
 perunt ab indis. ¶ Videt tñ qd hyspalēsis incipiat a duob⁹ siderib⁹ ma  
 gnis q cornua arietis dicunt: quarū prima ē nūc i. 24. gradu arietis none  
 sphere fm qd intellexit ex dictis indozū et vnaqueqz est. 13. gradus et 3.  
 vni⁹ gradus ut dicit. Et qd oēs alij etiā tantā qualitātē cuilibet mansio  
 ni attribuunt. S; ista cōputatio nō diuidit totū celū in. 28. partes equa  
 les: et ideo dico quēadmodū dicit abrahā de seculo. s. qd quelibet man  
 sio cōtinet. 12. gradus et 52. minuta fere ita debet esse. 13. grad⁹ et 51. mi  
 nuta. Ipse etiā incipit cōputationē p. 8. grad⁹ ante cornua arietis sicut  
 patet in tabula: qz imago arietis ē pua. hoc dicit expresse q̄uis dicat po  
 stea quō inueniat in qua mansione luna sit valde obscure. nec bene vi  
 dent sua dicta ibi cōcordare cū p̄dictis: et ideo nō indiget ibi expositiōe  
 ¶ Videt quibusdā modernis qd debeam⁹ incipere a principio gradus  
 primi arietis. i. a primo gradu arietis none sphere. s; nō videt cū noient  
 fm stellas fixas que sūt ibi. Alij etiā volūt qd incipiūt a principio octa  
 ue sphere vnde planete et luna solēt calculari ad octauā spherā. Et di  
 cunt qd iudicia a formato astronomo poti⁹ fiunt fm eā q̄ fm nonaz. Et  
 ego dico qd nō sufficit eo qd motus octaue sphere quē ipsi dicūt nō ē nisi  
 correctio sua ad equationē sicut solebat distare loc⁹ solis inuent⁹ p in  
 strumenta p. 8. grad⁹ a loco eius inuento p suas tabulas. ideo dicebant  
 qd hoc est ppter motū octaue et c. sicut debet videri in canonib⁹ tabularū  
 ¶ Dico igit qd debem⁹ incipere sicut dicit abrahā. s. p. 8. gradus a cor  
 nua arietis. si enī inciperem⁹ a linea equalitatis. cornua arietis nō eēt  
 in prima mansione imo vltra mediū secūde. nec aldebaran i q̄rta s; vl  
 tra mediū quinte. nec cornua scorpionis in. 16. s; vltra mediū. 19. Itē  
 si inciperem⁹ in cornib⁹ arietis aldebaran esset in fine tertie et nō in q̄rta  
 et cor scorpionis in fine. 18. et nō in. 18. Si tñ incipiam⁹ p. 8. grad⁹ ante  
 cornua arietis erūt versus mediū prime et aldebaran versus mediū q̄r  
 te et cor scorpionis versus mediū. 18. sicut debēt inueniri. Alia incōue  
 nientia sūt fm qd id a quo mansio accipit denoiationē sit extra mansio  
 nē quā denoiant. ¶ Notandū qd Iaphar versus principiū vbi facit mē  
 tionē de mansionib⁹ qd qualitates pueniūt ex natura stellarū in eisdem  
 smatarū et ex stellarū dignitatib⁹ et ex radiorū fm fortes aspect⁹ in eis



dem locis piectionib<sup>9</sup>. ¶ Itē notandū fm albumazar in capitulo 2<sup>o</sup> se-  
cūde differentie primi tractat<sup>9</sup> sui magni introductorij q<sup>d</sup> multe gentiū  
sciūt q<sup>d</sup> euenit in dieb<sup>9</sup> ex calore uel frigore ventis et pluuijs ex pñtia  
lune in vnaqua<sup>q</sup>. 28. mansionū. et cūz viderint vnāquāq<sup>3</sup> mansionū in  
occidente mane. dicūt q<sup>d</sup> aer mutabit p ventū pluuiā uel calozē ul' frig<sup>9</sup>  
¶ Sciendū q<sup>d</sup> Iapbar recitat qliter antiq nō ponebāt nisi. 27. mansio-  
nes q<sup>z</sup> cōputabāt. 13. grad<sup>9</sup> et tertiā vni<sup>9</sup> p vna mansione et alij. 29. rē. s<sup>3</sup>  
nō est hoc multū vtile nec est opinio sua ut dicit. dicit tñ postea q<sup>d</sup> vna  
queq<sup>3</sup> mansionū est ex. 13. gradib<sup>9</sup> et 3<sup>o</sup> vni<sup>9</sup>. et debet incipi cōputatio a  
primo puncto arietis: s<sup>3</sup> nō dicit cui<sup>9</sup> arietis none videlicet uel octaue.  
Ideo si volueris scire q<sup>d</sup> opinio sit melior et verior: oportet q<sup>d</sup> p longam  
expiētiā hoc exptus sis. Qualiter aut hoc sit experiendū videbif in pra-  
cticijs postea. ¶ Itē querif q<sup>re</sup> hec pñtio poti<sup>9</sup> fit p. 28. q<sup>z</sup> p aliū numerū  
et dico q<sup>d</sup> hec potuit esse cā: q<sup>z</sup> iste numer<sup>9</sup> est ppinquius dieb<sup>9</sup> pagratio-  
nis lune p zodiacū. sicut diuidim<sup>9</sup> zodiacū in. 360. q<sup>z</sup> est numer<sup>9</sup> abun-  
dans ppinquius numero dierū pagratiois solis p zodiacum.

Capitulū tertiū de signis pluuiosis.



Et signa pluuiosa sūt cancer leo scorpio sagictari<sup>9</sup> aqua-  
rius pisces. ptes autē signozū q<sup>d</sup> potissime dicunt humide  
sūt finis arietis. principiū tauri. finis capricorni. princi-  
piū aquarij. principiū leonis. Signa aut pauca<sup>z</sup> imbrizū  
sūt taurus pter ei<sup>9</sup> princip iū: gemini virgo libra. Itē ca-  
pricorn<sup>9</sup> plus habet frigoris et siccitatis q<sup>z</sup> pluuię. ¶ Itē  
signa pluuiosa rē. Nec pñcula extrahit a quodā libro de pluuijs q<sup>d</sup> inci-  
pit Lū multa in duob<sup>9</sup> locis rē. Itē haomar in vltimo ca<sup>9</sup>. Itē alkindus  
in vltimo ca<sup>9</sup>. Itē hyspalensis in ca<sup>9</sup>: volēs scire. Itē Leopaldus i duob<sup>9</sup>  
locis. Itē q<sup>d</sup> vn<sup>9</sup> accepit ab alio qñq<sup>3</sup> id quidē dicit. Itē abrahā de secu-  
lo in ca<sup>9</sup>: Dicit iacob. ¶ Notādū q<sup>d</sup> ille auctor cui<sup>9</sup> liber incipit Lū mul-  
ta. enumerat capricornū inter signa pluuiosa: et postea dicit q<sup>d</sup> plus ha-  
bet frigoris et siccitatis q<sup>z</sup> pluuię. hoc exponit: q<sup>z</sup> cum luna in locis alijs  
pluuiosis applicans veneri significet pluuias q<sup>z</sup>uis nō ita fortif si ven<sup>9</sup>  
nō sit in locis pluuiosis. tñ luna nō facit in capricorno pluuias nisi stel-  
las in loco a quarū inspiciat. et cū luna et mars in capricorno aspiciunt  
venerē et mercuriū. tūc enī nō obstatē marte pluuias figret. In alijs aut  
signis pluuiosis nō ita apparet effectus resecatiois luminis sicut intel-  
ligo istū auctorem. ¶ Item sciendū fm istum auctozē et alios qui etia<sup>z</sup>  
hoc recitant q<sup>d</sup> piscis est signum pluuiosum propter riuos quos habet  
et flumina: et sagictarius etia<sup>z</sup> pppter maria que in eius extremo existūt



z scorpio propter sua loca z littora. hoc potest exponi. s. q. ista signa habent ista in suis cōstellationib⁹ figurata. uel sic q. ista signa habēt mai⁹ dominiū in locis terre aquosis sicut maria zc. ¶ Sciendū haomar dicit q. p̄cipue aquarius z leo sunt aquatica. z hyspalensis dicit signa pluue z signatiua aque sūt aquarius. finis capricorni aries taurus leo. bis fortiora piscis aquarius scorpio. Alkindus dicit q. loca pluuiosa sunt aquarius finis capricorni arietis z tauri p̄ncipium leonis: z amplius illis scorpi⁹ piscis z aquarius ita q. hysaplēsis ab alkindo hoc accepit. ¶ Item abrahaz de seculo dicit q. signū aquarij significat aquas ppter stellas que effusor appellant. Similiter etiā signum leonis ppter figuram nauis que in eo existit. ¶ Dubitat vtrū iste nature signorū debeantur signis octaue uel none sphere: z videt q. in nona quia dom⁹ capiuntur in nona. z ille auctor Lū multa zc. dicit vtracq. domus saturni ē pluuiosa zc. oppositum patet: quia causa quare sūt pluuiosa est ppter stellas fixas que sunt in eis ut dictum est. Stelle autem fixe sunt in octaua quere de hoc.

Capitulū quartū de mutatione signorū nature.

**I**tem nature signorum mutant ppter motus eorū in circumferentia quia eorū calidum efficitur frigidum z humidum siccū. Taurus in oriente est tepidus: in occidēte frigidus. Gemini est in oriente calidus z siccus: in occidente frigidus z humidus. Cancer in oriente calid⁹ z siccus in occidente frigidus z humidus. Leo est in oriente calid⁹ z siccus. in occidente frigidus z humidus. Virgo in oriente calida z tepida. in occidente frigida z humida. Sagictarius in oriente frigidus z humidus. in occidente calidus z siccus. Capricornus in oriente frigidus z siccus. in occidente frigidus z humidus. Aquarius in oriente z piscis ambo sunt in oriente frigidi z sicci: z in occidēte frigidi z humidi zc. ¶ Item nature signorum zc. hec habent in libro haly abenragel capitulo primo prime partis. hoc etiam exponitur sic verbi gratia: Sole existente in aliquo signorū que sunt calida in oriente z occidente frigida. si fuerit significatio sup caliditatem plus apparebit illa die calor in mane q̄ vespere ceteris paribus z sic de alijs. uel sic. Quando significatores temporū fuerint in aliquo signo qd fuerit calidū in oriēte z frigidū in occidente si significauerūt caliditatē p̄ius apparebit effectus in partibus terre versus orientem q̄ versus occidentem. fin vero econuerso frigiditatem fiet econuerso. Uel sic. Si aliquod signum esset in oriente hora coniunctionis uel oppositionis uel alijs temporibus



significationū: magis apparebit effectus caliditatis si fue rit calidus in oriente et frigiditatis in occidente q̄ si esset i alia domo. s. in parte occidentali et sic de alijs. Primi autem duo modi magis mihi vident ad ppositum. ¶ Item sciendū q̄ nō facit mentionē de ariete zc. qz forte effectus eorū nō sunt ita fortes uel inuariabiles uel qz non habemus librum correctū.

Capitulū quintum de dignitatibus planetarū.



**D**ignitates essentielles planetarū et quis eorū sit almutez in vnaquaqz partiū celi atqz vent⁹ triplicitatis cuiuslibet s. signi patent ex tabula sequēti. ¶ Dignitates essentielles zc. hoc est titulus tabule dignitatū essentialiū: et extrahit ex introductorio Alchabicij: ex quadripartito Ptolemei in. 18. 19. 20. 21. 22. capitulis prime partis: ex quinto tractatu introductorij magni quasi p totum: et fm plures alios. Tabulam autē almutez cōposui p computationē pluriū dignitatū fm q̄ domin⁹ domus habet quinqz fortitudines: exaltationis quattuor: triplicitatis tres: termini duas: faciei vnā. Tabulam autē ventorū fm Ptolemeum extraxi ex dictis Ptolemei et Valey. 19. capitulo prime ptis quadripartiti: tabulā autē fm Albumazar ex. 27. differentia sexti tractat⁹ sui magni introductorij. Tabulā autē fm Zaphar accepi ex libro Zaphar de pluuijs in fine libri in parte que incipit: Aut occurrit. ¶ Sciendū q̄ Ptolemeus posuit totū arietē p exaltatione solis et sic de alijs. Alij autē plures ponūt exaltationes planetarū in determinatis gradib⁹ illorū signorū. ¶ Item dñi triplicitatū que supius ponunt ad modum glose interlinearis fm opinionē Ptolemei sicut et illud qd̄ directe scribit fm alios. ¶ Item termini egyptiorū a plurib⁹ approbant et ppter hoc tñ ponunt. ¶ Item magna est discordia in situationib⁹ ventorū. quere de hoc inferius vbi facit mentionē de planetarū ventis et de qualitatibus habitationū. ¶ Sciendū fm quendā de imaginib⁹ q̄ quando aliqua triplicitas et eius dñi sunt fortes et incipit ventus illi triplicitatis flare ille ventus est durabilis. Si autē inceperit illis existentib⁹ debilib⁹ nō durabit. ¶ Item qualitates ventorū sunt fm qualitates locorū a quibus veniunt fm q̄ patebit inferius. ¶ Item sciendū fm Zaphar q̄ solis conuersio p signa temporis mutationes reducit. vnde quā partē de quattuor mundi parib⁹ obtrineat sūmope notandū nō quoqz lunaris a sole receptio et quis fuerit in eius oppositione notandus. Solis nāqz in ariete discursus orientālē ventū vsqz in finē geminorū generat. Que hic tabulantur qñqz in pcessu facient ad ppositū. Et oēs etiā cōcedūt q̄ aries sit masculinus taur⁹ fo feminin⁹ et sic de alijs cōsequēter. Segit tabula dignitatū.



Tabula digni.						
	5	4	3	domini triplicitatis		
	Domus	exaltatio		primus	2 <sup>o</sup>	3 <sup>o</sup>
Aries	Mars	Solis	Sol	Jupiter	Saturn <sup>o</sup>	
Taurus	Venus	Lune	Venus	Luna	Mars	
gemini	Mercuri <sup>o</sup>		saturn <sup>o</sup>	Mercuri <sup>o</sup>	Jupiter	
Lancer	Luna	Jouis	Venus	Mars	Luna	
Leo	Sol		Sol	Jupiter	Saturn <sup>o</sup>	
Virgo	Mercuri <sup>o</sup>	mercurij	Venus	Luna	Mars	
Libra	Venus	Saturni	Saturn <sup>o</sup>	Mercuri <sup>o</sup>	Jupiter	
Scorpio	Mars		Venus	Mars	Luna	
Sagictarius	Jupiter		Sol	Jupiter	Saturn <sup>o</sup>	
Capricorn <sup>o</sup>	Saturn <sup>o</sup>	Martis	Venus	Luna	Mars	
Aquarius	Saturn <sup>o</sup>		Saturn <sup>o</sup>	Mercuri <sup>o</sup>	Jupiter	
Pisces	Jupiter	Veneris	Venus	Mars	Luna	
in die in nocte princeps.						

Tabula graduū puteorū.							
Aries	6	11	16	23	29		
Taurus	5	12	24	30			
Gemini	2	12	17	26	30		
Lancer	12	17	23	24	30		
Leo	6	13	15	22	23	28	
Virgo	8	13	16	21	25		
Libra	1	11	20	30			
Scorpius	9	10	22	23	27		
Sagictarius	1	12	15	24	27	30	
Capricorn <sup>o</sup>	2	7	11	22	24	28	
Aquarius	1	12	17	24	29		
Pisces	4	7	24	27	28		



tarum planetarū													
2										1			
Domini terminorū										Domini facierū			
										prime	2 <sup>e</sup>	tertie	
Υ	♂	1.6	♀	7.14	♂	15.21	♂	22.26	♂	27.30	♂	♂	♀
♂	♀	1.8	♂	9.15	♂	16.22	♂	23.24	♂	25.30	♀	♂	♂
♂	♂	1.7	♂	8.13	♀	14.20	♂	21.26	♂	27.30	♂	♂	♂
♂	♂	1.6	♂	7.13	♀	14.20	♀	21.27	♂	28.30	♀	♀	♂
♂	♂	1.6	♂	7.13	♂	14.18	♀	19.24	♂	25.30	♂	♂	♂
♂	♀	1.7	♀	8.13	♂	14.18	♂	19.24	♂	25.30	♂	♀	♀
♂	♂	1.6	♀	7.12	♀	13.17	♂	14.23	♂	24.30	♂	♂	♂
♂	♂	1.6	♀	7.13	♂	14.21	♀	22.27	♂	28.30	♂	♂	♀
♂	♂	1.8	♀	9.14	♀	15.19	♂	20.25	♂	26.30	♀	♂	♂
♂	♀	1.6	♀	7.12	♂	13.19	♂	20.25	♂	26.30	♂	♂	♂
♂	♂	1.6	♀	7.12	♀	13.21	♂	22.26	♂	27.30	♀	♀	♂
♂	♀	1.8	♂	9.14	♀	15.20	♂	21.25	♂	26.30	♂	♂	♂

Tabula graduū lucidorū ⁊ tenebrosorū vacuorū ⁊ fumosorum.

Υ	te. 1. 3	lu. 4. 8	te. 9. 17	lu. 18. 20	va. 21. 24	lu. 25. 29	va. 30
♂	te. 1. 3	lu. 4. 7	va. 8. 12	lu. 13. 15	va. 16. 20	lu. 21. 28	te. 29. 30
♂	lu. 1. 4	te. 5. 7	lu. 8. 12	va. 13. 16	lu. 17. 22	te. 23. 27	va. 28. 30
♂	lu. 1. 12	te. 13. 14	va. 15. 17	fu. 18. 19	lu. 20. 28	va. 29. 30	
♂	te. 1. 10	fu. 11. 20	va. 21. 30	(fu. 23	lu. 24. 26	va. 27	te. 28. 30
♂	te. 1. 5	lu. 6. 8	va. 9. 13	lu. 14. 17	fu. 18	va. 19	lu. 20. 22
♂	lu. 1. 5	te. 6. 10	lu. 11. 18	te. 19. 21	lu. 22. 27	va. 28. 30	
♂	te. 1. 3	lu. 4. 8	va. 9. 14	lu. 15. 20	fu. 21. 22	va. 23. 27	te. 28. 30
♂	lu. 1. 4	te. 5. 7	lu. 8. 13	fu. 14. 17	lu. 18. 24	te. 25. 30	
♂	te. 1. 7	lu. 8. 11	fu. 12. 15	lu. 16. 19	te. 20. 22	va. 23. 26	te. 27. 30
♂	fu. 1. 4	lu. 5. 9	te. 10. 13	lu. 14. 21	va. 22. 25	lu. 26. 30	
♂	te. 1. 6	lu. 7. 12	te. 13. 18	lu. 19. 22	va. 23. 25	lu. 26. 28	te. 29. 30



Capitulum sextum de aspectibus planetarum.



Selle dicunt esse in gradibus in quibus fiunt accordamenta quoniam sunt coniuncti uel oppositi uel cum de tertio uel quarto aut sextili dextro uel sinistro se aspiciunt aut in gradibus equaliter elongati ab altero equinoctiorum uel ab altero tropicorum etc. ¶ Stelle dicunt esse etc. Pars huius habet a Ptolemeo et Baly in. 14.º capitulo prime partis quadripartiti. Et alia pars ex. 1. 5.º capitulo eiusdem prime partis. Item etiam Albu-mazar in tertia differentia sexti tractat et breuiter omnes concedunt istos aspectus imo quasi tota astronomia est ex istis principalibus magis quam de quibuscumque alijs. ¶ Notandum secundum Ptolemeum in quarto capitulo prime partis quod per rectificationem figurarum quam faciunt planete in respectu solis et lune cognoscere virtutes omnium planetarum quod tunc mutant aerem augendo uel minuendo a virtute luminarium. ¶ Item sciendum Ptolemeum et Baly in. 14.º capitulo prime partis quadripartiti. quod si semicirculus diuidatur in tales partes secundum quas caderent accordamenta musicalia in partibus consimilibus diametri inuenientur qualitates circuli in quibus aspectus supradicti. Quia autem quare hec computatio fit tantummodo in semicirculo est quod consimiles aspectus uel consimiles distantie post oppositionem sicut per diuisionem nisi quod sint in una parte dextri et in alia parte sinistri etiam tota diameter correspondet cuilibet medietati circuli. ¶ Si igitur capiatur medietas diametri hic cadit accordamentum ipsius dyapason que fit secundum proportionem duplam. Similiter si capiatur medietas semicirculi fit distantia. 90. graduum secundum quam fit aspectus quartus. Si uero capiantur due partes diametri hic cadet accordamentum ipsius dyapenthe que est proportio sesquialtera seu tria ad duo. Similiter si capiantur due tertie semicirculi fiet distantia. 120. graduum secundum quam fit aspectus trinus. Item si capiatur tertia diametri hic cadit accordamentum dyapenthe cum dyapason. scilicet proportio unius ad. 3. Similiter si capiatur tertia pars semicirculi fiet distantia. 60. graduum secundum quam fit sextilis aspectus. Coniunctio autem et oppositio sunt ad similitudinem unius soni. unde quoniam sunt coniuncti duo planete uel oppositi percipiunt radios suos per eandem lineam. scilicet per eandem dyametrum mundi. Et sicut inter consonantias seu proportionem musicales. De sunt principaliores: ita in istis distantijs aspectuum principali reseruat celestis armonia. ¶ Ulterius sciendum secundum Ptolemeum et Baly in eodem capitulo. 14.º prime partis. quod trinus et sextilis aspectus sunt amicales propter conuenientiam signorum Quartus autem et oppositus inimicabiles propter discouenientiam. De gradibus etiam dicunt Ptolemeus et Baly in capitulo. 1. 5.º prime partis quod



una pars illorū gradus est alta et alia bassa et qñ equedistant tropicis tūc sunt arcus diurni equales. et hec de se nota sunt. ¶ Sciendū fm Albumazar vbi supra qd oppositio est fortior aspectuū: deinde qrtus: deinde trinus: ultimo sextilis. ¶ Dubitat vtrū fm gradus equales uel fm gradus ascensionū in circulo recto uel obliquo debeāt sumi isti aspectus. Itē potest queri fm quā distantia incipit applicatio ad aspectum et fm quā durat fortitudo aspectus. Vide in tertia differentia septimi tractatus Albumazaris rē.

Capitulū septimū de centro aspectuū planetarū uel zenith uel athazir.



Lem stelle dicunt esse i centro respectu alteri cū vna fuerit in cōiunctione uel oppositiōe eiusdē aut in altero predictorū aspectuū aut p. 12. grad⁹ ante coniunctionē uel p. 12. gradus post cōiunctionē: aut p. 12. gradus ante oppositiōē aut p. 12. grad⁹ post. Aut fm distantia. 45. graduū uel. 125. uel. 225. uel. 315. ¶ Itē stelle dicunt esse rē. Alkindus in. 4.º capitulo. Baomar in ca.º Quotiēns itaq; Haly abenragel i 29.º ca.º octauē partis. et plures alij faciūt mentionē de huiusmodi cētris ¶ Sciendū qd Leopaldus Baomar et Haly abenragel nō ponunt aspectū trinū esse de centris. Sciendū etiā qd Alkindus quē credo sic habere correctū ponit qd iste partes debent sumi fm ascēsiōes climatū. Sciendum etiā qd potius dicunt centra lune q̄ alteri⁹ planete qz cum luna tñ distat a sole fiūt ut in plurib⁹ iudicia fm ista centra. Itē a quibsdā vocant athazir: ab alijs zenith. s; nō est vis de nominib⁹.

Capitulū octauū. Quid agant planete.



Sol calefacit et aliquantulum desiccāt. Luna humectat et parū calefacit. Saturnus in frigidat et modicū desiccāt. Jupiter temperate calefacit et humectat et facit ventos generatiuos. Mars p̄rie desiccāt et cōburit. Venus calefacit parū et humectat multū. Mercuri⁹ qñq; desiccāt qñq; humectat fm planetā cū quo iuoluit. ¶ Sol calefacit rē Hoc principalē a Ptolemeo. 4.º ca.º Et facit ventos. p̄me p̄ris quadripartiti. et quasi oēs hoc concedūt q̄uis aliū modū cognoscēdi virtutes planetarū uel aliā causā quare saturnus est frigidus. et sic de alijs ponant plures q̄ Ptolemeus. ¶ Sciendū fm Ptolemeū ibidē qd luna modicū calefacit p̄pter lumen receptū a sole et p̄pter hoc facit putrescere. ¶ Dubitatur vtrum saturnus possit in frigidare et vtrū per radiū uel per motū uel quomodo. Itē vtrū sit calidior sole.

b




Capitulū nonū Qualitates planetarū quō mutant



Tem saturnus est frigidus semp: tñ fm magis ⁊ minus. s; siccitas eius qñq; mutat in humiditatē. Mars ē semp calidus fm magis ⁊ minus. siccitas tamen eius nō semp manet in eo. verbi gratia. Lū fuerit planeta descendens in circulo augis ⁊ in signo humido ⁊ in termino humidi planete: ⁊ in quarta humida a sole. tunc est humidus fm q; plura uel pauciora humiditatis habuerit testimonia ⁊ ecōtra. ¶ In quantitatib⁹ vō actiuis confortat cum fuerit ascendēs in circulo augis uel cū similib⁹ ⁊ ecōuerso si descendens. uel cū dissimilib⁹. ¶ Jupiter ⁊ venus tēperate calefaciūt ⁊ humectant. Ascendentes tñ confortat tēperamentū caloris eorū. Descendentes vō fortificat temperamentū humiditatis. i. incendiū humiditas. Similiter est de sole suo modo. Considera etiā signa ⁊ terminos planetarū etiam sicut primo. ¶ De mercurio specialiter est dicendū qui ⁊ si sit parū siccus ⁊ parum frigidus per se tamen si est ascendens tunc est parū calidus ⁊ grauitate siccitate siccus Et si descendens est humidus cum modico frigoris: tamen plus q; alij mutat fm complexionē loci in quo est ⁊ planete cui cōiungit. ¶ Item saturnus est ⁊ c. A. ⁊ capitulo uel septima differentia quarti tractat⁹ magni introductorij. Albumazar. Notandū q; non oportet considerare in qua quarta a sole sint venus ⁊ mercurius q; nō multū elongant ab eo. ¶ Sciendū fm Ptolemeū. i. 2. capitulo prime partis q; virtutes quib⁹ operant stelle mutant p statum temporis ⁊ angulorū. vnde cū suo simili confortant ⁊ cum suo dissimili debilitant. diuersis.

Capitulū decimū Qualitates planetarū quō mutant i suis habitudib⁹



Tem planete superiores ab ortu uel a cōiunctione solis vsq; ad stationem primam sunt humidi. Deinde vsq; ad oppositionē solis sunt calidi. Deinde vsq; ad stationem secundam sicci. Deinde vsq; ad combustionē uel cōiunctionem solis frigidi. ¶ Inferiores retrogradi ab ortu quousq; dirigant sunt calidi. Deinde ad cōiunctionē solis sunt humidi. Et abinde vsq; ad retrogradationem sicci. Et abinde a retrogradatione vsq; ad coniunctionē solis frigidi. Uel sic. Inferiores vō ab ortu quousq; retrogradant sunt humidi. Deinde ad coniunctionem solis calidi. Et abinde vsq; ad retrogradationem sicci. Deinde vsq; ad retrogradationē frigidi. ¶ Aliter adhuc de inferioribus sic: venus ⁊ mercurius postq; separent a sole ⁊ sunt directi donec sūt in medio sue directionis humectant. Postea vsq; ad stationem primam calefaciunt. Deinde vsq; ad medium retrogradationis desiccāt. Deinde vsq; ad cō-



buſtionem inſrigidant. Poſtq̃ etiā ſepantur a ſole retrogradi exiſten-  
tes ⁊ apparent in mane donec eorū retrogradatio compleat̃ ⁊ ſiant di-  
recti. habēt ſimiliter quattuor ſtatus ſimiles iſtis ꝛꝛ. ¶ Luna ꝛo in pri-  
ma quarta menſis eſt humida principaliter. in ſecunda calida. in tertia  
ſicca. in quarta frigida. ita q̃ ſuo modo q̃ttuor quarte lunationis quat-  
tuor quartis anni correfpondent. ¶ Item planete ſupiores ꝛꝛ. Ab al-  
bumazare quarta differētia ſeptimi tractatus ſui magni introductorij.  
Itē venus ⁊ mercuriꝝ ꝛꝛ. Habet ab haly in gloſa penultie ꝓpoſitiōis. 8.  
ca. prime ꝓtis. Luna ꝛo i ꝓ<sup>a</sup> q̃rta ꝛꝛ. hoc a Ptolemeo. 8. ca. prime ꝓtis.

Capitulū vndecimū Qñ planete magis augent̃ in ſuis operationibꝝ

**I**tem fortior eſt calor planetarū quando ſunt retrogradi. Item  
quādo fuerit planeta a capite cancri ad caput libe eſt in ſūmo  
caliditatis ſue ⁊ fortior caliditas ſi cum hoc fuerit in longitudi-  
ne ꝓꝓioꝛi epicycli. ¶ Itē caliditas illic eſt duobꝝ modis: aut  
a ſtatione prima ad oppoſitionē cuꝝ caliditate: aut ab oppoſitione ad  
ſtationē ſecundam cum caliditate vincente que eſt ſine ſiccitatis. Sꝫ a  
ſtatione ſecūda vſqꝫ ad abſconſionē ſub radijs debilitatur calor eius: ⁊  
cum fuerit ſub radijs nō apparet in eo effectus caliditatis: quando exit  
de radijs vſqꝫ ad ſtationē primam incipit calor eius creſcere ita q̃ dire-  
runt multi grecoꝝ q̃ tunc eſt ſignificatio humiditatis. ¶ Itē ex parte  
eccentrici iudica calorē ſm appropinquationē a terra. Qñ igit planeta  
fuerit in ſūmo epicycli ⁊ in ſūmo eccentrici ⁊ fuerit in prima q̃rta circuli  
illud eſt ſūmū debilitatis caloris initii: q̃ nō apparet effectꝝ caliditatis  
ſue in terra ſꝫ frigiditatis. Sꝫ qñ fuerit in ſecūda q̃rta circuli ⁊ i infimo  
epicycli ⁊ eccentrici erit ſūmavis ſue caliditatis quouſqꝫ accidat magna  
ſiccitas in terra. ¶ Itē nota q̃ effectꝝ calidoꝝ ſunt fortiores verſus ze-  
nith capitū. ⁊ verſus meridiē debiliores ſm diſtantiā a zenith capitum  
Similiter ⁊ de frigidis ſꝫ effectus eorū aliquantulū fortiores in ꝓte me-  
ridiei. ¶ Itē fortior eſt calor ꝛꝛ. Alkindus in primo ca. ¶ Itē nota q̃  
effectus fortiores ꝛꝛ. Alkindus in quinto ca. Capitulū. 12<sup>m</sup>  
De diuerſis opatiōibꝝ in aere ꝓlax in diuerſis locꝝ i circulo diſcurrētū.

**I**tem oēs planete ponderoſi a ſtatione ſua ad oppoſitionē hu-  
mectant ⁊ ab oppoſitiōe vſqꝫ ad ſtationē deſiccāt. Itē a ſtatiōe  
2<sup>a</sup> ad cōbuſtionē inſrigidāt ⁊ a cōbuſtiōe vſqꝫ ad ſtationē cale-  
ſcunt. ¶ Itē fortior caliditas ē in retrogradatiōe. Itē fortior  
ſiccitas ⁊ hūiditas ē in declinatiōe ſeptētrionali. minor ꝛo in meridio-  
nali ⁊ in facto hyemis ꝓ ſimilitudine temporis. ¶ Venus ⁊ mercurius  
orientales ⁊ retrogradi humectāt. orientales directi deſiccant. occiden-  
tales retrogradi inſrigidant. occidentales directi deſiccant. b 2



¶ Luna in prima quarta a sole calida et humida et si cum hoc fuerit ascēdens in circulo breui erit humida multū et fortius in prima et secūda 4<sup>a</sup> circuli q̄ in tertia et q̄rta 4<sup>a</sup>. In secunda q̄rta mensis est calida et sicca si ascendens est sicca fm istā naturā. si descendens calida equalis In tertia q̄rta mensis est frigida et sicca. si ascendēs minuet frigiditas si descēdens minuet natura sua. In q̄rta q̄rta a sole frigida et hūida. In ascensu frigiditas vincit. in descensu humiditas. Itē omnes planete ponderosi zc. hoc Alkindus.

Capitulū. 13<sup>m</sup>. Quando planete sint maxime significationis pluuiarū,

**I**tem scito q̄ planete retrogradi significant sup pluuiam et eo magis inferiores qui sūt sub sole et eo magis siue inferiores siue superiores in signis femineis. Et est testimoniū magis clarū si signū fuerit de signis frigidis siue terreis siue aqueis. ¶ Itē scito q̄ planete retrogradi zc. hoc Abraham de seculo.

Capitulū. 14. qñ planeta est iterū maioris significationis p pluuijs.

**I**tem planeta cum est retrogradus a statione prima ad oppositionē notat plus pluuiā q̄ ab oppositione ad stationē secundā. Item planeta cū est retrogradus zc. hec hysspalensis.

Capitulū. 15. planeta in quolibet signo qualē aurā dat.

**I**tem saturnus in ariete sub radijs facit pluuias et radiositates et nebulas pluuias. Vespertinus ventos frigidissimos. Matutinus orientalis cōplexionē bonā ostendit. Stationari<sup>9</sup> et fulgura. Jupiter in ariete sub radijs facit pluuias. Vespertinus nebulas uel rozes spargit. Matutinus orientalis serenū. Stationarius tonitrua facit. Mars in ariete sub radijs facit serenū. Vespertinus contrariū. Matutinus turbationē temporū. Stationari<sup>9</sup> fulgura et tonitrua. Venus in ariete sub radijs nihil erit venti. Vespertina ventū facit. Matutina tonitrua et pluuias. Mercurius in ariete sub radijs tempestuosus ē. Vespertinus parū bene cōplexionatus. Matutinus mundū aerē significat. ¶ Saturnus in tauro sub radijs bonā complexionē facit. Vespertin<sup>9</sup> siccitatē. Matutinus bonā complexionē. Stationarius vmbrosus et tempestuosus et tonitruos<sup>9</sup> ē. Jupiter in tauro sub radijs mediocritatē aeris significat. Vespertinus vmbra. Matutin<sup>9</sup> abundantia fructuū et pascue. Stationarius defectū fructuū. Mars in tauro sub radijs tempus sine vento facit. Vespertinus serenū. Matutinus ventos. Stationarius deficit aerē. Venus in tauro sub radijs tonitrua significat. Vespertina serenū. Matutina bonam complexionē. Mercurius in tauro sub radijs



tempestuosus ē et umbrōsus. Vespertinus bone cōplexionis. Matutinus rogidus et madidus etc. ¶ Saturnus in geminis sub radijs fccus. Vespertinus aridus. Matutinus rogidus bone cōplexionis. Stationarius infirmitates crescūt. Jupiter in geminis sub radijs bonā complexionem Vespertinus sanitatem. Matutinus sanitatē. Stationarius sanitatem. ¶ Mars in geminis sub radijs infirmitatē significat. Vespertinus calidissimus. Matutinus contrarietatez in hoibus. Stationarius calidus et fccus. Venus in geminis sub radijs ad min<sup>us</sup> defccat. Vespertina ventosa. Matutina bonā complexionē. Mercurius in geminis sub radijs ventos excitat in mari et in terra. Vespertinus defccat. Matutinus bonaz complexionem. ¶ Saturnus in cancro sub radijs obscuros dies et validos ventos et pcellas in mari. Vespertinus mare reddit apertū ad nauigandū. Matutinus bone complexiōis. Stationarius diuturnas infirmitates. Jupiter in cancro sub radijs tranquillū mare significat et abundantia piscium. Vespertinus bonam complexionē et sanitatem. si matutinus cū bona complexionē. Stationarius facilitatē in rebus. Mars in cancro sub radijs combustionez. Vespertinus infirmitates. Matutinus lites inter homines. Venus in cancro sub radijs tempus absqz vento. Vespertina bonam complexionē. Matutina serenū. Mercurius in cancro sub radijs mare eleuat. Vespertinus tranquillitatē. Matutinus bonam complexionē et sanitatē. ¶ Saturnus in leone sub radijs in corpore reumatismos et ex humiditate turbationē: et in aere fccitatem facit. Vespertinus ariditatem. Matutinus bonā complexionē. Stationarius ariditatem et fccitatem. Jupiter in leone sub radijs annuales ventos inducit. Vespertinus bonaz complexionē. Matutinus robur in impatore et puenit ex fortitudine. Stationarius infirmitatū remissionem et minutionē Mars in leone sub radijs infirmitates impatoris. Vespertinus ardorem determinat. Matutinus destructiones. Stationarius infirmitates. Venus in leone sub radijs ardorem facit. Vespertina iumentoz infirmitates. Matutina bonam complexionē. Mercurius in leone sub radijs ab occidente ventū educit. Vespertinus suffocationē. Matutinus serenū. ¶ Saturnus in virgine sub radijs nocens est et infirmitates facit seu infert. Vespertinus difficultatem aeris. Matutinus fccitatem. Stationarius infirmitatez. Jupiter in virgine sub radijs abundantia significat. Vespertinus bonam complexionē. Matutinus sanitatem. Stationarius bonum et gaudiū. Mars in virgine sub radijs nocementū infirmitatum. Vespertinus suffocationis est. Matutinus vo lites. Stationarius fccitatem. Venus in virgine sub radijs defccat. Vespertina bonaz



conditionem dat. Matutina humiditatē. Mercurius in virgine sub radijs procellas in mari validas significat. Vespertinus siccitatē. Matutinus super humidos et bene complexionatos. ¶ Saturnus in libra sub radijs occultas infirmitates infert. Vespertinus inequalitatē aeris. Matutinus frigidus et siccos ventos facit. Stationarius febrem quarantanam inducit. Jupiter in libra sub radijs bonā complexionē aeris. Vespertinus sanitatem. Matutinus infirmitates expellit. Stationarius bonum tempus facit. Mars in libra sub radijs siccum et aridum aerē facit. Vespertinus pluuiosus. Matutinus turbationes et tonitrua. Stationarius aridus et siccus est. Venus in libra sub radijs est humida. Vespertina bene complexionata. Matutina fantastica est et humiditates facit. Mercurius in libra sub radijs fortissimos et contrarios ventos. Vespertinus bene complexionatus. Matutinus semper humidus et utilis est. ¶ Saturnus in scorpiōe sub radijs frigidum aerem significat. Vespertinus congelationem. Matutinus septentrionalius et frigidorum ventorum est significator. Stationarius obscuros dies. Jupiter in scorpiōe sub radijs frigidam pluuiam significat. Vespertinus bonam complexionem. Matutinus bonum et augmentationem piscium significat. Stationarius tranquillitatem. Mars in scorpiōe sub radijs tranquillitatem in mari. Vespertinus Matutinus ventos. Stationarius tonitrua et fulgura. Venus in scorpiōe sub radijs sine pluuiā est. Vespertina pluuiosa. Matutina multe pluuię. Mercurius in scorpiōe sub radijs tempestuosus. Vespertinus sine pluuiā. Matutinus pluuiosus. ¶ Saturnus in sagittario sub radijs pluuiā et nebulositatem. Vespertinus frigiditatem et ariditatem. Matutinus frigiditatem et congelationem. Stationarius infirmitates hominū. Jupiter in sagittario sub radijs bonam complexionē. Vespertinus pluuias multas. Matutinus serenū. Stationarius imperfectionem et nocumentum. Mars in sagittario sub radijs sine humiditate est. Vespertinus infirmitatem et pestilentiam. Matutinus multorum militum commotionem. Stationarius imperfectionem et nocumentum. Venus in sagittario sub radijs pluuiosa. Vespertina ventosa et frigida. Matutina bone complexionis. ¶ Mercurius in sagittario sub radijs multam pluuiā significat. Vespertinus sine humiditate. Matutinus bonā complexionem significat. ¶ Saturnus in capricorno sub radijs significat ventos boreales cum aeris obscuritate. Vespertinus frigiditates. Matutinus frigiditatem boream. Stationarius obscuros dies facit.



Jupiter in capricorno sub radijs humidū aerem significat. Vesper-  
tinus pluuiam. Matutinus tranquillitatē in mari ⁊ in fluminib⁹ signi-  
ficat. Stationarius aquarū est signator. Mars in capricorno sub ra-  
dijs nutrit. Vespertinus bonam complexionē. Matutinus hyemales  
dies plocā facit. Stationarius tranquillitate ⁊ pfectionem. Venus  
in capricorno sub radijs gelida est. Vespertina frigida. Matutina plu-  
niosa. Mercurius in capricorno sub radijs semp est pluuiosus. Vesp-  
pertinus

¶ Saturnus in aquario sub radijs hyemē fa-  
cit duram. Vespertinus timorē in mari ⁊ in fluminibus. Matutinus plu-  
uiam ⁊ hyemē. Stationarius frigus ⁊ glatiofus. Jupiter in aquario  
sub radijs bonam complexionē. Vespertinus multā pluuiā. Matutinus  
multā infirmitatem repellit. Stationarius pluuiā ⁊ nutrimentū affert.

Mars in aquario sub radijs ariditatem. Vespertinus absentia vento-  
rum. Matutinus incisionem eorū. Stationarius nocumentū ⁊ motio-  
nem significat in mari. Venus in aquario sub radijs nebulosa. Vesp-  
pertina calida ⁊ ventosa. Matutina pluuiosa ⁊ caliginosa. Mercurius  
in aquario sub radijs niuosus. Vespertinus calidus aut gelidus tur-  
bulent⁹. Matutin⁹ pluuiosus. ¶ Saturnus in piscib⁹ sub radijs vino-  
sus. Vespertinus pluuiosus. Matutinus bonā complexionem. Statio-  
narius inequalitatem significat. Jupiter in piscibus sub radijs au-  
gmentū piscium. Vespertinus bonam complexionem. Matutinus tran-  
quillitatē in mari ⁊ fluminibus. Stationarius bonā ⁊ temperatā plu-  
uiam. ¶ Mars in piscibus sub radijs raritatem pisciū. Vespertinus ari-  
ditatem. Matutinus fulgura ⁊ tonitrua. Stationarius inequalitates i  
corporibus significat. Venus in piscibus sub radijs gelidū tempus.  
Vespertina aquosa ⁊ ventosa. Matutina bonā complexionem ⁊ germi-  
na ⁊ feces nutrit. Mercurius in piscibus sub radijs tempestuosus ⁊  
pluuiosus. Vespertinus bonam complexionē. Matutinus tranquillita-  
tem ⁊ bonam complexionē significat. ¶ Itē saturnus in ariete sub ra-  
dijs ⁊c. hoc totum ponit in quodam paruo tractatu quē composuit dñ  
haly. ¶ Sciendū fm haly abenragel in quarto capitulo prime partis  
In naturis planetarū. Per solem fit decursus aquarū: motus ventorū  
nascunt nubes ⁊ veniunt pluuię. ¶ Luna ē vnus planetarū significan-  
tiū pluuias. similiter venus ⁊ mercurius. Per iouē clarificatur aer cur-  
runt venti ⁊ salutare pluuię. s. temporibus debitis p equalitatē ⁊ tem-  
periē. calor estatis ⁊ frigus hyemis remittunt. Per martē ⁊ ei⁹ accessū ⁊  
recessum in suo circulo crescit ⁊ decrescit calor estatis ⁊ hyemis frigiditas  
omni anno. Et est mutabilis qz vna vice humid⁹ ⁊ alia siccus. vnde



quando erigit in circulo suo ⁊ sepat se ac retrahit se a fumositatib⁹ terre  
⁊ humoribus. fortificatur eius caliditas ⁊ siccitas. quando vō descendit  
burnectat ⁊ minuit calor eius. Et qñ est significator pluuię facit scintil-  
lationes ⁊ tonitrua ⁊ radios ⁊ facit mirabilia i aere. debilitat in signis  
aqueis ⁊ fortificatur in signis igneis. De venere dicunt sapientes qd qñ  
retrogradat a sole in capricorno aquario ul⁹ in piscib⁹ existente: hyems  
illius anni erit humida ⁊ pluuiosa. Et si retrograditur quando sol est i  
ariete uel tauro erunt pluuię ⁊ humiditates in vere illius anni ppter re-  
trogradationē veneris ⁊ accessum eius erga solem ⁊ introitum sub cor-  
pore ⁊ radijs solis. ¶ Mercurius est vnus triū planetarū pluuias signi-  
ficantiū. p eum ⁊ p mutationē suam de signo in signum ⁊ p statum eius  
⁊ retrogradationem ⁊ directionē ipsius ⁊ p oppositiones ⁊ coniunctio-  
nes suas scient motus ventorū ⁊ eorum fortitudines in omnibus tem-  
poribus illius anni: quoniam quando exit de vno signo ⁊ intrat aliud:  
uel quando est stationari⁹ uel retrogradus significat ventos fortes hu-  
miditates ⁊ pluuias ⁊ in aere accidentia de nubib⁹ ⁊ turbationes ⁊ his  
similia. Similiter quando est in oppositione lune luna existente in ali-  
quo signorum aqueorū significat qd prediximus. ¶ Itē p byspalensem  
in primo capitulo volens scire zc. luna in pluuiā habet posse. Et sol nūc  
pluuiā nunc serenitatē significat. Nam cum est in loco inferiori circuli  
pluuiā significat. In supiori vō serenitatē. sic est iudicium omniū pla-  
netarū. Et luna accipit virtutem a planetis dans terre. put natura eorū  
existit ⁊ ut planete pmutant a dextro in finistrū uel econuerso. Uel a ve-  
locitate in tarditatē ⁊ econuerso: uel egredit aliquē angulorū sic aeris  
pmutatio erit. nā si mobilis est mouetur econuerso motu ventorū. Si-  
militer facit cōiunctio planets uel aspectus. sic etia⁹ significat aspectus  
astrozū fixozū. ¶ Item fm Albumazar in primo capitulo secūde diffe-  
rentie primi tractatus sui introductorij nisi fieret participatio planeta-  
rū cū sole ⁊ luna, vna estas alia calidior. Et similiter suo modo de hye-  
me. ¶ Item fm albumazar tertio tractatu sui magni introductorij plu-  
ra bona habent de accessibus ⁊ recessibus maris fm motū lune. Sz de  
hoc quere zc. ¶ Item de virtutib⁹ planetaz multa bona dicit Albuma-  
zar in sexta differentia quarti tractatus. Sz modicū aut nihil est ibi fa-  
ciens ad ppositum quin virtualiter hic contineat. ¶ Itē sciendū Satur-  
nus in ariete sub radijs zc. non omnes cōbinationes que possunt poni  
ponunt semp qd forte hoc erit nimis nō possum plus.



## Capitulū. 16. De augmento virtutū planetarū.



Item virtutes planetarū augent̃ qñ distāt a sole uel a luna eo modo quo domus earū distāt a domib⁹ luminariū. Tūc enī dicunt̃ p̃cipare facie ad faciem. Item fortificant̃ si sint in suo haiz. Itē illi qui sunt in angulis uel succedentib⁹ sunt vincentes. qui vō in cadentibus sūt retrocedentes. ¶ Item planeta exaltat̃ sup alterum qñ est dexter ab illo igit̃ q̃ sit respectu alterius supra terraz. Item generaliter quotiens vnus planeta dat vim alteri ita q̃ habuerit cū signo uel planeta concordia naturalē uel accidentalē tunc fortificat̃ ⁊ p̃ eius oppositum debilitat̃. ¶ Item multi sunt modi alij fortificandi ⁊ debilitandi planetas s3 predicti sūt p̃ncipales. nec forte alij modi sūt multū necessarij ad p̃positum ⁊c. ¶ Item virtutes planetarū ⁊c. hoc a Ptolemeo ⁊ baly in. 23:ca: p̃ime partis. Eo modo ⁊c. fm baly sunt mercurius in 2: a sole ⁊ in. 12: a luna. venus in 3: a sole ⁊. 11: a luna ⁊ sic de alijs. ⁊ lucratur vim ac si essent in domo sua. ¶ Item sciendū fm baly ibidē q̃ haiz est q̃ planeta masculinus sit in die supra terrā in signo masculino ⁊ de nocte sub terra. uel q̃ planeta masculinus sit in signo masculino ⁊ femininus in signo feminino. Et diurnus de die sub terra ⁊ nocturnus de nocte supra terrā. hoc est fm cōmunitatē astrologorū. Postea dicit q̃ opinio Ptolemei est q̃ haiz est qñ planeta est in loco sibi conuenienti ⁊ cū quo habet cōcordantiā. Item fm baly ibi q̃ modi ferendi vim sūt duo ⁊ habent vnā radicem ad quam reducunt̃. s. q̃ leuis semp exhibet vim suam ponderoso excepto si leuis habeat tot dignitates in signo in quo existit q̃ in virtute supat ponderosum. Primus modus est etiā ⁊ quia baly vbi supra ⁊ Albumazar i. 7: tractatu sui magni introductorij. ⁊ bypalensis in p̃ncipio ⁊ Alchabici ⁊ plures alij faciūt de hoc mentionē ⁊ fiet extractio specialis sup hoc. ¶ Item sciendū q̃ nō oportet cōsiderare omnes modos fortitudinū planetarū in p̃posito: q̃ aliqui sūt modi qui q̃uis facerēt ad aliqua iudicia sicut de natiuitatib⁹ ⁊c. in modicū aut nihil faciūt ad aliqua iudicia de mutationib⁹ aeris nec etiā auctores se inuāt. iō hoc fit de bene esse. ¶ Itē dubitat̃ quos ventos moueāt planete.

## Capl'm. 17. Stelle fixe sunt diuersarū qualitātū.



Item stelle fixe sūt calide uel bumide: frigide ul' sicce fm q̃ sūt de natura alicui⁹ planete. Itē stelle fixe p̃ime magnitudinis sūt fortiores q̃ secūde: ⁊ sic cōsequēt̃: ⁊ que circa zodiacū q̃ que extra: ⁊ septentrionales q̃ meridionales: ⁊ p̃p̃inquoiores zenith capiti⁹ q̃ remotiores: ⁊ que



cōiungit cū aliquo planeta in longitudine ⁊ latitudine q̄ in longitudi-  
 ne tñ. Et que in longitudine tñ q̄ que nō cōiungit. ¶ Itē stelle fixe de  
 bilitant ⁊ fortificant fm loca sua respectu ascendētis ⁊ fm figuras suas  
 respectu solis lune ⁊ triū supior. Verūtñ iste stelle nō eodē respectu redeūt  
 Cū sepanť a sole ⁊ sunt oriētales donec sol se ponat in q̄rta eorū hūme-  
 ctant ⁊ in q̄rta sinistra vsq; ad oppositionē calescūt. Postea vsq; ad aliā  
 quartā desiccāt ⁊ postea vsq; ad cōiunctionē infrigidant. Per tabulā se-  
 quentē patent nature stellarū fixarū principaliū in longitudine tpe mo-  
 derno ⁊ latitudine cū figuris ⁊ imaginib⁹ in quib⁹ sunt uel de qua ma-  
 gnitudine fuerint. ¶ Itē stelle fixe sunt calide ⁊ c. tabulā satis ponit vni  
 mūdus. S; hoc extrahit a Ptolemeo in nono ca? prime ptis quadripti-  
 ti. ¶ Itē stelle fixe magnitudinis prime ⁊ c. hoc dicit haly in glosa in fi-  
 ne eiusdē noni capituli. ¶ Dubitat qualiter virtutes stellarū fixarū co-  
 gnoscunt vtrū videlicet possint cognosci p colores uel p quid. quere de  
 hoc ⁊ c. ¶ Nota q; a tempore considerationis Ptolemei de locis augiū  
 ⁊ stellarū fixarū vsq; ad temp⁹ considerationis Alfonso de eisdē mota ē  
 octaua sphaera ⁊ p consequens stelle fixe ⁊ auges. 17. gra. 8. minuta. Et a  
 consideratione Alfonso vsq; ad finē anni xpi. 1368. mota est p. 1. gra. 22.  
 minuta. 18. 2<sup>a</sup> 43. 3<sup>a</sup>. ⁊ sic a tempore cōsiderationis ipsi⁹ Ptolemei vsq;  
 ad finē anni xpi predicti motus est zodiacus mobilis ⁊ imagines ipsi⁹  
 p. 18. gra. 30. minuta. 18. 2<sup>a</sup> 43. 3<sup>a</sup>. Et cum tempore cōsiderationis Pro-  
 lemei stella antecedens que est in cornu arietis in q̄ incipit imago arie-  
 tis fuerit distans a principio zodiaci fixi p. 6. gra. 40. minuta. Sequitur  
 q; pfecto anno xpi. 1368. distabat ab eodem principio arietis zodiaci  
 fixi. 25. gra. 10. minuta. 18. 2<sup>a</sup> 43. 3<sup>a</sup>. ¶ Et est intelligendū q; dispositiōes  
 stellarū fixarū denotate in pcedentibus ad terminū cōplementi radice  
 mediarū cōiunctionū ordinent fm dispositionē earū stellarū naturalē  
 ⁊ q; longitudines earū incipiant ex initio signi arietis ⁊ fiant fm succes-  
 sionē signorū in suo motu. S; latitudines earū sunt distantie illarum a  
 via solis. ¶ Dexter pes cancri. Nota q; ista stella ⁊ zūhayl nō sūt visibi-  
 les prozsus licet sint prime magnitudinis: q; latitudo cuiuslibet earū ē  
 tanta versus meridiē q; sup horizontē prozsus nō ascendunt.  
 ¶ Tempus inter Alfonso ⁊ radicē istarū stellarū. 86. anni solares com-  
 pleti. Motus stellarū in tpe pdicto. 44. minuta grad⁹ ⁊ fm hoc motus  
 eq̄lis earū in vno anno fuit. 34. 2<sup>a</sup> 49. 3<sup>a</sup>. 25. 4<sup>a</sup>. i. illo tpe erat rectificate  
 stelle. 1319. 5. mens. Item tempus Alfonso incepit. 1251. anni xpi. ⁊ 5.  
 mens. Itē a loco cuiuslibet stelle fixe tpe Alfonso vsq; ad annos xpi.  
 1424. 1. gradu. 59. minuta. 20. 2<sup>a</sup>.



	Longi	lati	pars	gnitudo	
	tudo	tudo	mū	a	
	S	g	m	g	m
1	0 24 32	7 70	f	3	cornua arietis
	0 25 32	8 20	f	3	parū infrigidant z multū desiccant.
Saturni z martis					
2	0 28 25	7 20	f	5	In ore arietis
	0 29 22	6 0	f	5	modicū infrigidant z humectant
Mercurius z parū saturni					
3	1 2 52	5 15	m	4	In pede inferiori arietis desiccant
	1 5 52	1 50	m	5	
	1 7 32	1 20	m	5	
Martis					
4	1 9 12	4 50	f	5	In cauda arietis humectant
	1 11 42	1 40	f	4	
	1 13 12	2 30	f	4	
	1 14 52	1 50	f	4	
Veneris					
5	1 27 32	9 30	m	5	In abscissione tauri figide z humide.
	1 21 32	8 0	m	3	
Veneris z parū saturni					
6	1 20 2	4 30	f	5	Pleyades
	1 20 23	4 40	f	5	tpate inter humiditatē z siccitatem z
	1 20 32	5 5	f	5	tendunt versus calorem.
	1 21 32	5 20	f	5	
Lune z veneris					
7	2 0 32	5 10	m	1	aldebaran ca. z sicca
Martis					
8	1 28 52	5 45	m	3	In capite tauri multū frigide z ten-
	1 28 42	5 50	m	3	dunt ad siccitatem.
	1 19 42	3 0	m	3	
	2 3 32	4 0	f	4	



	Longi- tudo	Lati- tudo	pars mūdi	Ma- gnitudo	
	S	g	m	g	m
Saturni et parū mercurij					
9	2	7	52	3	30
	2	8	32	5	0
	2	13	12	5	0
	2	15	2	2	30
Martis					
10	2	24	22	1	30
	2	26	2	1	15
	2	28	2	3	30
	2	29	52	7	30
	3	3	32	10	30
Mercurij et veneris					
11	3	9	32	5	30
Saturni					
12	3	11	12	9	40
Mercurij					
13	3	14	32	6	15
Martis					
14	3	20	32	1	0
	2	25	2	7	30
Mercurij et martis					
15	3	26	12	11	5
	3	4	22	5	30
Mercurij et parū martis					
16	3	28	12	0	40
Martis et lune					
17	3	28	12	2	40
	3	29	12	0	10
Martis et solis					
18	4	12	2	9	30



	Longi°	Lati°	ps	ni	tudo	
	S	g	m	g	m	m'
	Saturni z martis					E
19	4	19	2	11	0	f 3
	4	18	32	4	30	f 3
	4	20	2	7	30	f 3
	Saturni z parū mercurij					
20	4	20	22			f 1
	Martis z Iouis.					
21	4	29	12	12	15	f 4
	5	2	2	13	40	f 2
	5	2	12	11	30	f 5
	5	4	12	9	40	f 3
	5	12	23	12	5	f 1
	Saturni z veneris					
22	5	8	12	5	50	f 3
	5	8	22	3	0	m 5
	5	9	32	0	50	f 4
	5	9	32	1	15	f 4
	Veneris z mercurij.					
23	5	14	12	4	35	f 5
	5	14	52	5	40	f 5
	5	17	2	6	0	f 3
	5	18	2	5	30	f 5
	Mercurij z parū martis.					
24	5	26	7	1	10	f 3
	6	1	2	2	50	f 3
	Mercurij z parū martis					
25	6	0	2	15	10	f 3
	Saturni z mercurij					
26	6	14	32	3	30	m 1
	Veneris z parū mercurij					
27	6	24	32	7	30	f 4
	6	25	12	2	40	f 4
	6	27	52	0	30	f 4
	7	0	32	9	50	f 4



	Longi- tudo	Latitudo	pars mū	tudo mū	magni	
	S	g	m	g	m	
	Mercurij et martis					
28	7	5	52	7	30	f 2 In libra super lancem
	7	0	2	8	40	f 2
	Jouis et martis					
29	7	9	12	1	15	f 4 In auribus scorpionis
	7	11	52	1	40	f 4
	7	15	22	3	54	f 4
	7	20	52	4	20	f 4
	Saturni et mercurij					
30	7	23	32	1	40	m 3 In fronte scorpionis
	7	23	32	5	0	f 3
	7	24	12	1	20	f 3
	Saturni et parū martis					
31	8	0	29	4	0	m 2 Cor scorpionis
	Martis et parū Jouis					
32	8	5	52	15	0	m 4 In nodis caude scorpionis
	8	11	2	19	30	m 3
	8	14	2	18	50	m 3
	8	15	52	15	10	m 3
	8	18	22	16	40	m 3
	Veneris et saturni					
33	8	14	52	13	30	m 4 In aculeo scorpionis
	8	15	22	13	20	m 3
	Mercurij et martis					
34	8	19	2	13	15	m 4 Nebulosa
	Martis et lune					
35	8	22	22	6	30	m 3 In sagitta sagittarij
	8	0	52	3	50	m 4
	Martis et lune					
36	8	24	32	2	7	f 3 In arcu sagittarij
	8	26	52	1	30	f 3



	Longi- tudo	Latitudo	par- tudo	mu- ni	
	S	g	m	g	m
					m
37	9	3	2	7 45	m 4
	9	4	12	6 45	m 3
	9	5	32	2 30	m 4
	9	7	52	2 30	m 5
Martis et solis					
38	9	4	52	0 18	m 2
	9	5	32	0 23	m 2
	9	14	32	0 13	m 3
39	9	16	21	5 50	m 5
	9	16	32	4 50	m 5
	9	16	42	4 50	m 5
	9	17	52	6 30	m 5
Veneris et saturni					
40	9	25	12	2 20	f 3
	9	25	12	5 0	f 3
	9	26	42	1 30	f 6
Veneris et modicum martis					
41	9	29	33	8 40	m 4
	10	4	32	7 40	m 4
	10	8	2	6 50	m 4
	10	8	12	6 0	m 5
Martis et mercurij					
42	10	12	42	2 10	f 3
	10	14	21	2 10	f 3
	10	14	42	0 20	m 4
	10	15	32	2 50	m 5
Martis et veneris					
43	10	2	32	8 40	f 3
	10	4	2	8 0	f 4
	10	14	22	8 15	f 2
	10	24	12	11 15	f 4

In nube In vultu sagittarij

In cauda equi sagittarij

In cornibus capricorni

In pedibus et ventre capricorni

In ore capricorni

In sinistra manu aquarij



	Longi- tudo	Lati- tudo	pars mūdi	Ma- gnitudo	
	S	g	m	g	m
Saturni z mercurij					
44	10	19	12	5	0 m 4
	10	19	32	7	30 m 3
	10	22	32	5	40 m 5
Mercurij z saturni					
45	11	5	32	1	0 m 4
	11	6	52	7	30 m 4
	11	7	52	0	30 m 4
	11	8	12	1	4 m 4
Saturni z parū Jouis					
46	11	9	32	9	15 f 4
	11	12	2	7	30 f 4
	11	13	52	9	30 f 4
Mercurij z saturni					
47	11	13	52	6	20 f 4
	11	17	32	5	4 f 6
Jouis z mercurij					
48	11	23	52	6	20 f 4
Saturni z mercurij					
49	0	17	12	15	20 f 4
	0	20	2	17	0 f 4
Jouis z veneris					
50	0	13	32	14	20 f 4
	0	14	12	12	0 f 4
	0	15	32	12	0 f 4
Saturni z Jouis					
51	0	20	22	8	30 m 3
Martis z mercurij					



Capitulū. 18. De qualitatib<sup>9</sup> quartarū anni.



Quattuor sūt tpa ver estas autumn<sup>9</sup> z byems. Ver ab arie te calidus z humidus. Estas a cancro calida z sicca. Autumnus a libra frigida z sicca. Byems a capricorno frigida z hūida. Quattuor sunt tpa zc. hoc a Ptolemeo. 10<sup>o</sup> capitulo prime partis quadripartiti. Et ab Albumazar i quinta differentia secūdi tractatus sui introductorij. Alkindus in primo z omnes in hoc concordant.

Capitulū. 19. De qualitatib<sup>9</sup> planetarū diuersis in singulis qrtis anni.



Quando in vere retrogradant<sup>r</sup> planete in quarta vernali. Qñ in vere retrogradant<sup>r</sup> planete in quarta estiuāli illud tempus est mitis cōplexionis cū vento septentrionis z ita fortificat<sup>r</sup> humiditas ppter solutionē glacierū p solē z planetas retrogrados. Et si fuerint illic directi debilitatur signū humiditatis. Qñ in vere retrogradant<sup>r</sup> in quarta autumnali est signū humiditatis tps Qñ in vere retrogradant<sup>r</sup> in quarta byemali

Qñ in estate retrogradant<sup>r</sup> in quarta vernali est sūmus calor in parte septentrionali z pars meridionalis infrigidat<sup>r</sup> z venti calidi comburēt z consumēt herbas in parte septentrionali: z erit adhuc calor fortior si cū hoc sint in frigido eccentricorū suorū. Et si fuerint illic directi oriētales erit illa estas decora qz tunc debilitat<sup>r</sup> calor z infrigidat<sup>r</sup> z mitigat<sup>r</sup> aura sua cū fuerit sol in angulo terre. Sz si tunc essent occidentales esset illa significatio debilior: qz post occasum solis appropinquāt ad zenith capitum. Qñ in estate retrogradant<sup>r</sup> in quarta autūnali signū est caliditatis in illo tpe z siccitatis nisi ingrossabunt<sup>r</sup> venti meridionales. Qñ in estate retrogradant<sup>r</sup> in quarta byemali signū est caliditatis illi<sup>9</sup> hore z siccitatis sue. Qñ in autumnno retrogradant<sup>r</sup> in quarta estiuāli tunc soluent qd sol congelauit in pte septentrionali z erit tempus varians cōplexionē z erunt venti septentrionales frigidi: z si fuerint directi tūc debilitat<sup>r</sup> calor planetarū: z erit gelu ad sūmū. Qñ in autumnali tpe retrogradant<sup>r</sup> in quarta autūnali multiplicabit<sup>r</sup> ventus septentrionalis vi caliditatis solis cū planetis z moliet<sup>r</sup> aer in parte septentrionali z ibi multiplicabit<sup>r</sup> humiditas z soluūt venti meridionales qd ibi congelatum est. Et si fuerint occidentales erit sūmū gelu in pte septentrionali z quiescent venti a meridie. Qñ in autumnno retrogradant<sup>r</sup> in quarta byemali

Qñ in byeme retrogradant<sup>r</sup> in quarta vernali

c



¶ Qñ in hyeme retrogradant in quarta estiuale tñc est signū humiditatis: qñ tñc dissoluit nisi multiplicatus fuerit ventus septētrionalis. Et qñ erunt directi debilitabit significatio humiditatis in illo tpe: precipue si fuerint occidentales a sole. ¶ Qñ in hyeme retrogradant in quarta autumnali erit sūma humiditas in illo tpe: et erunt multi venti meridionales et cū hoc soluet sol gelu in septētrione. Si vō fuerint directi et occidentales significabūt magnā diminutionē humiditatis in illo tpe. ¶ Qñ in hyeme retrogradant in q̄rta hyemali signū est humiditatis. Et si fuerint tñc directi signū est siccitatis. ¶ Qñ in vere etc. Alkindus in 2.º ca. ¶ Itē nota p̄ quartā talē uel talē intelligunt tria signa que sol pagrat in eadez q̄rta. Caplm. 20. De associatiōe solis cū alijs planetis qd significāt.

**I**tem si fuerit sol a capite capricorni vsq; ad caput arietis et vn⁹ retrograd⁹ cū eo: erit humiditas pauca. Si duo erit humiditas formosa. Si tres erit humiditas addens. Si q̄ttuor tñc humiditas filis diluuiū forti. Et fortior in q̄rta vernali uel in capite cancri. Si vō nō fuerit quis retrogradus et nō erit in naturis suis de pte tēporū suorū significans humiditatē: erit siccitas quousq; retrograde aligs eoz et fortius in siccitate qñ erit hec significatio in quarta autumnali existentib⁹ istis signatorib⁹ directis: Quia si inuenirem⁹ in illa q̄rta oēs planetas retrogrados aut tres aut duos aut vnū et postea dirigant in quarta hyemali erit siccitas. Et si fuerint nature sue sicce erit siccitas fortis fm naturam eoz q retrogradant in q̄rta autūnali. Et si retrogradi oēs fuerint in ea et dirigant in quarta hyemali signū est siccitatis in oib⁹ mūdi climatib⁹. ¶ Itē si fuerit sol etc. Alkindus in tertio capitulo.

Caplm. 21. De cōbustis planetis quid significant.

Item dū cōburit aliquis leuiū in q̄rta autumnali et fuerit direct⁹ signū est frigiditatis et gelu. Et cum cōburit in hyemali significat nubila et ventos meridionales. Qñ autē cōburit in vernali sūt nubila. Qñ vō in estate si sūt caliditate fulgura et tonitrua. Et qñ cōburit pōderosi sūt hui⁹

significatiōis nisi q sūt debiliores. ¶ Itē dū cōburit aliqs leuiū etc. hoc Alkindus in. 4.º ca.


Caplm. 22. De nā et q̄ntitate diuersa quarta

**S**ciās q dies ab ortu solis ad meridiē est nature veris. A meridiē vō ad occasū nature estas. Ab occasu ad mediā noctē nature autūnalis. A media nocte ad ortu nature hyemalis. ¶ Scias q dies etc. Alkind⁹ in. 3.º ca. ¶ Itē de hac materia dicit in. 3.º differētia sexti tractat⁹ introdu-



ctorij Albumazaris. ibi eni habet de naturis teporū anni et pūū dierū et quartarū zodiaci et ventorū. ¶ Dubitat quare nō oēm cōbinationē po-  
suit alkindus. ¶ Itē quō planete supiores possunt esse cū sole retrogra-  
di. Ad qd dicit Leopaldus qd de supioribus nō pōt hoc fieri nisi p aspe-  
ctus. ¶ Item sciendū fm alb umazar in. 28<sup>o</sup> differentia sexti tractatus  
sui introductorij qd in oī hora efficiūt in circulo q̄ttuor quarte. sicut sūt  
q̄ttuor ipa anni. 7. 12. dom<sup>o</sup> sicut sūt. 12. signa. Quarta igit ab ascendēte  
ad mediū celi et ei<sup>o</sup> opposita sūt dextre et masculine. Alie vō sinistre et fe-  
minine. Sūt etiā ibi q̄ttuor anguli q̄ttuor succedētes et q̄ttuor cadētes.  
Itē fm q̄ttuor quarte luminū filēs suo modo q̄ttuor āni triplicitatib<sup>9</sup>.

Laplm. 23. De locis pluuiarū in terra et de puincijs quibus signis  
subiecte sunt.



Nature tempore nō sūt in eadē vi in omni terra: imo au-  
gent uel diminunt fm appropinquationez illi<sup>9</sup> terre ab  
equinoctiali. ¶ Itē pars orientalis est sicca et occidenta-  
lis humida: meridionalis calida: septētrionalis frigida.  
Nature teporū et c. hoc habet in alkindo caplo. 5<sup>o</sup>. Item  
ps orientalis et c. Ptolemeus in. 12<sup>o</sup> ca<sup>o</sup> prime ptis. et ha-  
bent etiā qualitates fm istas ptes. ¶ Itē Ptolemeus satis concordat  
cū ista ppositiōe nature teporū in. 2<sup>o</sup> ca<sup>o</sup> secūde ptis quadripartiti.

Laplm. 24. Per que loca terre fiunt pluuię.

**I**tem ciuitates in quibus fiunt pluuię sunt inter latitudines. 9.  
graduū et 60. graduū In alijs autē pp̄ multitudinez caloris et  
frigoris nō fit nisi caloris siccitas et gelu. ¶ Item ciuitates et c.  
Alkindus in. 5<sup>o</sup> ca<sup>o</sup> Laplm. 25. Que loca terre cuilibet tripli-  
citati subiecta sunt.

**I**tem Trigonus arietis ptinet ad angulū terre habitabilis inter  
septētrionē et occidentem. Et eius prim<sup>o</sup> gubernator est iupiter et  
mars habet p̄ticipationē cū eo. ¶ Trigonus tauri ptinet ad an-  
gulum qui est inter meridiē et oriens et eius prim<sup>o</sup> gubernator est venus  
pticeps vō saturnus. ¶ Trigonus geminorū ptinet ad angulū terre in  
septētrionē et oriens et gubernator ei<sup>9</sup> prim<sup>o</sup> est saturn<sup>9</sup> pticeps vō iupi-  
ter. ¶ Trigon<sup>9</sup> cancri ptinet ad angulū qui est in meridiē et occidentem et  
gubernator est mars. deinde p̄ticipat cū eo venus. ¶ Itē Trigonus et c.  
hoc a Ptolemeo in. 3<sup>o</sup> ca<sup>o</sup> secūde partis quadripartiti.

Laplm. 26. De puincijs quib<sup>9</sup> signis sint subiecte.

**I**tem sūt puincie. 7. 2. cū. 12. signis concordantes fm Ptolemē  
ita qd versus sinistrā sint puincie remote a medio habitationis  
et versus dextrā puincie p̄p̄inque.



Aries britania salatia vefcamica.  
 Taurus cornua media perſia  
 Gemini organia armenia mananeua  
 Cancer nomdia cargadema africa.  
 Leo italia gallia apuleia cecilia  
 Virgo babylonia algeziraetoz.  
 Libra naquitrina cazqueda azonca.  
 Scorpio matagonitas marontania cantolia.  
 Sagictarius torcia calciata hispania.  
 Capricornus India orbana iadiechia.  
 Aquarius zaromatica toxana acobod.  
 Piſces carmia dogofonia catizomonicas ⁊ garatica.  
 ♋ Joſum andonia terre iudeozū.  
 ♌ toclad cablaz riperus aſie minor.  
 ♍ coriāta in armonica inſanus egyptus.  
 ♎ zoma tuſquia quingiqua.  
 ♏ caprica zallia oratiſa.  
 ♐ aloe alaya trozen.  
 ♑ cays ananzas caladotica.  
 ♒ corima comatza cadoquia.  
 ♒ terra de arabia pplata.  
 ♔ braga magodonia albabiria.  
 ♕ arania adama ⁊ anthiopia mediana.  
 ♖ lodia galliquia tamalia.  
 Item iſte puintie. hoc a Ptolemeo.  
**¶** Sciendum q̄ in quolibet 4<sup>o</sup> terre ſicut puincie que pprie concordant  
 cū altero ſigno triplicitatis gubernantis illud quartū ⁊ cū planetis gu-  
 bernantib<sup>9</sup>. ſz hoc diuiſimus q̄ puincias ſm iſta noia nō bene cogno-  
 ſcimus nec ibi p̄ quadripartitū Ptolemei cōplementū habemus. Quia  
 etiā p̄ modū ſupradictū poterimus cognoscere cū quibus ſtellis ſeu pla-  
 netis habuerūt concordantiā ſufficiant illa que de puincijs ſcripta ſūt.  
**¶** Item ſciendū ſm Ptolemeū ⁊ baly in tertio ca<sup>o</sup> ſecunde partis qua-  
 dripartiti q̄ ſi imagineſ linea equidiſtās equinoctiali ⁊ diſtans ab eo  
 36. gradib<sup>9</sup>. Item imagineſ linea tranſiens p̄ polos mūdi interſecans  
 lineā p̄dictam ⁊ diſtans ab occidente. 56. gradib<sup>9</sup>. punctus interſectio-  
 nis dicit<sup>9</sup> medium terre habitabilis. Due autem linee p̄dictæ diſtin-  
 guunt angulos terre p̄dictos. **¶** Secundū igit<sup>9</sup> q̄ aliqua puincia plus  
 appropinquabit medio terre habitabilis ſm hoc plus participabit ut



gubernet a signo et planeta qui gubernat quartū sibi oppositū cū adiutorio mercurij. ¶ Item sciendū qd p effectus possumus cognoscere prouincias et villas cū signis et planetis concordantes sicut p complexiones et mores hominū et sic de alijs ut dicit Ptolemeus in fine secūdi capituli secūde pris. ¶ Itē ex tertio capitulo secunde pris sciendū qd stelle fixe concordant cū puincijs fm illū gradū in quib⁹ sunt. Item in eodē capitulo concordantes gradus cū matribus ciuitatū sunt loca in quib⁹ erāt sol et luna et loca angulorū et maxime ascendēs in principio sue edificationis. Et si hec sint ignota aspice ad mediū celi dñi illius ciuitatis qui eā edificare mandauit. Nec autē duo vltima parū aut nihil faciunt ad iudicia mutationis aeris s forte plus facerent ad iudicia fortuniorū ul infortuniorū illius ciuitatis. ¶ Itē Albumazar ponit aliq loca esse in tantū calida et alia in tantū frigida qd ibi nullū cōponit aial in tertio tractatu sui introductorij in tertia differentia. Itē nota fm eūdem in qnta differentia tertij tractatus qd in terris duris et densarū partiū et in locis montiū plus congregant venti qd in terris mollibus.

Capitulū vigesimūseptimū.

**I**tem aries habet zc: hoc in differentia quarta sexti tractat⁹ sui introductorij. ¶ Item nota si placet sup illa ppositione. nature temporū zc. Iniani in. s. ca. Cum volueris scire quantitatem nature temporis apud quam quartā volueris in qua ciuitate vsq ad illam partē. Scias effectus calidorū zc. s. in eodem libello Alkindi quinto capto. Item Albumazar in cōiunctionib⁹ magnis i vltima differentia quarti tractatus et hysspalensis in plurib⁹ locis. et Alchabitius et haly abenragel et plures alij fecerunt mentionem de istis terris s forte alias poterunt poni cum pdictis qd quis nō sit magna vis quere hoc.

Sequitur secunda pars libri de iudicijs mutationū aeris p cōiunctiones magnas et eclypses et introitum solis in punctis equinoctialibus et alijs locis determinatis in zodiaco signorū.





## Coniunctio maxima est coniunctio trium superiorum


rum. si igitur coniungantur in exaltationibus suis signant aptationem aeris. Sed in casibus suis signant siccitatem et terre sterilitatem. In signo autem aquatico multitudinem pluviarum. In aereo multitudinem ventorum. In terreo superfluitatem frigoris. In igneo siccitatem: et hoc idem intellige de coniunctione saturni et iouis et martis. ¶ Coniunctio maxima est coniunctio trium etc. hoc

messabalach in. 7. 9. 19. 2. 1. 1. caplis.

Capitulum secundum.



¶ Cum fuerit saturnus. s. i. signis primarum coniunctionum in quibus fiebant diuisiones saturni et iouis et ascendebant earum aut piecerit radios suos ad ea ex oppositiōe uel quarto aspectu aut fuerit ipeditus in signis terreis tenebras aeris et terremorum faciet. Si in aereis nubes et flatus ventorum nocibilibus et frigus. Si in aquaticis submersiones et diluvia et similibus. ¶ Cum fuerit saturnus etc. hoc in floribus Albumazaris sexti tractat. ¶ Terremorum. Capitulum tertium.



¶ Tercia coniunctio saturni et martis in ariete cum testimonio iouis et lune signat siccitatem et aliquod signale in aere. ¶ Tercia coniunctio eorum in tauro cum testimonio luminariū iouis et veneris augmentum aquarum et flatus ventorum. ¶ Tercia coniunctio eorum in cancro cum testimonio luminariū et iouis signat in omnibus horis siccitatem. ¶ Tercia coniunctio eorum in leone signat timorem propter apparitionem signaliū. ¶ Tercia coniunctio eorum in virgine cum testimonio mercurij signat tempestatem in seminibus. ¶ Tercia coniunctio eorum in libra cum testimonio iouis signat rubedinem in aere in anno illo. ¶ Tercia coniunctio eorum in scorpiōe si cum eis fuerit iupiter et luna signat multas pluias in pluuiabilibus locis et commotionem mariū. ¶ Tercia coniunctio eorum in capricorno cum testimonio solis et mercurij signat multitudinem ventorum et fulgurum. ¶ Tercia coniunctio eorum in aquario cum testimonio lune signat paucitatem aquarum pluviarum et multitudinem nubiū. ¶ Tercia coniunctio eorum in piscibus et sol fuerit infortunatus ex coniunctiōe eorum signat paucitatem rosis. ¶ Tercia coniunctio saturni etc. hoc in coniunctionibus magnis Albumazaris dicitur. 8. 2. tractat. ¶ Intelligendum quod



dicir. Lū fuerit saturn⁹ in signis primarū coniūctionū ⁊ ascendētib⁹ ear⁹ ⁊ cē  
p signa primarū coniūctionū intelligo in qb⁹ fiebāt coniūctiōes saturni ⁊ iō/  
uis ⁊ si q̄ erāt in ascendētib⁹ ear⁹ coniūctionū. Sz quō habet ascēdēs ta/  
liū cōiūctionū dicir q̄ ascendēs alicui⁹ magne coniūctiōis ē ascendēs āni  
in q̄ fuit coniūctio illa: q̄re de hoc ⁊c. ¶ Itē sciendū fm baly in fine. 2<sup>o</sup> pri⁹  
q̄driptiti ⁊ ē fm hermetē ut dicir q̄ qñ coniūgunt due infortune i signo ter/  
reo ⁊ fuerint ipediti luna existēte secū sūt q̄ erit terremot⁹ magn⁹ ⁊ rui/  
na ciuitatū ⁊ parietū. Et si aqueū erit dānū ⁊ forte nocumentū in aquis  
¶ Itē ibidē dicir q̄ caput draconis calidū. cauda aut frigida. Si satur/  
nus se coniūxerit cū cauda draconis hora significatiōis sūt ⁊ famē ⁊ forte  
frigus. ¶ Itē nota fm albumazar in dria. 2<sup>o</sup> pmi tractat⁹ de cōiūctiōib⁹  
magnis q̄ cōiūctio q̄ significauit diluuiū fuit añ illud diluuiū. 287. añ  
Daomar dicir. 279. añ. dñs orbis tūc sañ⁹ cū signo cācri ⁊ fuit diluuiū  
die veneris ⁊ fuerit añ ade. 2226. vn⁹ mēsis. 23. dies ⁊ 4. hore. ¶ Itē ex  
textū sic iueni scriptū imediata coniūctio saturni ⁊ iouis i ariete fuit añ di/  
luuiū p. 81. ānos. ⁊ 202. dies ⁊ in. 6<sup>o</sup> gradu ⁊ 5<sup>o</sup> minuto arietis. ⁊ hoc si/  
gnificauit diluuiū ⁊ sūt dies numero. 29767. ¶ Itē nota vn⁹ orbi cōri/  
net. 360. ānos cuilibet gradui celi vn⁹ ann⁹. ¶ Itē numer⁹ dierū a pmo  
die diluuij vsq̄ ad primū diē xpī annoꝝ q̄ fuit i die sabbati. 1132959.  
¶ Itē nota fm Aristotelē in libro de proprietatib⁹ elementoz q̄ diluuiū  
quod fuit in terra non fuit nisi propter coniunctionem stellarum er/  
raticarū in piscib⁹ ⁊ vent⁹ q̄ interfecit gentes in addramoch fuit ppter cō/  
iūctionē eoꝝ i geminis. ¶ Itē q̄uis diluuiū p̄ticulare potuisset signifi/  
cari p coniunctionē planetarū tñ diluuiū vlt nō. sicut forte etiā bonitas ⁊  
excellētia dñi nrī ihu xpī seu beate vginis potuēnt p stellas rep̄ntari: ut  
in Quidio de vetula aliq̄liter tangit tñ q̄ dinitas cū humanitate cōiū/  
gereť hoc sup̄nālī factū ē. etiā vltas diluuij potuit miraculose eo inci/  
dere cū tpe significatiōis nālis diluuij p̄ticularis. ¶ Itē sciendū q̄ dilu/  
uiū primū fuit in tpe Noe toto orbe terraz cōtecto. 2<sup>o</sup> diluuiū t̄pib⁹ ia/  
cob patriarche in achaia. tertiū a tpe moysi in thessala cū in mōte p̄na/  
so fugierūt hoies. Caplm. 4. De tēperie aeris p eclip̄sim.

**A**Um fuerit eclip̄sis solis in signis igneis sūt siccitatem ⁊ terre/  
sterilitatē. Et in aq̄ticis multitudinē pluuiar⁹ ⁊ decrementum  
ab eis nisi aspexerint fortune. Lū fuerit eclip̄sis lune in signis  
frigidis sūt grauitatē frigoris ⁊ in aq̄ticis nimietatē pluuiar⁹  
si adiuuat tēpus. i. si fuerit hyems: si fuerit estas sūt tēperamentū aeris  
⁊ sic de alijs. Lū fuerit eclip̄sis solis i signis igneis ⁊c. messahalach i. 7<sup>o</sup>  
ca<sup>o</sup>. ¶ Lū fuerit eclip̄sis lune in signis frigidis. hoc messalbach i. 5<sup>o</sup> ca<sup>o</sup>



Caplm. 5. De significatione eclypsis in qua pte terre z qñ eueniet.

**I**tem in puincia uel ciuitate cū signo eclypsis concordante maxime si fuerit ibi visibilis eclypsis erunt accidentia potissime que p eclypsim significant. ¶ Itē accidens durat fm numerū horaz equaliū duratiōis eclypsis p ānos uidelicet si fuerit solis. menses aut si fuerit lune. ¶ Item principiū accidentis erit fm qđ distat eclypsis ab ascendente. Vbi gratia: si sit versus orientē erit in q̄ttuor primis mensib⁹ z erit maior fortitudo in termino primo totius durationis accidētis: z si versus mediū celi p̄cipium erit in alijs quattuor mensib⁹ z maior fortitudo erit in termino medio: z si fuerit versus occidentem p̄cipiū erit in quattuor vltimis mensib⁹ z erit fortitudo in termino postremo. Itē augmenta uel decremēta accidentium veniūt in locis habentib⁹ in alijs accidentib⁹ rationē: uel in locis habentib⁹ cū eis p̄ticipationē in figura. Veniūt etiā augmenta accidentiū uel decremēta fm status essentielles z accidentales planetarū significatorū z fm p̄ticipationē eorū in figura cū signis accidentia opantib⁹. Unde si significatores fuerint oriētales stantes veniet p̄ eos augmentum. z si occidentales z sub radijs aut ascendentes prima nocte retrogradi veniet per eos decrementum accidentiū. ¶ Significatores autē eclypsiū appellant illi qui habuerunt dignitates essentielles z accidentales in loco eclypsis z angulo qui ē ante eclypsim: sicut sunt applicatiōes z p̄tinentie terre z fm p̄ticipationem figure: aut qđ fuerint dñi exaltationū trigonorū aut terminorū z hoc siue sit vnus ul⁹ plures. Si tñ fuerint plures dñs loci eclypsis est p̄ponendus: si vō plures ibi habuerint equales dignitates p̄ponemus eū qui magis fuerit ibi circa angulū aut in suo hāz. Postea signatores in stellis fixis lucētibus sūt etiā considerandi z illi qui sūt in signo eclypsis uel cū angulo qui fuerit ante eclypsim. Ultimo vō considerand⁹ est planeta qđ hora eclypsis fuerit cum ascendente uel cū medio celi qualiscunqđ sit eorū qui sequunt locū eclypsis. ¶ Figure autē bestiarū siluestriū a parte septentrionali qñ habuerint fortē significationē in eclypsis significāt p̄prie terremotū ruinā castrorū z motū aeris sine suspitiōe. a parte vō meridiei significāt cursū ventorū z multitudinē pluuiarū suo tpe. ¶ Itē in puincia uel ciuitate zc. hoc habet ex dictis Ptolemei z baly. 5. ca. secūde ptis. Itē accidēs zc. hoc habet in ca. eiusdē ptis. Itē p̄cipiū zc. hoc in ca. Itē augmenta zc. hoc a Ptolemeo in. 6. ca. eiusdē ptis. Si significatores zc. hoc totū vsq; ibi. Si igit saturn⁹. extrahit ex dictis Ptolemei in septimo caplo secūde ptis quadripartiti.





Capitulū sextū. significatione significatoꝝ eclypsū  
Tem si signatores tpe eclypsis fuerint in signis solstitiali  
bus uel equinoctialib⁹ significatio sua generaliter erit in  
statib⁹ aeris in pꝑrijs temporib⁹ illi signoz sicut i ariete si  
in vere : in cancro vō si i estate ⁊ sic de alijs.



Capitū septimū De significatione almutē eclypsis : ⁊ de  
dignitatibus essentialibus ⁊ accidentalib⁹ que sint.

Igit⁹ saturn⁹ fuerit solus gubernator signat dānū ppter  
frigus niues magnas grandines ⁊ nubes spissas potissi  
me cū significatio eius fuerit in statu aeris. Si iupiter si  
gnificat temperiē aeris cū multitudie ventozū. Si mars  
sigt calorē ⁊ siccitatē ⁊ vētos calidos ⁊ corruptos ⁊ mor  
tales tempestates radios ⁊ radios qui dici⁹ caristo cū paucitate pluuiā  
rū. Si venus significat temperamentū aeris cū ventis humidis nutriē  
tibus. Si mercurius significat ventos turbinosos ⁊ festinos qui de leui  
mutant⁹ tonitrua coruscationes terremotus ⁊ relāpagos : ⁊ qñ abscondi  
tur sigt minutionē in aquis : ⁊ qñ apparet auget. vnde qñ intrat sub ra  
dijs facit siccitatē ⁊ exit de sub radijs ⁊ ascēdit opat⁹ humiditatē. ¶ No  
tandū etiā q loca in quib⁹ mercurius facit siccitatē sunt qñ est in digni  
tatib⁹ planetarū siccōzū aut cū eos aspicit aut qñ intrat sub radijs so  
lis ⁊ ecōtra autē est de humiditatib⁹. ¶ Si igit⁹ saturn⁹ ⁊c. hoc habet ex  
dictis Ptolemei in. 8. ca. secūde partis quadripartiti.

¶ Sciendū q multa alia sūt iudicia ꝑ eclypsēs que hic nō ponunt⁹ quia  
nō multū faciūt ad ꝑpositum. sꝫ de hoc specialē tractatū facere intendi  
mus ꝑ dei gratiā. ¶ Nota fm haly in sexto ca. eiusdē ptis q ab horis tē  
poralib⁹ sciemus qñ erit accidens : ⁊ ab horis equalib⁹ quāto tpe dura  
bit : ⁊ ab ascendēte ꝑincipij eclypsis sciemus ꝑincipiū accidentis : ⁊ ab  
ascendēte mediij qñ erit maior fortitudo : ⁊ ab ascendēte finis cōplemē  
tū. Et ab ascendēte cōiūctionis sciem⁹ planetā dñantē. ¶ Itē sciendū q  
ꝑ horas ꝑales cognoscim⁹ qñ erit accidēs : ꝑ ꝫ significatio eclypsis so  
lis nō pōt elongari vltra. 1. 2. ānos. lune vō vltra. 1. 2. mēses. ¶ Itē scien  
dū q si cū eclypsi solis fuerit aliq cōiūctio magna uel ꝑua duplicabunt⁹  
anni duratiōis fm temp⁹ reddit⁹ illi cōiūctiōis uel oppositiōis uel al  
teri⁹ applicatiōis : ⁊ sic accidētia durāt denaria uel centenaria ul mille  
naria annoꝝ. Si vō hoc fuerit cū eclypsi lune duplicabunt⁹ in menses.  
vbi gratia. Si cū eclypsi solis fuerit cōiūctio saturni ⁊ iouis in ꝑncipio  
arietis ⁊ durauerit eclypsis ꝑ duas horas durabit accidens fere. 1. 2000.  
ānoz ⁊ si lune tot menses. Verū est tñ q in tanto tpe mutant⁹ accidētia




p similitudinē uel dissimilitudinē significationū eclipſū z diuſionū  
 cōmediarū zc. ¶ Itē sciendū q fortitudo maior fuerit in principio me  
 dio uel fine duratiōis ascendētis fm elongationē ab ascendēte ē regu  
 la generalis eclipſib<sup>9</sup> cōiunctionib<sup>9</sup> z oppositionib<sup>9</sup> z oib<sup>9</sup> applicatiōi  
 bus. ¶ Itē nota sup illa p̄ricula. signatores zc. fm Haly. 7. ca. 2. ptis q  
 dignitates essentialē planetarū sūt sicut dom<sup>9</sup> exaltatio triplicitas ter  
 minus z facies. Accidētales aut sūt applicatio sepatio oriētalitas occi  
 dentalitas masculinitas uel feinitas. Ap̄rio aut cuz sole z luna p̄cipa  
 tio in figura uel q sit cū eclipſi sup vno circulo uel sup duobus circulis  
 eq̄distantib<sup>9</sup> uel q habeat sitū talē qualē hz eclipſis z hoc ē esse cum in  
 vno circulo ex circulis q sūt eq̄distātes horizonti. vbi grā: q si altitudo  
 eclipſis versus orientē sit. 7. graduū q etiā ille planeta versus occidens  
 habeat altitudinē. 7. graduū z hac manerie q habeat dignitates in an  
 gulo q ascendit añ eclipſim essentialē uel accidētales talis ē dñs eclip  
 ſis. ¶ Itē sciendū fm haly q angul<sup>9</sup> añ eclipſim dicif ille q hz transire  
 p locū p modū equinoctij. ¶ Itē sciendū fm haly ibidem q si plures si  
 gnatores fuerint equales in dignitatib<sup>9</sup> p̄ponendus est ille qui fuerit in  
 angulo fortiori z generalit ille qui fuerit in suo hāz. ¶ Itē fm haly ibi  
 dem Ptolemeus noiauit signatores sic sole z luna q op<sup>9</sup> eoz  
 reducit ad nām p̄dñantis. ¶ Itē sciendū fm haly ibidē q stelle lucētes  
 de qb<sup>9</sup> facit mētionē Ptoleme<sup>9</sup> in. 5. p̄mis magnitudinib<sup>9</sup>. ¶ Itē sciendū  
 fm haly ibidē q angul<sup>9</sup> añ eclipſim sup p̄tē occidētales ab eclipſi z an  
 gulus. q sequit eclipſim se ponet in loco eclipſis in motu firmamenti p  
 quē facit diē z noctē. ¶ Itē fm haly ad figuras anguli anterioris z est  
 q postea sequit aspicere nō oportet. ¶ Sciendū q ex dictis haly z Pro  
 lemei habet q angul<sup>9</sup> occidentis p̄fert medio celi z mediū celi ascendē  
 ti qz si eclipſis sit supra terrā ascendēs nō pōt esse occidentalis ab eclip  
 ſi zc. q̄re de hoc. ¶ Itē p colores in eclipſib<sup>9</sup> apparētes pōt fieri iudi  
 ciū: s; de hac materia in fine hui<sup>9</sup> poterim<sup>9</sup> facere mentionē. ¶ Item in  
 centiloquio Ptolemei z in byspalensi fit mentio de eclipſib<sup>9</sup> z alibi vi  
 de si vis placet mibi. La. 8. De significatiōe maris hora reuolutiōis.



In hora reuolutionis anni mars fuerit in domib<sup>9</sup> suis  
 sūt multitudinē pluuiarū. Si i domib<sup>9</sup> autē saturni pau  
 citatē earū. In alijs autē mediocritatē earū. Si in hora  
 reuolutiōis zc. hoc habet ab albumāzare in florib<sup>9</sup> suis  
 in caplo Scia autē pluuiarū z in diuſionib<sup>9</sup> magnis ca  
 pitulo. Et ab byspalensi capitulo primo.

Capitulū. 9. De fignione saturni z reliquorū planetarū in  
 singulis signis hora reuolutionis





Item si saturnus hora reuolutiōis fuerit in ariete et ei⁹ latitudo fuerit septentrionalis signat corruptionē et densitatē aeris. Si fuerit meridionalis grauitatē frigoris et gelu in suis tēpib⁹. Saturnus in tauro septentrionalis signat tēperamentū et pluuię erunt viles. meridionales vō corruptionē aeris. Saturnus in geminis septentrionalis signat vento rū flatū vehementiū et terremotus. meridionalis paucitatē pluuiarū qz si cū hoc occidētalīs fuerit signat siccitatē aeris et deficcationē fontiu. Saturnus in cācro: septentrionalis signat paucitatē aquarū in fluminib⁹ atqz pluuiarū. meridionalis mediocritatē. orientalis frigus tpe suo. occidētalīs pluuias et ventos. Saturnus in leone: septentrionalis multitudinē signat pluuias. Saturnus in virgine: septentrionalis signat suauitatē ventorū. meridionalis paucitatē pluuias et cōsumptionē aquarū fontiu. Saturnus in libra septentrionalis signat siccitatē aeris et calorē ei⁹ paucitatē pluuiarū et cōsumptionē aquarū. meridionalis vō suauitatez ventorū. Saturnus in scorpiōe: septentrionalis signat multitudinē pluuias et abundantia aquarū fluminū. Saturnus in sagittario: septentrionalis signat multitudinē aquarū fontiu et frig⁹ hyemis. Saturnus in capricorno: septentrionalis signat tēperamentū aeris. meridionalis tenebras aeris tpe hyemis nubes atqz frig⁹. occidētalīs calorē. Saturnus in aquario: septentrionalis signat multitudinē pluuias grandinē frigoris et gelu. meridionalis paucitatez aquarū fontiu et fluminū. Saturnus in piscib⁹: septentrionalis signat multitudinē flatus ventorū septentrionaliū et grauitatē frigoris hyemis. Jupiter in ariete: septentrionalis bonā cōplexionē aeris et paucitatē pluuias meridionalis corruptionē ventorū et grauitatē eorū. Jupiter in tauro septentrionalis signat imobilitatē aeris et calorē. meridionalis abundantia pluuias et aquarū fontiu. Jupiter in geminis: septentrionalis bonitatē ventorū mediocritatē pluuias. meridionalis multitudinē tonitruorū et fulminū. Jupiter in cancro: septentrionalis bonitatē aeris et abundantia pluuias tonitruorū et fulminū. meridionalis pulchritudinē aeris. Jupiter in leone: septentrionalis grauitatē tonitruorū et fulminū. meridionalis siccitatē aeris et paucitatē pluuias. Jupiter in virgine: septentrionalis signat paucitatē tonitruorū et fulgurū et multitudinē pluuias. Si meridionalis pulchritudinē aeris. Jupiter in libra: septentrionalis signat multitudinē vētorū occidētaliū. meridionalis paucitatē pluuię. Jupiter in scorpiōe: septentrionalis bonitatē vētorū. meridionalis multitudinē tonitruorū. Jupiter in sagittario: septentrionalis bonitatē aeris. meridionalis paucitatē pluuias. Jupiter in capri. septentrionalis multitudinē tonitruorū et pluuias et fulgurū.



Jupiter in aquario septentrionalis tenebras aeris et multitudinem pluuiarum. meridionalis multitudinem tonitruorum et fulgurum. Jupiter in piscibus septentrionalis significat multitudinem aquarum fluminum et fontium. meridionalis multitudinem pluuiarum et paucitatem tonitruorum et fulminum.

Mars in ariete septentrionalis signat calorem aeris et paucitatem pluuiarum. meridionalis grauitatem tonitruorum et fulminum. Mars in tauro septentrionalis multitudinem pluuiarum et bonitatem herbarum. meridionalis multitudinem tonitruorum septentrionalium. Mars in geminis septentrionalis multitudinem pluuiarum. meridionalis paucitatem aquarum fontium et fluminum. Mars in cancro septentrionalis paucitatem aquarum fontium et multitudinem frigiditatis in tpe suo. meridionalis flatum ventorum. Mars in leone septentrionalis paucitatem aquarum: directus flatum ventorum occidentaliu. Mars in virgine

Mars in libra septentrionalis multitudinem tonitruorum et fulminum. Mars in scorpiione septentrionalis paucitatem aquarum. meridionalis multitudinem aquarum fontium. Mars in sagittario septentrionalis bonitatem et pulchritudinem. Mars in capricorno septentrionalis multa niuem cum frigore nimio. meridionalis calorem. Mars in aquario septentrionalis multitudinem frigoris et niuis. meridionalis grauitatem caloris specialiter retrogradus. Mars in piscibus septentrionalis significat bonitatem complexionis aeris. meridionalis

Item si saturnus hora reuolutionis etc. hoc extrahitur ab Albumazare in floribus suis capitulo tractatus in partibus latitudinis etc. et in duobus sequentibus capitulis. dicit etiam in fine illorum capitulorum quod de inferioribus non facit mentionem quia suos effectus non est ita expressus sicut de tribus superioribus. Capitulum decimum.

**I**tem in reuolutione anni si plures planete fuerint coniuncti in signis antiquis signum multitudinem pluuiarum. In igneis superfluitatem calorem siccitatem et terre sterilitatem. In aereis multitudinem ventorum. In terreis gelum atque nives. Similiter in quartis annis cum fuerit in signis frigidis signum grauitatem et frigoris. Item cum mars fuerit dominus quarte estivalis et fuerit in aliquo domorum mercurij signum multitudinem pestilentiarum. Et scito quod grauitas siccitatis et terre sterilitas et penurie anime non sit nisi ex coniunctione planetarum in signis igneis etc. Item in reuolutione anni etc. hoc mesabalach in. 4. ca. Item in reuolutione anni si saturnus fuerit in signo terreo et non fuerit planeta beniuolus aspiciens ipsum et fuerit luna in aspectu quarto vel opposito cum ipso tunc signum super terremotum magnus in quolibet loco in cuius signo fuerit saturnus aut in aliquo angulorum signi terre. Item in reuolutione etc. hoc Abraham secundo capitulo. Item in reuolutione anni si mars fuerit in signis calidis addet caliditatem: saturnus autem minuet: scilicet quoniam



saturnus est in terreo addet frigiditatē. mars vō minuet. Mars autem  
 i aereo addet caliditati sue. saturn⁹ vō minuet ex ea. Saturn⁹ in aqueo  
 addet frigiditatē. mars minuet eā. Itē in reuolutione zc. hoc Alkindus  
 8º caplo. ¶ Item in reuolutione inspice dñm anni z lunā z partē fortu-  
 ne z dñm partis z tardagotū z quis habuerit dominiū sup omnes. Si  
 saturnus venus z luna z mercurius: erit pluuia anni multa maxime si  
 fuerit in signis pluuiosis in aquario aut i fine capricorni z arietis z tau-  
 ri z principio leonis. Amplius illis scorpio piscis z aquari⁹ zc. Item in  
 reuolutiōe zc. hoc Alkindus. 8º caplo. ¶ Amplius sub anni cōuersione  
 mars in scorpione venerē respiciens imbrib⁹ emanat. venus autem in  
 scorpione existens a marte respecta ppter maria que scorpio habet plu-  
 uiarū facit iudicium. Si vō martis aspectu careat ex relicto ducato nō  
 erit multarū imbrīū vbertas. Itē venus z luna z mercuri⁹ sub anni cō-  
 uersione in locis pluuiarū earū aufert redūdātiā. ¶ Sūt pluuiarū loca  
 vtraq; domus saturni. earūq; opposita leo videlicet z cancer. de quorū  
 numero pisces itidē erūt ppter riuos quos habent z flumina. z sagicta-  
 rius ppter maria que in eius extrema sūt uel existunt. z scorpio ppter sua  
 loca z littoza. Luna itaq; applicans veneri in eisdē locis imbres pten-  
 dit futuros. Sūt autem paucorū imbrīū signa taurus z gemini. verūtū  
 tauri principiū z arietis finis ppter nubes quas i pluuias indicant. non  
 minus quoq; virgo z libra modicas habent pluuias. capricornus autē  
 plus habet frigiditatis z siccitatis q̄ pluuię: nec in ipso fient imbres. z nisi  
 luna de ipso stellam in loco aquarū respiciat. Venus z mercurius sub  
 lumine martisq; aspectu. Mars ipsi lune lumen ab eis refecat z phibet  
 nisi inquit cōuēt⁹ uel oppositio sint in ipso sic nec pluuias affert. ¶ Am-  
 plius zc. hoc in illo libro qui incipit. Lū multa zc. ¶ Item sub anni cō-  
 uersione z quartariū eius scias ascendēs z vtrū luna sit in signo frigido  
 uel calido uel humido uel sicco zc. planete applicantes rem coartantur  
 maius qdē iudiciū pluuiarū si dñō circuli qui post lunare collocat⁹ z de-  
 scendenti applicās imbres apportat multimodas. ea etiā marti appli-  
 cante si aut ab eadē recedēs veneri applicet pluuias efficit z rores. Ea-  
 dem q̄q; a ioue recedēs cū mercurio facta applicatione: uel dū saturnū  
 relinquit soli applicans nō aliud dabit iudiciū. Porior quoq; que dixi-  
 mus de oppositiōe z in signis que aquas significāt facta applicatione:  
 Liusmodi sūt aquari⁹ leo z scorpio in gradib⁹. s. eorū dē. Itidē etiā in  
 geminis z sagictario cōuentu itaq; aut respectu forti deprehēso z luna  
 in domo ppria saturno applicans aut in piscib⁹ veneri aut in aquario  
 cū venere z mercurio imbres vtilissimos z multiplices iducit. ¶ Item



sub anni cōuersione zc. in hoc libello qui incipit Lū multa zc. ¶ Item  
in ingressu solis in scorpionē si fuerit venus orientalis: in āni principio  
multos: in fine vō paucos denunciat imbres. occidentalis vō econtra.  
Soli etiā i eodē signo coniūcta: anni z mensis illi in quo cōueniūt prin  
cipia imbrib⁹ emanant. Qd si de venere aliter accadat dum sol arietis  
exordia ingredit⁹. oriente cōstituto ceterisq; cardinib⁹ firmatis que oriē  
talis termini dominiū vendicauerit stella: hec beneficia pluuiarū p to  
tum annū administrat. Veneris itaq; z mercurij z lune aut ptis alteri⁹  
cum eadē applicatio uel cōuentus dum tres he stelle in signis mozenē  
aquaticis. aut luna alteri applicat dū nulli duarū applicet imbres mul  
tiplicat. Mercuri⁹ etiā a marte corruptus aut sub adustione consistens  
z luna eidē applicans: primo paucas: medio multas nō tñ fine fulgure  
z tonitruis z aeris corruptiōe adducit pluuias. ¶ Rursum eo anno plu  
uie rarescūt quotiens luna cum marte fuerit: aut eidē venus applicet: z  
aut forte sit adusta: luna iterū cum sole aut marte: aut si saturno mercu  
rius applicet z luna eorū alteri in anni principio pluuię redūdant: in fi  
ne vō minuiunt nubiū densitate facta z etiā aere corrupto. nam ioue in  
signo aquatico existente dū venus z luna eidē applicent: eo anno mul  
tos: s; martis cum eo applicatio pauci. Amplius orientalis dñs qui z  
ipse toto anno imbrīū gaudet dñatu z cardine fortunatis applicans to  
tum annū reddit pluuiosum. Ipse nanq; a marte corruptus idē cum eo  
signū obtinens dū tñ luna marti applicet: nubib⁹ multis z paucis ma  
nabit imbrib⁹. Signū iterū in quo cōueniūt si est aereū: z luna sit eidez  
applicata rozes multiplicat z nebulas. Qd si idem mercurius imbrib⁹  
fruat dominio z ipse corruptus: graues z multos eodē āno nūciat im  
bres. Sicq; corruptio ex ventis z nubib⁹ generat. Si autē hic fuerit iu  
piter q̄uis corruptus z si pauce sunt nulla tñ aeris erit corruptio. Ve  
nus autē hanc dignitatez vendicans z marte infelice uel adusto absq;  
imbrīū stilla nebulas exauget z rozes. Mars item eadez potius digni  
tate paucas pluuias pauciores rozes inducit. Saturnus itidez z si pau  
cis humectet imbrib⁹ nebulas frequenter miscebit: in signo tñ discurrens  
aquatico moduz pluuijs adhibebit. z adhuc pscripti dñi beniuolentia  
nubib⁹ accident nō vlla quoq; industria venerē mercuriū z lunā eorūq;  
pscriptos effectus necesse est. Alterna nāq; eorū applicatio rozes multi  
plicat aut detrahit luminari applicatione cū fortunatis z infortunatis  
deprehensa. Imbrīū quidā phibitio a marte sole z saturno pcedit. Sa  
turnus tamen in aquaticis pluuias inducit. ¶ Item in ingressu solis.  
hoc Daomar.



**¶** Sole itaq; primū libe z capricorni punctum ingrediente oriens fir  
mei nō minus quoq; stellarū loca pscrutari necesse: quib⁹ diligenti ob-  
seruatiōe pquisitis si que sit veneris z mercurii z lune applicatio s; etiā  
martis locus z cui applicet mente pūgili notandū est. nubiū enī obdu-  
ctio: z rois beneficiū: pluuiarūq; modus iuxta omnē stellarū applica-  
tionē: sicut de principio anni dictū est: poterit deprehendi. Sole itaq;  
primū zc. hoc haomar zc. Capitulū vndecimū.



**I**tem si saturn⁹ presuerit significatori āni absq; respectu  
martis uel alteri⁹: erit supfluitas frigoris in hyeme i vni-  
uersis regionib⁹ frigidis septētrionalib⁹. z regiōes vltra  
modū calide tēperabunt: z fortificabūt in frigiditate z sic  
citate cū fuerit ascendens in circulo sue augis. **¶** Mars  
cū presuerit significatori āni tpabi⁹ frig⁹ hyemis in regio-  
nibus septētrionalib⁹. z opabi⁹ partē huiusmōi cū in hyeme iuent⁹ fue-  
rit in signis septētrionalib⁹ z in estate in meridionalibus erit supfluitas  
calor interimens aīalia. **¶** Itē si saturn⁹ zc. hoc in dria qrti tractat⁹ Al-  
bumazaris. **¶** Itē cū intrat sol librā. si venus sit sub luce solis z cū hoc  
sit occidentalis: pluuiā erit multa in exordio: i fine autē pauca. Si autē  
orientalis z visibilis erit pluuiā econuerso. Si vō fuerit actualitas sua  
post illā horā p mēse z dimidiū: significat multā pluuiā in medio āni:  
z quanto erit plus vn⁹ sub radijs plus mutabi⁹ aer ad pluuiā. **¶** Itē cū  
intrat sol librā zc. hoc Alkindus. 8: ca⁹ hoc idem byspalensis.

**¶** Item sub ingressu solis in libraz venus ante solē min⁹. 30. gradibus  
discurrens z directa hyemis principia pluuijs humectat. Si vō nec ab-  
inuićē distiterint circa finē ad ipsuz pmittit. Si vō maior q̄. 30. graduū  
fuerit distantia hyemis principii frigore s; paucis redundat imbribus  
donec interiectū spaciū ad minozē redeat quantitatē quotiēs autē suo  
cursu minor vno signo attendēda erit distātia ann⁹ ille multiplices ha-  
bebit pluias maiorē quoq; imbrūū abundantia solis z veneris in eo-  
dē signo generat pgressus. **¶** Itē sub ingressu solis zc. hoc in libello Lū  
multa zc.

**¶** Item anni pluuiosi status ab ingressu solis in librā vsq; ad. 20. scor-  
pionis gradū nō min⁹ a luminari applicatione cū ceteris stellis potissi-  
mū dependet. Stella igit cui luna applicat orietalis existens. finē anni  
uel mensis aut etiam ebdomade monstrat pluuiosū. occidentalis nāq;  
predictorū initia imbrūū beneficio decorat. Hec tamē applicatio p̄prie  
cum venere facta z mercurio que dicta sunt minuunt. Alia nāq; orien-  
talis z altera occidentalis dum luna eisdem applicatur cōes p totum  
annum necnō maximas denorat pluuias. Imbrūū nāq; multitudo



dum Venus et mercurius scorpiū capricornū aquariū et pisces ingredi  
 festināt precipue manat. Sz etiā eorū cū luna de locis humidis nō sine  
 respectu applicatio: cū ita se habeant pluuias generales iutiles osten-  
 dūt Luna q̄q; alteri applicāte dū alterā luna respiciat q̄diu respect⁹ in-  
 erit donec ab altera sepeſ nō aberit imbriū multitudo. Luna itidē cum  
 saturno applicans molles et suaves pluuias sz etiā quietas ostēdit et ne-  
 bulas obscuras et nigras. Si vō marti imbres et tonitrua et coruscatio-  
 nes apportat plerūq; petras et grandinē et nubes croceas et ruborē de-  
 sup et candorē habentes. Mercuri⁹ qdē hui⁹ mōi assumpto ducatu plu-  
 uias ventoz rabiē eozq; asperrimos nūciat discursus: nubes etiā incō-  
 tinuas et dispersas croceas quoq; et fumi colorē habentes inducit. Sol  
 autē si huiusmodi ducatu assumat: guttas grandines et nubes croceas  
 portendit. Venus autē eodē assumpto pluuias molles et cōtinuos rores  
 multos imbrib⁹ similes pfecto generat. Jupiter serenū et ventos habet  
 ppitios. Nō aliter q̄q; ceterarū stellarū adinuicē facta cōmunitas siue  
 mixtio cōem ut supradictū est exhibet efficacitā. Sz illarū etiaz ducatos  
 alternos: que nubīū colores et aeris variationes. His pmit⁹ cōpensatis  
 p totū annū cū difficultate remota spectare licebit. ¶ Itē Anni pluuiosi  
 zc. hoc Japhar zc. ¶ Item notandū q̄ qñ sol ad primū gradū scorpio-  
 nis puenerit si mercuriū et venerēz orientales esse contigerit pluuias in  
 principio anni futuras nulli sit hesitatio: potius quidez si luna crescens  
 lumine in austrū descendat venerē et mercuriū respiciens aut saltē dum  
 ab altero sepat alteri applicet et vndiq; recepta: sic enī sub anni p̄cipio  
 pluuias indubitanter adducit. Utriusq; rurū occidentalitas et lune cū  
 vtroq; uel saltē alteruter applicatio et ipsa occidētalis videlicet sub men-  
 sis principio ad septimū uel ad octauū diem ascendat et post solē vadat  
 ad occasum: et ipsa etiā descendens cursu velox et luce crescens imbres i  
 fine āni p̄tendit futuros. Si vō lunā et huiusmodi stellas a dñis domo-  
 rū suarū uel regnorū recipi cōtingat ex multiplici imbriū nec inutuli re-  
 dundantia fruct⁹ et victualīū seruāt vbertas. Itē notandū q̄ qñ sol zc.  
 hoc in libello Lū multa. ¶ Item cū sol intrauerit. 20. gradū scorpionis  
 apta ascendens angulos et planetas illa hora: postea aspice iouē vene-  
 rem et mercuriū: et si omnes tres inueneris occidētales aut retrogrados  
 iudica q̄ illo anno erūt multe pluuię et humiditates. Et si oēs inuene-  
 ris orientales et directos et multi cursus significat q̄ illo anno erūt pau-  
 ce pluuię et humiditates. Postmodū aspice martē et si eū inueneris i ali-  
 quo angulorū maxime in medio celi in aliquo signorum aereorū et ha-  
 buerit aliquā cōmixtionē cū mercurio signat tonitrua coruscationes et




pluuias dānabiles et fortes que veniūt vna hora et postea recedunt et signa locustas et damnum in aere. Et si mars fuerit in aliquo signorum terreorum in angulo terre et fortune fuerint appodiate et habuerint comixtionem cum mercurio signat terremotum et apparitionem ignium in aere et res expauescendas et damnum in mineris et sulphuratis terris. Et si mars fuerit in angulo terre in signis igneis signat combustionem aeris in terra et damnat omnes proprietates terre et minere et damnant et comburunt messes. Et si fuerit mars in angulo terre in signo aqueo in aquis diminutionem signat et damnum in eo toro quod est in illis de animalibus et aliis rebus. Et si fortune habeant comixtionem cum eo minuunt et prohibent damnum tonitruorum et coruscationum in illo anno. Et si fortune cum illo nullam comixtionem habuerint tonitrua et coruscationes faciunt damna in illo anno et erunt radij multi. ¶ Et si vice martis in hoc fuerit saturnus et fuerit in medio celi in aliquo signorum aereorum et habuerit comixtionem cum mercurio et fortune ab eo remote fuerint signat damnum in aere et multas pluuias damnabiles et durabiles que non abscedent. Et si saturnus fuerit in angulo sicut praediximus in signis terreis et habuerit comixtionem cum mercurio et fortune ab eo remote fuerint: accident terremotus et apparebunt super terram aque magne et similia. Et si fuerit in signis aqueis et in angulo terre et fortune ab eo remote fuerint et habuerint comixtionem cum mercurio manent aque in puteis et damnantur omnes res que morantur in aqua de animalibus et aliis rebus. Et si fuerit in signis terreis et sub terra et fortune remote ab eo fuerint et habuerint comixtionem cum mercurio signat damnum in terra et proprietatibus suis et mineris: et si mercurius non habuerit comixtionem cum eo erunt signationes praedictae tamen minores et leuiiores. Et habuerit comixtionem fortunarum misce signatores anni et temperabit: et etiam minuunt damna que diximus. ¶ Item cum sol intrauerit 20. et 22. hoc baly in. 20. et 22. octauae ptis. Idem in libro haomar: et in. 6. et 7. 8. capitulis Alkindi. ¶ Item in introitu solis in. 20. gradus scorpionis rectifica ascendens et locum lune et alias stellas et vide utrum luna veneri applicet vel mercurio: veneris igitur mercurij orientales pluuias sub anni principio: occidentales sub fine largit. luna enim lumine addens et copoto imbres multiplicat utrumque vero decrescens remissius. ¶ Item in introitu solis 22. hoc in libello Lun multa 22. ¶ Item cum sol ingreditur signum tropicum venus in signo aquatico et luna extra aquaticum discurrente respecta eo tempore modicas insinuat imbres sed de aquatico respiciens eorum portendit reducantiam. Item cum sol ingreditur 22. hoc haomar 22. ¶ Sole itidem in. 18. gradus scorpionis oberrante venus in aquaticis



vsq; ad submerfionem pluuias generat. In figno humido mediocres.  
In fifico modicas. ¶ Sole itidē zc. hoc haomar zc.

Capitulū. 12. De parte pluuiarū.



¶ Mplius sub anni cōuerfione z quartarū ei⁹ in princi pio  
menfū luminariū que cōiunctio duoz luminariū. Pars  
pluuię femp eſt notandū: ea nāq; de die a luna advenere  
In nocte vō ecōuerfo ē aſſūpta z a ſole ſumpto exordio  
ſub numeri terminatiōe pfectio occurrit In loco igit plu  
uiarū repta annuz iudicat pluuiioſum. luna quoq; dū ad  
martē pueniet imbres die ipſa addiderūt z devenere nō aliud erit iudi  
ciū. ¶ Amplius ſub anni cōuerfione zc. hoc in libello Lū multa zc.

¶ Venus itidem retrograda z ſol in ariete uel tauro ver iudicat pluuiio  
ſum. Item ipſa retrograda exiſtens dum ſol in capricorno uel aquario  
cōmorat hyems illa erit paucorū imbrīū. Nec oīa ſub anni cōuerfione  
notanda occurrunt. Item ipſa retrograda dū ſol capricornū aquariuz  
uel piſces pambulat oriētalis in vere facta imbres modicos iudicat ſz  
hyemis principiū multis humectat pluuijs. Nāz ſi in hyeme orientalis  
exiſtat eius inītia rozes. Ultima vō plurib⁹ redūdabit imbrīb⁹ niſi ſtel  
la quelibet ſoli diſcurrat affiniōz. ¶ Venus itidē zc. hoc in libello Luz  
multa zc. ¶ Item eſtuo tpe cum ſol ingredit terminū martis fit i eſta  
te eſtus. in hyeme vō paucitas pluuiarū. ¶ Item eſtuo tpe. hoc in flori  
bus hermetis. ¶ Item ſole in ſignis ſeptētrionalib⁹ cū marte facit calo  
rem maximū. In hyeme cū ſaturno frigus magnū. ¶ Itē ſole in ſignis  
zc. hoc in libro Almanſoris. ¶ Ad enidentiā pdictoz ſciendū eſt quare  
habeat dñs anni qre hoc. ¶ Itē querit vtrū poſſum⁹ habere aſcendens  
z alios angulos hora introit⁹ ſolis in arietē uel aliud ſignū. qre hoc.

¶ Itē dubitat vtrū ann⁹ ille incipiat ab introitu ſolis in librā qñ fit ob  
ſeruatio introitus ſolis in eodē ſigno. Et dicit q in principio anni erūt  
multe uel pauce pluuię. ¶ Item dubitat vtrū primus gradus ſcorpio  
nis z vigefimus gradus eiufdez magis debeant quoq; obſeruari qz alij  
gradus zodiaci. ¶ Item quando ſaturnus fuerit in directo arietis aut  
in eius triplicitate in principijs reuolutionū z ipſe fuerit alimutez. dire  
cti curſus in angulo ſignat multas pluuias z paucum frigus. ſed cū fue  
rit non in angulis z aſpexerit aſcendens z receperit diſpoſitionem lune  
z martē ſignat vehementiā frigoris beſtias perimentis. Similiter autē  
cū fuerit cadens ab angulis nec aſpexerit aſcendens z fuerit directus.  
Si vō fuerit in geminis uel eius triplicitate z fuerit dñs anni in angulo  
directus ſignat fortitudinē flatuū ventozū ſeptētrionis z vehementiam



frigoris et paucitatem pluuiarum. Et si fuerit retrogradus signat terremotum specialiter si sit in angulo quarto. quod si non fuerit dominus anni et fuerit in angulo quarto respiciens dispositionem domini ascendens multi homines morientur causa illorum terremotuum. Et si non fuerit in angulo et ascendens et directus signat multiplices flatus euri et zephiri et magnam frigiditatem hyemis cum terremotibus. Et si fuerit retrogradus signat infirmitates aduenientes hominibus ex ventis et humiditate etiam motuum terre. Et si fuerit directus non aspiciens ascendens signat flatum ventorum et leuitatem eorum et vehementiam frigoris in terra signi in quo fuerit. Et si fuerit retrogradus signat flatum ventorum incessanter et fortitudinem eorum. ¶ Et si mars fuerit in hac triplicitate domini anni non aspexerit ascendens. et si directus signat destructionem vegetaliu causa valitudinis ventorum. ¶ Si vero saturnus fuerit in cancro et eius triplicitate domini anni in angulo directus et mars cadens ab eo signat vehementiam frigoris. Et si non fuerit in angulo et aspexerit ascendens et directus signat multas pluuias et frigus. Et si fuerit retrogradus et aspexerit se cum marte et fuerit fortune ab eo cadentes augmentabunt frigus et aquas. Item quando saturnus. hoc Albumazar.

Capitulum. 13. De ascendente signo in reuolutione anni quod significet.

Item cum fuerit ascendens alicuius temporum reuolubiliu aries aut puenerit ad eum anni. ab aliquo predictorum locorum signat quod in ciuitatibus in quibus fuerit alimitez flabunt venti orientales et occidentales cum temperantia aeris quarte septentrionalis aut quarte extreme et erit autumnus ei filis in qualitate et vehementia frigoris in hyeme et augmentum

fluminum et siccitatis et fames in armenia. ¶ Cum fuerit taurus ascendens etc. sicut dicit de ariete signat ibi flatum venti orientalis et occidentalis cum vehementia frigoris quarte vernalis: et bonam complexionem aeris quarte autumnalis et erit quarta hyemalis calida: et multiplicabuntur nives in medietate eius et corroborabitur frigus et fient pluue pauce et tonitrua et fulgura cum casu grandinis cum extensionibus mariu etc.

¶ Cum gemini fuerit ascendens etc. erunt venti calidi in quarta estiualli et retentio aeris in quarta autumnali et multe pluue in hyemali. Item signat multa tonitrua coruscationes et ventos orientales precipue in parte meridionali. ¶ Cum fuerit cancer ascendens etc. cum frigiditate quarte vernalis et mediocritate aeris quarte estiuallis: et multos flatus ventorum occidentaliu et aqueductus frigus vehemens in quarta hyemali et temperamentum quarte autumnalis.


¶ Cum fuerit leo ascendens etc. signat aerem tenebrosu horam post horam



cum mediocritate aeris q̄rte vernalis z declinabit ad frigus z erit vehe-  
mens calor in quarta estiuāli z flabit ventus occidentalis in fine ei⁹ in-  
cessanter z erunt multe pluuię z forte frigus in quarta hyemali z pauci  
venti in fine eius. ¶ Cum fuerit virgo ascendens zc. signat q̄ erit aer te-  
nebrōsus in hora post horam in quarta vernali plurimum pluuiarū z in-  
cessantē flatus ventorū septentrionalium z vehementium z p̄sperabitur aer  
quarte estiuālis z erit quarta autūnalis mediocris z principium quarte  
hyemalis mediocre z finis eius vehemens frigoris. Et flabunt cū eo  
venti septentrionales cū augmento pluuiarū. ¶ Cum fuerit libra ascen-  
dens zc. obscurabit aer in hora post horā z multiplicabit flatus vento-  
rū calidorū vehementē in quarta estiuāli z equalitas erit quarte autū-  
nalis z mediocritas quarte hyemalis. ¶ Cum fuerit scorpio ascendens  
zc. accident in aere tenebre in hora post horā z pluuię multiplicabunt  
z erit quarta vernalis calida z nubes erunt paucę in ea z pluuię z ven-  
tus z frigus z erunt estas z autumnus: z corroborabit frigus hyemis z  
flabūt in medietate eius venti occidentales z multiplicabunt in ea plu-  
uie z aqueductus magni. ¶ Cū fuerit sagittarius ascendens zc. erit q̄r-  
ta vernalis multarū pluuiarū z ventorū. autūnalis quarta temperato-  
rū ventorū z quarta hyemalis frigida z humida. ¶ Cum fuerit capri-  
cornus ascendens zc. signat multas pluuias in quarta vernali z bonus  
aer in quarta estiuāli z flatus ventorū orientaliū in eo cum caliditate  
quarte autūnalis. z mediocris frigore in principio quarte hyemalis  
z constrictionē eius in fine eius. ¶ Cum fuerit aquarius ascendens zc.  
erit quarta vernalis mediocris in frigore cū vehementia caloris in q̄r-  
ta estiuāli cum declinatione autūnalis ad calores z multiplicabunt in  
eo coruscationes z tonitrua z pluuię z corroborabit frig⁹ in quarta hye-  
mali cum multis niuib⁹ z flatu ventorū orientaliū. ¶ Cum fuerit pi-  
scis ascendens zc. signat multū flatum ventorū occidentaliū z esse plu-  
uiarū in quarta vernali z vehementia caloris in quarta estiuāli z me-  
diocritatē aeris in quarta autūnali. z frigoris multitudinem in quarta  
hyemali. ¶ Scias etiam q̄ si pars ascendētis fuerit in prima tertia ali-  
cuius signi etiā in secunda uel in tertia uel fuerit directio in ea aliquod  
almutez aut venerit p̄fectio ad ipsam aut in pte septentrionali uel meri-  
dionali iudicandū est s̄m naturaz partiū signorū in prima tabula hui⁹  
inuentorū. vnde in hoc sequit̄ Albumazar Prolemeū. ¶ Itē cum fue-  
rit ascendens zc. hoc Albumazar in quarto tractatu de cōiunctionibus  
magnis z hoc in. 1. 2. differentiis extrahit.



## Capitulū decimūquintū.



Cum fuerit saturno significatio albibuze et sup ascendens  
 alicui<sup>9</sup> inceptions aut fuerit ei alcerabacia aut algebu-  
 cia apud equidistantiā cursuū septentrionis et meridiei.  
 Si significatio ei<sup>9</sup> sit sup elementū aerēū signat vehemē-  
 tiam frigoris et magnam congelationē: nubila vapores  
 flumina tonitrua coruscationes et decursum niuiū. In aq̄  
 tico vehemētiā frigoris in mari et augmentū supfluū eius. Significa-  
 tio vō eius fin modū cōmixtionis ad signū arietis apud equidistantiā  
 eius signat impetuositatē ventorū et fortasse accidet vehemens calor. q̄  
 septētrionalis fuerit signat vehemētiā caloris: meridionalis vō vehe-  
 mentiā frigoris et niuiū et multū rois. Sed retrogradus tonitrua et co-  
 ruscationes. Si fuerit equidistans signo tauri niues pluuias incessantē  
 et vehemens frigus septētrionalis temperamentū aeris: meridionalis  
 pauca temperantia. orientalis pluuias. sub radijs vehemētiā frigoris  
 in oriente et occidente pluuias et ventos. ¶ Si fuerit equidistans signo  
 geminorū signat incessantē flatū ventorū validorū et multitudinē plu-  
 uiarū: septētrionalis terremot<sup>9</sup> et ventos validos: meridionalis siccitatē  
 et vehemētiā caloris: occidentalis paucitatē pluuiarū cū grossitie aeris  
 sub radijs vehemētiā frigoris validitudinē ventorū et multas aquas.  
 ¶ Si fuerit equidistans signo cancri signat multū gelu pluuias et aquas  
 meridionalis multas pluuias et orientalis siccitatē. ¶ Si fuerit equidistans  
 signo leonis signat incessantē flatū ventorū calidorū paucitatē pluuiarū  
 et vehemētiā siccitatē. meridionalis multitudinē pluuiarū. orientalis au-  
 gmentū fluminū et inundationē eorū. retrogradus corruptionē aeris et  
 ventos validos. sub radijs paucitatē pluuiarū et validitatē ventorū.  
 ¶ Cū fuerit equidistans signo virginis signat corruptionē aeris cū me-  
 diocritate pluuiarū. septētrionalis bonitatē cōplexionis aeris et simili  
 meridionalis. orientalis multitudinē pluuiarū tonitruorū coruscatio-  
 nū et augmentū aquarū in fluminib<sup>9</sup>. occidentalis paucitatē pluuiarū:  
 et sub radijs paucitatē pluuiarū et si cū eo ibidē fuerit mercuri<sup>9</sup> turbabit  
 aer cū validitudine. ¶ Cū fuerit equidistans signo libe signat incessantem  
 flatū ventorū. septētrionalis hoc idē cū fortitudine eorū. occidentalis sic-  
 citatē cū vehemētia frigoris: q̄ si aspexerit iupiter aut luna potissime  
 cū fuerit sub radijs turbabit aer ppter ventos et calorem. ¶ Et si fuerit eq-  
 distans signo scorpiōis signat fortitudinē hyemis cū multitudinē ni-  
 uiū. septētrionalis vehemētiā caloris. meridionalis multitudinē plu-  
 uiarū. retrograd<sup>9</sup> siccitatē aeris et si fuerit iupiter et luna p̄p̄inqui signat



coruscationes vehementiā frigoris et casū niuiū et inundantiā aquarū.  
**¶** Si fuerit egdistans signo sagittarij bonā cōplexionē aeris. septētrio-  
 nalis flatū ventoz. orientalis bonā aeris cōplexionē. **¶** Si fuerit equi-  
 distans signo capricorni multitudinē pluuiarū et terremotū. septētriona-  
 lis multā niuē multitudinē gelu et humiditātū. meridionalis hoc idem.  
 sub radijs grandines et vehementiā pluuiarū et valitudinē ventoz. **¶** Si  
 fuerit egdistans signo aquarij: multitudinē pluuiarū: incessantē motum  
 ventoz et terremotū in illo āno. meridionalis supfluitatē pluuiarū et nu-  
 biū multitudinē. retrograd<sup>9</sup> niues cum vehemētia frigoris. **¶** Si fuerit  
 egdistans signo pisciū vehementiā caloris et frigoris in suis tpi<sup>9</sup>. meri-  
 dionalis multitudinē pluuiarū et augmentū fluminū. septētrionalis mul-  
 titudinē flat<sup>9</sup> ventoz. orientalis paucitatē pluuiarū. sub radijs multitu-  
 dinē aquarū cū frigore: q<sup>o</sup> si mars cū eo fuerit signat paucitatē pluuiarū  
 Lū fuerit saturno significatio alhibuze zc. hoc Albumazar in cōiunctio-  
 nibus magnis in prima differentia tractat<sup>9</sup> qnti zc.

Sequit<sup>r</sup> tertia pars de indicatijs vlibus mutationū aeris p cōiunctiōnes  
 et oppositiones luminariū.

Capitulū primū.




**V**m fuerit Venus in  
 oriente uel i alio car-

dine hora cōiunctiōis uel oppositiōis lu-  
 minariū certū et forte iudiciū pluuiarū  
 dux etiā sub cōuentu et oppositiōe solem  
 respiciēs imbrē affirmat multiplicē. Ve-  
 nus etiā sub radijs sub q<sup>o</sup>libet respectu p-  
 tis cardinis multiplicat imbres grauissi-  
 mos. nā quotiēs luna eidē applicat plu-  
 uiā facit. et de sole in hunc modū firmissi-  
 mū in aliq<sup>o</sup> ptis cardinū ipsi<sup>9</sup> siue ei<sup>9</sup> oriē-

te. Dom<sup>9</sup> quoq<sup>ue</sup> orientis in signo aquatice sub ducis cōuentu uel eidem  
 applicās. **¶** Lū fuerit venus zc. hoc in libello q<sup>o</sup> incipit Lū multa zc.

Capitulū secundū.



**L**em rectifica angulos hora cōiunctiōis uel oppositiōis  
 luminariū imediate pcedentis introitū solis in egnocria  
 lib<sup>9</sup> et solstitialib<sup>9</sup> in illo climate in q<sup>o</sup> scire volueris: sicut  
 fit in natiuitatib<sup>9</sup>. postea accipe gubernatores locorū cū  
 iunctiōnū uel oppositiōnū et anguloz q<sup>o</sup> hec loca sequū<sup>r</sup>.  
 sicut fit in facto eclypsim. postea cōsidera rem generalez



puenientē a pprietatib<sup>9</sup> q̄rtay<sup>9</sup> z a nā planetarū gubernantiū inspiciēdo  
cui<sup>9</sup> q̄litas sint. sciēs augmentū z diminutionē accidentiū pprioz illi<sup>9</sup>  
q̄rti. Eodē mō fac in factis mensiū: inspiciēdo tñ ad iūctiōes sequētes  
si q̄rtū illud fuerit iūctionale ul<sup>9</sup> ad oppositionē si fuerit oppositionale  
cōsiderādo ad angulos z planetas gubernātes ambo loca q̄ diximus.

¶ Postea cōsidera appitionē stellay<sup>9</sup> fixay<sup>9</sup> q̄ sūt circa appitionē plane-  
tarū aut elongationē vni<sup>9</sup>. s. ab alio z i suis pprietatib<sup>9</sup> z in statib<sup>9</sup>: z q̄s  
ventos mouēt hec stelle z ptes signoz in qb<sup>9</sup> sūt. filiē cōsidera a pte cuius  
venti ē latitudo lune si remouebit a zodiaco signoz: ita q̄ p hec oia pos-  
sumus scire q̄s magis vincit de suis ventis i statu mēsis. ¶ Itē rectifica  
angulos z c. hec snia Ptolemei in. 9<sup>o</sup> ca<sup>o</sup>: 2<sup>o</sup> tractat<sup>9</sup> 2<sup>o</sup> ptis 2<sup>o</sup> q̄driptiri. Di-  
cit baly ibidē exponēdo Ptolemeū. Sciam<sup>9</sup> pmo accidens vlc. s. qd erit  
qñ erit. postea inspiciem<sup>9</sup> in q̄ q̄rta āni: accipiēdo opationē ab accidēte  
ad res pprias illi<sup>9</sup> q̄rti. Postea rectificabim<sup>9</sup> ascendēs z angulos alios  
iūctiōis pcedētis introitū solis i illud q̄rtū: z planetas z stellas fixas. z  
audiam<sup>9</sup> qd totū significet. vbi grā ponam<sup>9</sup> q̄ accidēs pueniēs ex signi-  
ficatiōe vli z gubernatore illi<sup>9</sup> sit frigiditas: si hoc fuerit i estate dicem<sup>9</sup>  
estas erit modici caloris: z sic de alijs suo mō. ita q̄ fortitudinē accidēt  
z q̄le erit sciem<sup>9</sup> a nā gubernatoris fm q̄ cōcordauerit cū q̄litate illi<sup>9</sup> q̄r-  
ti. Eodē mō faciem<sup>9</sup> in cōiūctionib<sup>9</sup> q̄ caput mensiū dicunt: si q̄rtū fuerit  
cōiūctionale: uel oppositiōib<sup>9</sup> si q̄rtū fuerit oppositionale: ita q̄ Ptole-  
meus certū principiū tpis tenet: est a iūctiōe uel oppositiōe q̄ est circa  
illū introitū solis in aliq̄ q̄rtoz pdictozū: qz virt<sup>9</sup> gubernatoris remanet  
z durat donec durauerit illud q̄rtū. ¶ Ambo loca z c. s. baly vna ē iū-  
ctio uel oppositiō q̄ est circa punctū illi<sup>9</sup> q̄rti qd sol ingredit. Alia est cō-  
iunctio uel oppositiō principij mensis in illo q̄rto. Inspiciem<sup>9</sup> enī quis  
dñabit in vna z in alia: z vincit ille qui fuerit magis cōcors cū pprietati-  
bus illius quarti: z cum vli fm q̄ videbimus de posse illius virtutis uel  
debilitatē. Nō enī semp accidens vlc illius quarti vincit accidēs pti-  
ulare s. multotiēs est ecōtra. Sole aut existēte i leone accidit qñq̄ maior  
frigiditas q̄ eo existēte i aquario. Cōsidera igit gubernatores: nā si fue-  
rint plures aut fortiores quantū ad suos stat<sup>9</sup> essentiales: z accidētales  
fuerint cōsiles: tūc nō dubites iudicare. ¶ Itē fm baly qñ sciem<sup>9</sup> de eo q̄  
dñat in q̄rto z de eo q̄ dñat in mense qd accidit in illo q̄rto z i illo mēse  
illi<sup>9</sup> q̄rti a ptib<sup>9</sup> ambab<sup>9</sup>. Et de appitione stellay<sup>9</sup> fixarū q̄ apparebūt cir-  
ca: z de applicatiōe planetay<sup>9</sup> vni<sup>9</sup> cū alio: z elōgatiōe sua z declinatiōe  
suay<sup>9</sup> latitudinū: z pprietate signoz z suarū partiū in quibus sint: z hec  
omnia cōmiscebunt ad inuicē z sciemus virtutē vincentē: iudicabimus



fm hoc rem contingentē quolibet tpe z quolibet quarto z qlibet mense  
hic enī est loc⁹ q bene itelligenti ipsū sufficit in hac arte. ¶ Immediatē  
pcedentis zc. Hec est opinio Ptolemei z pluriū aliorū. Uidi tñ quedā  
iudicia facta de statu anni z mensū a quibusdā solēnib⁹ doctorib⁹ qui  
iudicabant statū quartū p cōiunctionē uel oppositionē post introitū so-  
lis in illud quartū uidelicet qñ cōiunctio uel oppositio in die introitus  
uel in sequēti die z hoc nō uidet mibi incōueniens ad pñs. ¶ In natiui-  
tatibus zc. Ptolemeus uult q rectificent anguli z cetere dom⁹ precise z  
situent in domib⁹ debitis planete ut videant eorū status essentiales z  
accidentales sicut fit in iudicijs natiuitatū zc. Et anguloz qui hec loca  
sequunt zc. Hoc exponit dupliciter. Uno modo q sufficit aspicē ad hūc  
angulū qui sequit locū cōiunctiōis uel oppositiōis in situ z isto mō nō  
facierem sicut fit in eclipsis qz prius accipiebam⁹ illum qui est añ eclip-  
psim z postea illū qui sequit ut patuit in tractatu pcedenti. Alio modo  
exponit q illi anguli sequunt loca cōiunctiōnū uel oppositiōnū in vir-  
tute z isto modo deberes illū angulū accipere primo quē iudicares esse  
fortiorem. z sic possemus etiam accipere angulū qui est ante cōiunctio-  
nem uel oppositionē in situ sicut fit i eclipsis. z credo q hec est inten-  
tio Ptolemei. Sed ad hoc aliquis posset dicere q bene itellerit Pto-  
lemeus de angulo qui sequitur in uirtute sed mirabile esset q occidens  
pferret qñq medio celi z medium celi ascendent. nec etiā est simile qz  
in eclipsis iudicat de his que apparent sup terras. Sed cōiunctiōes  
z oppositiones de quibus trahit hec doctrina qñq sunt sub terra: qñq  
vō supra terram: ideo rationabiliter ascendens qz esse fortius in uirtute  
q alij anguli esset semp ille angulus qui sequit i uirtute locū cōiunctio-  
nis uel oppositiōis z huic sententie uidet adherere in expositiōe secūde  
ppositiōis secūdi capli ut uidebit infra. ¶ Ad cōiunctiōē sequentē zc.  
Hic patet q uirtus vni⁹ cōiunctiōis potest durare ad aliam cōiunctio-  
nem si iudicia mensū fiant p cōiunctiōē z uirtus oppositiōis si fiant  
p oppositiōē. Apparitiōē zc. Hoc intellige qñ incipiunt occultari sub  
radijs uel qñ incipiunt exire de subradijs z melius apparebit inferius  
Elongatiōē zc. fm aliquē aspectum z hoc est ualde necessariū. ¶ Et de  
pprietatib⁹ zc. Hoc vtrū sint calidi uel frigidi zc. orientalis uel occiden-  
talis directus uel retrograd⁹ z sic de alijs. Quos uentos mouēt hee stel-  
le z partes signorū. hoc habet p introductoriū pcedens zodiaco zc. hic  
accipit zodiacum p ecliptica. Hec autē omnia magis patebūt inferius  
dño concedente.



## Capitulū tertiū Quō anni reuolutio ostendit auram.

**I**te scias ascendēs coniūctionis uel oppositiōis locū eiusdem q̄ fuerit i introitu solis in arietē z loca aliorū planetarū. Unde si saturnū iueneris in aliq̄ anguloz ab ascendente aut in aliq̄ anguloz a dño ascendētis firmū in eodem loco in aliqua dignitarū suarū z maxime in angulo mediij celi signat diuersitatē in aere z dānū z tenebras in tpe caloris minuit calozē: z in tpe frigoris facit magnū frigus z si remotus fuerit ab angulis erunt tpa stabilia z equalia sicut esse debēt. tñ qñ saturnus fuerit in angulo a dño ascendētis minor z debilior erit significatio sua q̄ qñ fuerit in angulo ab ascendēte. Et si mars fuerit in eodē statu sicut diximus de saturno z maxime in medio celi augebit caloz i medio caloris z minuet frigus in tpe frigoris z ver z autumn⁹ dedinabunt ad calozē. Et si eodem modo quē dixim⁹ iupiter z uenus aut luna fuerint aptāt z temperāt aerē z faciunt nasci z crescere illud qd̄ semināt z plantāt. Et aspice similiter mercuriū qz si eū iueneris in medio celi ab ascendēte cōiūctionis z fuerit in aliquo signozū aereoz z aliq̄ fortuna fuerit in aliquo angulozū mercurij signat diuersitatē in aere z ventos multos z dānabiles z hoc modo iudicabis qñ iueneris aliquam fortunarū in angulo a mercurio aut mercuriū in angulo a fortuna qz i hoc tantū valet quantū cū fortuna fuerit in signo coniūctionis. Unde qñcūqz iueneris planetā in angulis ab ascendēte cōiūctiōis aut i succedentib⁹ pone eū p̄ signatore. postea inspicere cuiusmodi cōmixtiōis sit scz cū saturno z marte z si iueneris eū mixtū d̄ q̄rto cū marte uel cōiūctione uel oppositiōe z mars fuerit in aliq̄ signozū igneo z crescit caloz in tpe caloris z minuet frigus in tpe frigoris. Et si aspectus fuerit de 3<sup>o</sup> uel sextili z mars in signis igneis signat id qd̄ dixim⁹ s̄ nō tantū. Et si signator habuerit cōmixtiōē cū saturno de q̄rto uel cōiūctiōe uel oppositiōe z saturn⁹ fuerit in signis frigidis z siccis aut frigidis z humidis crescit frigus tpe frigoris. z minuit caloz tpe caloris. Et si aspect⁹ fuerit de tertio uel sextili z saturn⁹ in signis ante dictis signat id qd̄ diximus s̄ nō tantū. Et si saturn⁹ nō fuerit in signis frigidis z humidis s̄ fuerit i signis calidis z humidis que sūt gemini z ei⁹ triplicitas z habuerit cōmixtiōē cū signatore d̄ q̄rto uel cōiūctiōe uel oppositiōe signat qd̄ aer erit temperat⁹ de bona complexiōe z si hec mixtio fuerit de trino uel sextili eo existēte in signis supradictis est maior z maioris tēperiei z cōplexio nis melioris. Siliter si mars habuerit cōmixtiōē cum signatore z fuerit in signis siccis z frigidis aut frigidis z humidis z cōmixtio fuerit de



q̄rto cōiunctione uel oppositiōe tēperat aerē z facit illū bone cōplexio-  
nis. Et si aspect⁹ fuerit de trino uel de sextili eo existēte in signis p̄dictis  
tēperantia erit maior z crescent oēs res q̄ nascunt z generant. ¶ Et ad-  
iua te in hoc a pte aeris ventozū p̄cipē cū signatore. Et si saturnū aut  
martē inueneris cum luna uel eius dñō: iudicabis ab eis sicut ante dixi-  
mus p̄ existentiā eoz in angulis z aspectib⁹ signatoris. Hanc enī partēz  
accipies a gradu mercurij: si nō fuerit in domo sua accipe suos mer gra-  
dus z minuta sua: addēdo eis gradus signi ascendētis z p̄ficiendo ab  
ascendēte: z ubi applicuerit ibi est pars. Et idē facies in introitu in q̄rtis  
que sūt aries cancer libra capricorn⁹. Siliter fac in introitibus solis in  
quolibet. 1. 2. signoꝝ p̄ncipio. ¶ Itē scias zc. hoc dicit haly abenragel  
26. ca. octauī libri. Idē haomar z Alkindus. S. ca. q̄uis p̄ alia verba.  
Sciendū est q̄ esse in septima domo ascendētis zc. quere hoc.

Capitulū quartū De pluuijs anni.

**I**tem aspice prius q̄ sol intrat p̄ncipiū arietis cōiunctio-  
nem luminariū uel oppositiōē eozū que fuerit ante: z si  
fuerit signū ascendēs de signis pluuię signat hoc sup plu-  
uiā q̄ descēdet in illa cōiunctiōe uel oppositiōe: z eo ma-  
gis si locus oppositiōis uel cōiunctiōis fuerit i vno angu-  
loꝝ ascendētis in illo tpe fm latitudinē regionis ad quā  
luminaria equaueris: q̄ si locus oppositiōis uel cōiunctiōis fuerit i vna  
domozū cadentiū: iudica q̄ nō descendet pluuiā in toto illo mense: nec  
in maiori pte illi⁹ anni. Si autē signū ascendens fuerit de signis aqueis  
z dñs ipsius signi aspiciat lunā hec significatio completa sup descensio-  
nē pluuię. Et si fuerit almutēz in ascendente tunc erit magis. Si vō fue-  
rit almutēz cū luminariis tunc erit pluuiā vsq; ad abundantia. ¶ Qd si  
scire volueris diem in quo descendet pluuiā tūc debes considerare diē  
in quo luna pueniet ad gradū ascendētis: tunc enī descendet pluuiā.  
Et ego Abraham dico q̄ verū est si fuerit signū ascendens vnus angu-  
lorum signi illius terre uel si aspiciat ipsum quocūq; aspectu. nam si nō  
esset nō consistērent qd nubes z nō descenderet pluuiā zc. ¶ Itē aspice  
prius q̄ sol zc. hoc in libello abrahe in. 2. ca. qui incipit Sciendū zc. qd  
intelligat p̄ signum terre fm Jobannē de saxonā intellexit signū quod  
fuerat ascendens hora reuolutionis. Aliter etiā pōt dici q̄ signum ali-  
cuius terre dicit illud cū quo maiorē habuerit concordantiā. z hoc ha-  
bebat prius a Ptolemeo z ab alijs in fine primi hui⁹. Item sciendū q̄  
inter signa aquatica iste enumerat aquariū z leonē zc. sed hoc est prius  
dictum.



## Capitulum quintū.

**I**tem inquire locū et horā cōiunctionis uel oppositiōis pceden-  
tis introitū solis in arietem et librā: pter hoc cōperiūt indi ho-  
ram introitus solis in .20. gradum scorpionis. affirmant autem  
ab illo tpe aquam in puteis augmentari. cōperies etiā quantū  
distant singuli planete a capite arietis in hora cōiunctiōis uel opposi-  
tionis: et in qua mansione sint singuli planete semp cōputando. .13. gra-  
dus et tertiā vni<sup>9</sup> p vnaqua<sup>q</sup> mansiōe a capite arietis inchoādo. Inqui-  
res tertio ad quē planetā luna aspectu habeat recedēs a minuto grad<sup>9</sup>  
in quo fuerit oppositio uel cōiunctio. q si aspexerit saturnū et vterq<sup>9</sup> fuerit  
in māsiōe humida et si nō sit ipedit<sup>9</sup> saturn<sup>9</sup> ab aspectu iouis. erūt nu-  
bes nigre et pluuiā lenta et durabilis. Et planete iferiores aspexerint sa-  
turnū. s. venus et mercuri<sup>9</sup> erit pluuiā maior et durabilior: et hec est cōfide-  
ratio ad cōperiendū pluuias āni. Siliter cōsiderabis cōiunctiōes opposi-  
tiones et qdrata in singulis mensib<sup>9</sup> ad cōperiendū pluuias mēsiū et ad  
inueniendū diē in q pluuiē incipiāt: ingre distantia in q fuit cōiunctio uel  
oppositio uel qdrata ad grad<sup>9</sup> planete pluuiālis. et si luna fuerit i signo  
mobili: da cuilibet distātie graduū horā vnā: et in firmo cuilibet gradui  
diē: et si in cōi in prima medietate singulis gradib<sup>9</sup> dies singulos et i alia  
cuilibet gradui horā vnā: et vbi terminabit distributio: in die eodē et ho-  
ra erit pluuiarū initiū. ¶ Subtilissimi igit indorū cōsiderāt tarditatē et  
velocitatē pluuiē fm velocitatem et tarditatē cursus lune et fm augmē-  
tum luminis sui et noticie: dicentes augmentū et velocitatē pluuiē seq.  
Si planete cui vim dat filis sit lune i accidentib<sup>9</sup> pdictis interiacentib<sup>9</sup>  
lunā et planetaz: totidē horas supputabis in velocitate et tarditate et in  
minutione totidē dies ut veniat pluuiā. q si cū pdictis mars aspexerit  
saturnū maior fit tardatio donec luna ad locū saturni pueniat uel op-  
positionē uel quadratū. Et si saturnus fuerit in māsiōe sicca et luna ei  
vim dat et neuter inferiorū ipsum aspiciat ertt nubila absq<sup>9</sup> pluuiā. Et  
si luna dat vim Ioui vtroq<sup>9</sup> existente in humido et alter inferiorum iou-  
em aspiciat ros erit et nebula tantū: q si ioue et luna sic positis et neu-  
ter inferiorū iouem aspiciat et ipse applicat ad saturnū uel aspiciat sa-  
turnū pluuiā erit. Et si luna et mars fuerint in māsiōib<sup>9</sup> humidis et al-  
teruter inferiorū martē aspiciat: sequēt nubila terribilia tonitrua lam-  
padūz grādo: et nō pluet nisi mars aspexerit iouē uel saturnū. ¶ Dic no-  
tandū q mars quolibet aspectu significatione imbriuz exauget lunā et  
stellā cū applicuerit: in generādis pluuiis oīno iuuat. Illa enī eidēppe  
et principalit applicāte inest dilatio. Si vō aliē accidat nec signat et idē



corrupt nubes quas Martialis pducit natura croceū desup ruborem  
nō sine candore habentes. ¶ Itē lunaris cū sole applicatio in mansiōe  
humida z sol in locis vbi nec dignitatem nec potestātē habeat saturno  
z marti applicet pluuiarū lapsus asperrimos aquarū quoq; inundatio  
nes portēdit: nubes etiā croceas z que cito dissoluūt generat z postmo-  
dū serenū aerē efficit. Si vō fuerit in sicca sine applicatiōe malorū nul-  
lam pluuiā ferme fore ostendit. ¶ Notandū insup q; lune cū malio-  
lis applicatio in ipsa ebdomada pluuiā largit beniuole illi<sup>9</sup> quoq; aspe-  
ctu infortunate rozes z efficacitā dissoluūt z phibent z horā future signa-  
tionis puertunt cui<sup>9</sup> quoq; hore certos z iuariabiles euent<sup>9</sup> luna eidē  
maliole cōiuncta z hoc iuestita pfectio reducit. Ampli<sup>9</sup> luna eidē ap-  
plicans z in eodē cōnexu z signis z humidis mansiōib<sup>9</sup> imbres denū-  
ciat futuros: nec hoc poterit frustrari si stelle supiores infortunaz pprie  
respiciant mercurio accessantes siue nō. Si vō nec his supiorib<sup>9</sup> appli-  
cet qz ipsa tunc sic fortunata imbriū cessat signatio. Venus tunc demū  
stelle supiori dū eodez modo fuerit applicans imbres maximos z assi-  
duos confert nec in venere dū ea sic se habeant aliqua erit fallacia in  
forma existente: nec lunaris certa est pmissio dū in eodem nodo nec si-  
gno humido nec mansiōe humida cōmoret. Nā si luna eidē applicet  
z ista z sic se habeant nubes z rozes z nebulas absq; imbribus inducit:  
quotiēs aut ut pdiximus sic se habuerit luna post cōiunctionē saturno  
z marti accedat nimia pluuiā inducit ingruentiā. Luna autē ioui z soli  
applicante dū tñ sit inter vtrūq; aliquis respect<sup>9</sup> dico uel applicationis  
configuratio nec imbres. luna nāq; tunc demū in loco optimo sub ali-  
quib<sup>9</sup> fertilib<sup>9</sup> centroz locis buic significationi dicatis qz fortunata ef-  
ficat cassar z perimit ducātū dū iā fortunatis aliqua cōfiguratio rñde-  
rit. Deē igit vniuerse occasiones aio sunt notande: nubes etiā que tunc  
generant candide rozes multos z inconstantes celos pfigurāt imbres  
z continuos. Veneris quoq; adiectum testimoniū pluuiarū redūdantia  
pfecto inducit quotiens etiā mercurius aut cuz stellis supioribus  
aut alteri earū applicet p pluuiarū redūdantia z assiduitate submersio-  
nes z etiā ruinas admouet timendas: q̄uis tñ nec mercurialis appli-  
catio cum superioribus z pluue erunt. rursus mercurius postq; veneri  
acceserit maliole applicans submersio z ruina imbriūq; assiduatio  
timenda est. ¶ Mercurius itidem venerem de signo aquatico z man-  
siōe humida aspiciens aut in eodē loco uel nexu locatus z pluue ter-  
mini excedunt. q; si assit respectus dum aliter q̄ supra dictum est se ha-  
beant pluuiarū demonstratur mediocritas.



**M**ercurius rursum et si rores ut supradictum est habeat iudicare si benivolus in suis terminis aut dignitatibus respiciat eiusdem generis effectus et earum nature admixtus efficit mendacem eiusdem ducatum puerit et educit effectus alios cuiusmodi est multiplex ventorum rabies undique aerem depellens erit ventorum quantitas secundum stelle potentiam cuius generis et ipse assumit nec stelle pagentes si eis lunam applicet mendacio polluantur sed veritate gaudebunt et promissa omnino exoluent nisi inquam eorum status et habitus ioui et soli ut supradictum est aliquo configuratiōis genere proprie referantur. Sic enim luna omnino promissa transmutat earumque postquam luna eidem accesserit cum saturno vel marte. Applicatio nuncque mendax efficitur. verum debiti et assidui ducatus augmentum inducit et nebulas. si vero quidam pluvias predictas variare presumant non tamen nubes densissimas et aeris humorum valem puertere verum nebulas generabunt et vapores in aere subleuabunt diuturnos etc. **A**mplius luna in humida mansione solitaria etiam ab omnibus stellis cadens et ab eisdem solitaria in centro aliquo existens in sui natura actione singularis nubes inducit et rores multiplices aerem humectat imbre confert multimodas nebule ex quibus repleti horizon ventos concitat diversos ex quibus conitrua coruscationes et fulgura preceantur. Si vero deinceps stelle applicet que predictae stelle genus obtineat si inquam fortunata fuerit predicta dissolvit: malivola namque existens duplicem quam ceterae stelle propriam exhibent efficaciam. Unde notandum quod solitaria discurret in predicta solutione fortissima invenit. Ex predicto quidem manifestum est quod luna cum benivolis aut eorum hospitio aut etiam cum stellis que fortunatis applicant nullatenus umbras denunciat. cum malivolis namque e contrario discurrens pluvias generat universas. namque lune cum singulis stellis ducatus: ut in alestima. i. conventu exponens in his que necessaria videbantur ad huius cognitionem habendam que supra scripta sunt ordine congruo adinueni quod in oppositione et tetragono agi debeat deinceps exponatur. **I**tem inquire lo cum ad horam coniunctionis etc. hoc totum habetur ex libro Zaphar. Sciendum quod usque ad illam partem: Notandum preterea. hoc sumpsit in quodam capitulo de pluviis a Zaphar extracto: quia per clariores exprimit verba. Residuum etiam poterit poni in brevioribus verbis et clariores si videatur expedire etc. **C**apitulum sextum de temperie aeris per annum.

**I**tem volens scire naturam in singulis annis: considera coniunctionem solis et lune vel oppositionem que est antequam sol intrat arietem et considera in quo signo sit saturnus et si sit in signo igneo erit annus calidus. In frigido talis et sic de alijs. et misceas cum natura





signi cū natura termini in quo est saturnus. Natura autē cuiuslibet termini est ut sui dñi. misceasq; naturas planetarū qui sibi associantur uel eum aspiciūt. sic iudicabit de ioue cuius associabit luna soli uel opponit anq; sol intrat signorū mobiliū que caput circuli sunt. sic est iudiciū veneris et mercurij in vnoquoq; mense in tpe cōiunctionis uel oppositionis solis et lune in vnaqua; portarū rē. Quomodo autē fiat apertio portarū dicit inferius dñs concedente. Si mars cōsiderat iuncture solis et lune dominiū erūt lampades tonitrua et fulmina auge uel deme a nā martis naturā signi uel termini in quo est. q; si saturnus aspiciat in loco martis et ē in domo terre signat domorū destructionē. Si in domo aque monstrat frigus nebulas et tenebras. q; si planeta retrogradus ibi fuerit signat pluuiam magnā. ¶ Itē volens scire rē. hoc in prima pte quadripartiti. Hyspalensis ca? volens rē. Idem fere haomar in ca? Ad pfectā rē. Aliq; tñ dicit que ab hyspalensi nō dicunt. quere hoc. Capitulum septimū.

**I**tem radix in pluuijs ut aspicias ascēdēs diuiciōis uel oppositionis q; fuerit ante introitū solis in quodlibet signū et aspice dñm ascendētis et dñm loci cōiunctionis uel oppositionis et qñ isti dñi fuerint in locis humidis et pluuiosis significat pluuiā et econtra. et qñ applicuerit ad planetas humidos et pluuiosos pluuiā significat et econtra. Et signator fuerit occidentalis aut retrogradus aut tardi motus similiter signat pluuias. et qñ etiā fuerit cōbustus signat pluuias vbi mars sepatim qui qñ fuerit cōbustus minuet pluuias. Et scias q; qñ fuerit ascendens signator in sua latitudine uel in circulo angis sue signat pluuias et econtra. Et scias qñ erūt pluuię ppter signatorē in scorpione erunt pluuię in dāno. et si fuerit ppter saturnū erūt submersiōes. Et ppter martē radios et cōbustiones aeris signat. ¶ Itē radix in pluuijs rē. hoc in octaua pte libri baly abenragel ca? 27? versus finē. Capitulum octauū.

**I**tem iudiciū particulare de aeris mutatione in cōiunctione solis et lune: considera ascendens et eius naturā: et de qua mansione lune sit: et naturā domini signi in quo ipse est et naturā planetarū que sunt in ascendente uel cum dñs eius uel i eius aspectu et qui sūt cōiuncti lune uel pspiciant: et in qua domo uel mansione sit luna et que testimonia pualuerint: talis erit lunatio si domus vsq; ad tēpus oppositionis: q; si fuerint eqlia testimonia erit indifferens q; si futura sit pluuiā circūpluet cōiuncta alicui planete pluuioso uel aspexerit uel intrauerit signū pluuiosus q; si nō est pluuiā ventura imutare potest aerē coniunctio uel aspectus planetarū cum luna. Alteratur etiam aer si quis



planetarū transeat a dextro in finistrum uel econuerso: aut de velocitate in tarditatem uel ab auge ad oppositū augis: aut a directione ad retrogradationē uel de oriente fiat occidentalis: uel hec oīa econuerso: aut intret aliquod signū uel ingrediat. nam his cōingentib⁹ frequenter aer clarus turbid⁹ efficit⁹ ⁊ econtra: ⁊ sicut iudicam⁹ de cōiunctiōe ad oppositiōē p̄ ascēdens ⁊ eius dñm. sic etiā iudicam⁹ p̄ horā oppositiōis vsq; ad cōiunctiōē. Et similiter in oppositiōe consideram⁹ gradū supra terras existentē q̄ si luna ē lumine alicuius pluuiialis planete p̄ cōiunctiōē uel aspectū in hora cōiunctiōis uel oppositiōis tot dieb⁹ finitis post horā cōiunctiōis uel oppositiōis solis ⁊ lune incipiet pluere. ¶ Preterea maximū testimoniū est si pars pluuię que sumit⁹ a sole in saturnū ut postea patebit licet cōfirmauerit: aut q̄ sit venus in scorpiōe capricorno uel aquario lumine p̄portionalis: aut q̄ sint tres planete in aquario iuncti. ¶ Itē duo testimonia humiditatis in estate minus valent q̄ vnū in hyeme. Similiter in hyeme duo testimonia serenitatis minus valent q̄ vnū in estate. ¶ Item in vna terra pluit qñq; ⁊ in alia nō: ⁊ hoc pōt esse ppter diuersitatē ascendētis ⁊ planetarū ⁊ signatorū terris determinatis p̄dñantiū. ¶ Itē iudiciū p̄ticulare de aeris mutatiōe ⁊c. hoc inueni in quadā extrauagante byspalensis. Itē fere in fine prime ptis addit tñ quedā de signo illius terre. quere hoc ⁊c.

Capitulū nonū De apertione portarū.


**I**tem aptio portarū dicit⁹ cū planeta inferior iūgit⁹ supiori ⁊ fuerint dom⁹ illorū opposite sicut solis ⁊ lune cū saturno uel eorū aspectus ad saturnū: iouis eodē modo cū mercurio. veneris cū marte. s; ven⁹ signat humiditatē. mercuri⁹ ventos. saturn⁹ nūb; ⁊ la ⁊ frigus. mars ventos a dextro. iupiter temperiēq; ventos a sinistro qđ in cancro magis signat. sic mars in capricorno. ¶ Mercuri⁹ itaq; si aspexerit dños aptiōis portarū uel fuerit cū eis cōiunct⁹ in cōiunctiōe solis ⁊ lune uel oppositiōe erit vent⁹ ⁊ pluuiā: q̄ si aptio portarū fuerit cū marte sicut dictū est de mercurio: erūt lampades tonitrua ⁊ fulmina hic auge uel minue sicut prius. ¶ Scire autē debes q̄ pluuiā qñq; ē in ipsa oppositiōe uel cōiunctiōe solis ⁊ lune ⁊ si tunc fuerit aptio portarū qñq; dilatat⁹ cui⁹ rei causā ignorare nō debes. Si itaq; in apertiōe portarū cū luna cōiungit⁹ soli uel ei opponit⁹ fuerit ipsa luna in angulo. i. o. ⁊ fuerit in signo mobili: tūc in ipsa oppositiōe uel cōiunctiōe erit pluuiā si autē fuerit in angulis alijs uel i lapsis uel post angulos tardabit pluuiā s̄m q̄ fuerit i mobili uel in fixo uel in cōi signo: ⁊ tūc expecta pluuiā magnā cū puenerit lūa ad oppositū signi ascēderis i cōiunctiōe uel oppōe ⁊ durabit pluuiā s̄m q̄ luna pueniet ad aspectū planetarū uel ad signū



pluuia significantia. ¶ Item apertio portarū dicif cūz zc. hoc extrahif a libro hyfpalensis z a pluribus alijs. Addit q luna fuerit in signo aliquius ciuitatis quere hoc zc. Capitulū decimū de die z hora pluuie.



Item in quacūq; cōiunctione uel oppositiōe solis z lune cōiungat luna aut dederit vim suā saturno. scito q i illo mense descendet pluuia: poteris quoq; scire diem in qua descendet. cōputabis enī gradus equales que fuerint inter locū cōiunctionis z locus aspectus p̄cise compleri seu p̄fecti z qñ p̄ficiet numerus illorūz duorū fm quē dabis cuilibet gradui vnū diem tunc pluuia. z magis testimoniū clarū si cōiungat q si luna illa die siue vna suarū clauū que sint clauē patet inferi. ¶ Item semp cōsiderare debes si fuerit planeta retrogradus in prima domo. hoc enī signat supra pluuia. fortitudo nanq; planete qui ē in domo prima cōputat ut fortitudo dñi domus. dñs quidē septime domus iouis ē mercurius qui ambo signat sup ventos: z tu debes inspicere in quolibet mense si dñs signi ascendentis est iupiter uel mercurius z aspiciat vn⁹ alterū hoc significaret ventos multos qui se renouarēt in mundo. z cū hoc toto si essent in aliquo angulorū ascendentis tūc significarent semp supra pluuia cum fulgure z coruscatiōe z magis si esset inter eos aspectus quartus aut inimicitie q si alter eorū foret i signo terreo tūc signaret sup grandinē tempestuosū zc. Item in quacūq; cōiunctiōe zc hoc Abraham de seculo zc. Capitulū vndecimū.



Item fm antiquos peritissimos astrologos quotiens luna a venere recedens marti applicet aut econuerso significationē pluiiarū p̄fecte reducit. A mercurio nanq; recedēs ioui applicās idem signat aut econuerso. Aut a saturno recedēs soli applicans uel econtra idē signat z nō aliud prestat iudiciū. Sunt hec autē singula p̄ stellarum quasi manatoria que aptiones portarū satis cōgrue nuncupant. Harū itaq; stellarū oppositiō declinate. 3. uel. 4. z ad partē austrālē z altiorē facta deprehensam p̄p̄ijs emanat pluiijs. Si inquā inter. 19. gradum scorpiōis a. 19. tauri cōmorent gradus. Item ex pte australi tūc demū circa occurrit significatio quotiēs a. 19. tauri ad. 19. scorpiōis gradiūt. Et iterū istarū portarū virtus optimiq; significatio ut qua die uel hora nubibus uel pluiijs aer incipit variari p̄ singulas vrbes aut etiā vicos sub imbrīū guttarū stillicidio oriens z locus lune s; etiā cui luna applicet supioribus videlicet aut inferioribus sūma diligentia p̄quirat. non minus quoq; a nca lune applicatio de exagono fiat siue tetragono aut



oppositione ⁊ cōuentu aut etiam sit recepta. Adhuc etiā cui luna applicet quinto gradu constiterit: Lita etiā sit uel tarda uel media in austrū descendens aut in septētrione conscendat: quibus omnib⁹ certo ordine deprebensis luna stella qua die primo pluerē incipit applicatio certum de imbris p singulas ferias dabit iudiciū: quousq; uidelicet ea stella ad aliud signū transit: ea tñ aliud signum ingressa de pluuiarū iudicio tali uel tali die nullatenus psumendū erit donec qd qñ luna eidem rursus applicet pfecto discernas. Si uo applicatio imbres demōstret alios iuxta ipsum modū ⁊ numerū de multitudine ⁊ paucitate referendū erit etiā illius signi naturā humidū uidelicet fuerit aut siccū aut mediū. Item quoq; signū stelle cum qua fit lunaris applicatio: nam etiā ea die qua imbres expectas lune cursum celeritas ul tarditas eiusq; in austrū descendens aut in septētrione sublimatio notanda uidet. Et de stella cui bec applicat in hunc modū: nā ex stelle huius statu nō minima imbrū erit agnitio lune rursus atq; stelle latitudo pariter notanda. vtraq; enī australis ⁊ uisiori existens affiniō: ⁊ latitudo similiter eadez die largi ingruentiaz latitudine quidē diuersa si nec assit receptio nubes p̄tendit steriles aut parū ponit secundas. Ad hunc quoq; modū in qualibet regione uel vrbe aut termino si de lune applicatiōe uel receptione aut cōtra de eisdē necne in p̄dictis locis siti de natura etiā signorū stelle cui applicat ea que diximus repiri contigerit nec aliqd detur iudiciū nisi in quantum stelle alteri uelociori applicat aut in eius cōuentu sit: qz igit ⁊ hic ducatū pmeruit iuxta eius potentie uires ⁊ debilitatē de iudicio erit referendū ⁊c. Item fm antiquos ⁊ peritissimos astrologos ⁊c. hoc etiā habet in libello qui incipit Lum multa ⁊c. Capitulum. 12.



Lem considera ascendens cōiunctionis mensis arabum si ibi fuerit fortuna: fiducia erit de pluuiā si infortuna nō erit. Similiter de alijs angulis ascendētis ⁊ aspice qñ luna erit in opposito gradu ascendētis cōiunctionis ⁊ aspererit eam aliquis planetarū significantiū pluuiā erit pluuiā. Item considera ascendens ⁊c. hoc Alkindus in sexto

capitulo.

Capitulum. 13.



Lem in principio mensis considera luna si fuerit in aliqua mansionū pluuiosarū applicatq; ipsā planeta retrogradus ⁊ eo si fuerit ipsa in signo feminino: ⁊ hoc magis si fuerit aliquo signorū aqueorū tūc signat ipsa sup pluuiā ⁊ hoc est considerandū potissime in principio mensis an introitū solis in arietē. Postea in quolibet aliarū q̄r tarū

e



anni qz tunc qualitates temporū mutant. ¶ Item qñ ab eodem minu-  
to vnuz luminare recedet ab alio: vide in qua mansione ⁊ singule stelle  
fuerint dando cuilibet mansioni. 13. gradus ⁊ tertiā vnus incipiendo  
a primo minuto arietis: ⁊ considera vtrū sit in humida sicca uel media  
scias etiā aspectus complexiones ⁊ applicationes planetarū illa hora.  
Similiter fac in                      ⁊ duab⁹ quadraturis vnde qñ luna erit in signo  
humido ⁊ planeta aspiciat eā aut cōiungat ei signat generationem plu-  
uie p̄cipue si aspererit aliqua infortuna. Si enī aspiciat infortuna aut  
applicet ei iens ad eam qñ luna pueniet ad eam leuis quieta. Si autē  
martē pluuiam signat cū fulgure ⁊ tonitruo ⁊ grandine. cum mercurio  
pluuia cum vento forti inter sese distillantēz. Et si fuerint luminaria in  
eadem mansione signat multā pluuiā cum magnis guttis. ¶ Itē in p̄n-  
cipio ⁊ c. hoc Abraham de seculo ⁊ c. Item qñ ab eodē minuto ⁊ c. hoc  
Alkindus octauo caplo.                      Capitulu. 14.



Radius iterū cōuentus uel oppositionis p̄ singulos men-  
tes: cui etiam luna applicet donec ad solis redeat cōuen-  
tum: aut saltem ab oppositione sepatur nullatenus obli-  
uionis tollat incōmodū. Nā cū mercurio aut veneri ap-  
plicet sub eodē cōuentu uel oppositione pluuias effūdit.  
Si vō de signo. 10. de exagono videlicet aut trigono aut  
oppositione luna videris applicantē stella cui cōuentū uel oppositiōis  
relictis ea applicet iuxta citū cursum uel tarditatē descensum uel ascen-  
sum nec minus quoq; fm illius loci naturā ⁊ fm lune ⁊ illius stelle lati-  
tudinē ut supius dictum est iudicij semita teneat. Si enī in eadez parte  
aut cardine discurrat ⁊ stella cū qua lunaris fit applicatio sub terra mo-  
retur de antedictis facit iudiciū. Si enī stella oriens nō respiciat quādo  
quelibet figura euz respererit imbriū sequit̄ renouatio. Ad hunc quoq;  
modū lune in oriente aut stellarū ipsaz negato respectu dum tñ ea plu-  
uias designet absq; nubiū obscuratione subiti imbriū aderūt discursus  
De mansione quidē lune indorū animaduerte sententiā: i humida vi-  
delicet aut sicca ut indorū fides est: luna i humida mansiōe stelle in hu-  
mida mansione applicans pluuias ostendit: potissimū quidē si in eodē  
nodo constiterit in humida q; si in diuersis ⁊ humectantibus discurrat  
⁊ si nō generales: pluue tamen erūt: ea enī si locata stelle i mediocri lo-  
cate ⁊ in vno nodo applicans paucis affluit imbrib⁹ quoruz sunt initia  
sūt sine ipsa fortiora erunt. luna enī in mediocri existente dum tñ eidez  
stelle in humido ⁊ nodo vno existenti fiat applicatio ⁊ si exordio min⁹  
in fine tñ multipliciter aderit redūdantia. porro si eūdem minime obti-  
neant nodum imbriū mediocritas plerūq; etiā imbres occurrent s; ste



riles. ¶ Gradus iterū cōuentus zc. hoc in libello q̄ incipit Lū multa zc.

Capitulum. 15.



Temp p̄ singulos menses in cōiunctione uel oppositione solis z lune oriens est firmandū stellarū quoq; lunarem necnō cū ceteris applicationib⁹ accentus p̄scrutari necesse est. Ea igit̄ veneri uel mercurio applicante z hinc pluuiosus erit ad maiorē. Deinceps ad hui⁹ rei euidentiā notandū qn̄ luna cardines ingrediēs veneri z mercurio applicat ipsa ducit die pluias nisi forte in principio illius cū marte facta fuerit applicatio. q̄ si aliqui accidisse p̄endas fulgura exauget atq; tonitrua tñ paucos denunciat imbres nisi rursus in oppositiōe cōsiterit q̄ si luna a sole recedens fortunatis applicet in prima mensis parte pluias effundit nō modicas: Nō aliter quoq; circa oppositiōē oriēte firmato luna fortunatis applicans: cū ab oppositiōe recesserit alterā mensis partē copiosis replebit imbrib⁹. In cōuentu uel oppositiōe cū uenere z saturno signū aquaticū obtinenti applicatio z hec duo loca imbribus multis redūdabūt nisi forte in signo igneo cōmoret. martis rursus cū saturno applicatio nubes imbres z ventos multiplicat nubes detrahit z aera corrumpit: mercuri⁹ iterū hora cōuentus z oppositiōis veneri applicans pluuiarū inundatione gaudebit. Item p̄ singulos zc hoc in libro haomar ca.

Capitulum. 16.

De p̄noscatione ventorū p̄ stellas fixas z planetarū aspectus.

Tem ventoz cognitio z pluuia z experiētia sicut imbrū ex cōuentu uel oppositiōe z duob⁹ tetragonis oīno dependet quare est: stellas quoq; ventos designant mercuriū uidelicet martē z solē attendere res hortat. Lū enim mars vētos exaugeat saturn⁹ phibet z maxime retrogradus z in signo terreo discurrens: nō minus quoq; aquatici ca z sicca contradicunt. mercurius enī stella est ventorū z pariter aerea signa. Ut igit̄ veniētes p̄uideas ventos mercuriū attendere oportebit. luna enī postq̄ a cōuentu recedit eidē applicās z cū eo z sub eodē cōnexu in cōtraria mansione discurrens ventorū nūciat discursus. rursū mercurio cū saturno applicante aut eodē cū ipso in eodē nodo z mansione discurrens nec ille retrograd⁹ obscuros efficit z aerē variat etiā sepe i aere ventoz timēda nascit̄ rabies. ¶ Unde notandū q̄ saturn⁹ retrogradus etiā si mercuri⁹ eidem applicet ventis penit⁹ cōtradicit. mercurio marti applicante aut in eius cōuentu aut eodem nodo z mansione que ventos iudicat venti calidi procedunt z in aere feruor generatur:

e 2



nubes quoque horizonta possident plerumque ignes ab ethere dilabuntur uel in eodem apparent uel ventorum calor alteratur in arte potissimum retrogrado. Marte quoque in signo comorante et minor inest ventorum significatio: verum pluuias multas ex modico ventorum largitur. nam idem mercurius ioui applicans aut ueneri aut in mansione ventos significante et in eodem nodo constiterit ventos reducit. Jupiter autem maiorem in ventis assumit efficaciam: eius enim est omnium ventorum propitiatio et leuitas. mercurius itidem soli configuratur aut eundem nodum et mansionem que ventos signat obtinens ventos ferientes generat et pessimos. Subtilissime autem acquisitionis est mercurij et lune cum ceteris stellis comunitas siue admixtio quod si fiat nihil deposito efficit. Item ventorum cognitio et pluuiarum etc. hoc reperit in libello Japharis ultimo capitulo. Ad euidenciam predictorum etc.

Sequitur quarta pars libri de iudicijs particularibus que non solum fiunt per coniunctiones uel oppositiones luminarium: sed etiam per alias figuras particulares.

Capitulum primum.



**D**um luna fuerit in centro a sole et fuerit ap-


ertio portarum et fuerit applicatio uel aspectus uel luminum translatio seu receptio uel collectio luminum inter dominum ascendentis coniunctionis uel oppositionis: uel inter ascendens coniunctionis uel oppositionis solis et lune precedetis et dominum suum septime iudica quod in illo mense erant pluuie tempore pluuiarum aut ventus et sic de alijs quod autem affirmat significationes lune est

quod fuerit uenus uel mercurius occidentales uel retrogradi uel tardi motus: uel quod sit unus planeta aut duo ex altioribus retrogradi uel tardi quod tunc erit pluuia sine aliquo dubio. Item cum fuerit apertio portarum luna existente in aliquo centrorum predictorum sequentem venti uel pluuie calorem uel frigus secundum naturam dominorum apertionis portarum et secundum naturam temporis. Item si tunc inuenieris lunam in signo humido applicante planete humido licet ibi non sit apertio portarum tamen poteris habere fiduciam de pluuia. Cum luna fuerit etc. hoc extrahitur ex. 29. capitulo octauae partis libri haly abenragel et ex dictis haomar in capitulo. Quotienscumque itaque etc. quod sit esse in centro require



supra in septimo prime ptis. Item cu3 apertio ꝛc. hoc in. 2 s<sup>ca</sup> octauae  
ptis Daly abenragel. ꝛ in baomar caplo Tepestiua itaq3 imbrũ ꝛc. de  
bac materia etiã habes in caplo Ad pfectã. in eodẽ libro. specialiter ab  
ab illa pte Nō minus qnq3. 1. 2. equantis ꝛc. vsq3 ad illã partẽ Ascēden  
te anni ꝛc.

Capitulũ secundũ.



Lem qñ fuerit q̄rta signans de humiditate a retrograda  
tione planetarũ ꝛ temporũ suoz inspiciã cōiunctionẽ lu  
minariũ igit nisi fuerit applicatio cū retrogrado in cōiū  
ctione sua signũ est serenitatis ꝛ in oppositiõe sua similiẽ  
In q̄rta autẽ hyemali si luna fuerit in cōiunctione a cen  
tro a sole ꝛ a planetis retrogradis ẽ sũma rei ꝛ significa  
tio eoz fortior qñ erũt ꝛ retrogradi ꝛ applicati cū sole. Si igit cōtingit  
q̄ inter solẽ ꝛ lunã ꝛ omnes planetas retrogrados sint iste ptes cū ascē  
sionib3 climatũ erit pluuia in sũmo fm q̄ affirmat vis q̄rte ꝛ natura tẽ  
poris ꝛ planetarũ significantiũ ꝛ lune: ꝛ si descendens fuerit de vno uel  
de duobus minuit significatio fm p̄portionẽ sue virtutis: ꝛ si nō fuerit  
significatio ab altero istorũ centroz nō erit quicq3 nisi venus humid3  
humida aura in vere frigida: in hyeme fortior istarũ significationũ est  
q̄ luna sit in longitudine p̄p̄inquozi minuẽs in lumine suo. Itẽ si luna  
iũgat planete retrogrado aut si in cẽtro ab eo ꝛ a sole ꝛ sic addens lumi  
ne signũ est pluuiẽ fm q̄ affirmat tẽpus planetis. S3 qñ erit coniuncta  
sicut dictũ est ꝛ sit minuens lumine minuet id. Itẽ si planete sint retro  
gradi in secunda q̄rta circuli in hyeme vere aut autũno erit significatio  
fortior. S3 si tunc retrogradant in tertia q̄rta signũ est magis diminu  
tũ: q̄ ventus meridionalis multiplicabit illic. S3 qñ erit retrogradatio  
in pte septẽtrionali erit pluuiã cū ventis septẽtrionalibus. Qñ vō fuerit  
directi in estate ꝛ luna in lumine suo minuẽs ꝛ cōturbabit erit signum  
grandinis fulguris ꝛ radioz. Si fuerint etiã directi in pte septẽtrionali  
aut retrogradi in pte meridionali erit signũ fulguris ꝛ grandinis. ¶ Itẽ  
qñ erit in prima q̄rta signi erit signũ humiditatis a retrogradatiõe pla  
netarũ ꝛ luna addens lumie inspiciẽ in ea sicut in q̄rta hyemali ꝛ cen  
tris lune positis. Et qñ fuerint retrogradi cū sole in vna quarta erũt for  
tiora in quarta secũda circuli aut i capite cancri aut in meridie qñ mul  
tiplicabit ventus meridionalis humidus. Qñ erit sol in secũda q̄rta cir  
culi ꝛ fuerit in signo humiditatis inspicẽ cẽtra que posui ꝛ planetas re  
trogrados ꝛ addẽtes in lumine suo fortificabunt. verũtñ si fuerit cū so  
le in vna quarta erit caliditas fortis valde cōburens. Et si fuerint retro  
gradi in p̄ma q̄rta filiter. s3 si fuerint i inclinatiõe meridionali erit aura



mitis et quoniam applicabitur luna cum illis planetis retrogradis in centrīs nominatis mouebitur et aera ad qualitates nubis grandinis et fulguris et cum fuerint illic directi debilitatur significatio. Quoniam erit sol in quarta 3<sup>a</sup> circuli et erunt planete retrogradi in illa parte illud est signum humiditatis et hore pluuie quoniam manserit luna in centrīs dictis a sole: et cum stat significatio quod sunt planete retrogradi pars eorum parti terre et applicetur pars eorum parti terre 3<sup>o</sup> et 7<sup>o</sup> uel quarto aut in predictis centrīs: et erunt planete retrogradi in septentrionali parte erit significatio fortior quoniam coniungentur eis luna et erit sol in centrīs dictis et ibi erunt planete addentes lumine: tunc si fuerint planete directi in parte meridionali et retrogradantur in parte septentrionali et applicabitur cum eo planeta et luna est minuens lumine suo signum erit pluuie et niuis tunc quod directi agebant tunc partes septentrionales et cum fuerit luna in centro a planetis retrogradis si soluerint donec luna fuerit in centrīs tunc distillabit congelatio: sed si fuerit luna addens lumine suo soluet tunc illud. Item quoniam fuerit quarta 2<sup>a</sup>. hoc extrahitur ab alkindo in. 4<sup>o</sup> ca. et tres propositiōes sequentes. Capitulum. 3.

Item si vis scire vim et debilitatem multitudinem et paucitatem pluuiarum considera naturam temporis et vim suam ac debilitatem secundum quod dixi de gradibus nature temporis et ciuitatis. sed si fuerint natura temporis tui in summo frigida et humida tunc significatio fortior planetarum ostendet significationem fortiorum pluuiarum: et si natura temporis tui fuerit frigida et humida in equalitate tunc mediocrice et secundum proportionem virium significationis aque significabit. Et cum hoc si vis aspice naturam martis et veneris: et si fuerint frigidi humidi aut calidi et inter eos sit applicatio ex opposito aut ex obliquo predictorum et latitudo eorum et erunt continui cum sole aut vno eorum. Deinde considera applicationem lune cum sole et centrorum proniatorum et concordantiam. Si fuerit natura lune similis nature eorum illud est signum aque. Sed si vis sua est debilis et concordauerit illis duobus hec figura: et non erunt retrogradi: et erit illud tempus estiuale aut vernale erit adhuc aqua multum fortis et cum hoc tonitruum fulgur ventus et grando multa: et erit multitudo aut paucitas secundum proportionem vaporum terre et erit frigiditas venti et caliditas secundum quod concordauerit latitudo lune et mansio sua a sole et pars et natura temporis. Si vero significatio predicta fuerit in hyeme aut autumno nec fuerint retrogradi erit aqua debilis distillans durante tempore siccitatis. Si vero fuerint retrogradi in tempore veris et estatis et cum fuerit in inclinatione meridionali in vere erit in summo quod dictum est et in estate minus per multitudinem caliditatis in aere aut per modo appropinquationis terre sue aut quod erunt in fundo eccentricorum suorum. Sed si fuerint retrogradi in hyeme in declinatione septentrionali erit minus quod di



co: si in declinatione meridionali erit plus si calidiores sint retrogradi  
 et in fundo eccentricorum suorum fuerit tunc applicatio cum sole ab opposito  
 et duorum planetarum similiter si hec sint in vere erit finis rei. In hyeme vero et  
 autumno minuetur parum. Si vero in coniunctione planetarum fuerit et duo pla-  
 nete continui unus alij ab uno centro et natura lune similis illi et erit in vere  
 et hyeme illud est signum pluviarum et fuerit in estate et vere illud est signum toni-  
 truorum multorum cum aqua. Si igitur fuerint duo planete coniuncti in centro  
 aut concordauerint illis luna in natura illud est signum pluuie sicut dico: si  
 centro et hore quando figuratur illud tempus si luna fuerit adiuuans nam sua si  
 fuerit alius planeta a venere et marte in similitudine nature illorum augmen-  
 tabitur res ita quod fiet quasi diluuium. Si vero fuerint omnes planete figurantes  
 pars eorum parte in centrīs predictis et sint retrogradi in hyeme et autumno et in  
 inclinatione meridionali erit de roribus et pluuiis quod interficiet populos et  
 ciuitates et clima propter pauca. Sed si fuerint in vere et estate retrogradi et in  
 inclinatione meridionali erit similiter nisi quod non concabit res cum omnibus et  
 erunt cum hoc fulgura et tonitrua et grando fortis. Cum autem fuerint retrogra-  
 di in quarta estiuale et tempus estiuale non erit significatio super aquam erit  
 siccitas summa in climatibus septentrionalibus et calor fortis qui interficit po-  
 pulos precipue qui erunt prope equationem diei. Quando autem erit significatio pluui-  
 lis duorum planetarum et fuerit significatio consumens de tribus rebus non erit  
 quicquam. Cum fuerit significatio pluuialis de duobus planetis aut tribus uel  
 quatuor in estate erit summe mitis aura illius estatis et puer caliditatis: nec erit  
 aqua multa nisi fuerit significatio de quibus planetis. ¶ Item si vis etc. hoc  
 ex .5. causa: Alkindi. ¶ Dic possunt notari quedam que ab alkindo dicuntur in  
 istis capitulis ultra practica predicta. quere hoc etc.

Capitulum quartum.



Item aspice hora conjunctionis aut preuentiois et quarta et  
 prima et secunda ad lunam cum quo applicatur illa hora si cum  
 venere et mercurio significat generationem pluuie in illa  
 septimana et hora illius erit finis quantitatem graduum qui sunt  
 inter lunam et planetas duos quibus applicatur et ponatur secundum  
 gradum per diem et minutum per horam: et quando luna consequitur gradum  
 illius planete cui applicatur et venus in scorpione aut in capricorno aut  
 in aquario erunt pluuie multe. similiter mercurius stat in aliquo illorum  
 trium significat pluuiam. Et quando fuerit venus et mercurius in predictis si-  
 gnis et luna opposita aut coniuncta illis in quarta sui significat pluuiam  
 ¶ Item aspice etc. hoc Alkindus in .6. causa: versus capituli finem.



Capitulum quintū.

**L**tem nō solum oportet considerare cōiunctionē uel op-  
positionē luminariū ad sciendū fortitudinē uel mansue-  
tudinē accedentiū: s; iudicandū est etiam qñ luna fuerit  
dimidiata in luce z erit principiū signate mutationis ut  
plurimū p tres dies ante q̃ luna sit cum sole: z post etiam  
p tres dies ita q̃ sit in elongatione partiū equaliū. Simi-  
liter sciemus hoc a p̃icipatione quā habebunt cum planetis z q̃olibet  
horū statuū z aliorū sicut est in sextili z trino aspectu z poterimus scire  
mutationes sequēdo concordantiā naturales planetarū quas accipiūt  
z signorū cū aere nos circūdante ac ventorū: z virtus horū statuū p̃icu-  
lariū qui erūt die q̃libet erūt p̃prie a stellis fixis que sūt luminis z ope-  
rationis maioris cum apparuerint vespere siue mane ex parte orientis  
uel occidentis respectu solis qz reducūt ut plurimū status p̃ticulares in  
naturas earū. Similiter erit nō min⁹ q̃ aliq̃ luminariū transīt p angu-  
los ita q̃ mansuetudo z fortitudo que erit in statibus cuiuslibet tempo-  
ris accidunt qñ transibūt luminaria p hec loca sicut recentia z minutio  
sunt p transitū p hec loca z mutatio: statuū ventoz erit p̃prie qñ transi-  
bunt luminaria p hos angulos z mutatio sua erit vento qui erit a par-  
te vbi erit latitudo lune. Et qñ p̃ticularia accidentia erūt similia vniuer-  
salibus opus fortificabit z certificabit. Item nō solum zc. hoc a Ptole-  
meo. 1. 2. ca. secūde p̃tis. ¶ Sciendū fm baly ibidē q̃ p oppositionē scie-  
mus quid accadat in secūda medietate mensis si mēsis fuerit cōiunctio-  
nalis uel p cōiunctionē si fuerit oppositionalis. Et p quartā lunationis  
sciemus id q̃d accidit in illa quarta iudicādo sicut p cōiunctionē z op-  
positionē z p compationē p̃ticularis q̃ vniuersali i sciem⁹ illud q̃d acci-  
det in illa q̃rta. ¶ Itē sup verbo illo signate mutationis zc. exponit sic.  
Luna currit p vnū duob⁹ dieb⁹ cc mplet⁹ z vna pte tertij z ex hoc posuit  
Ptolemeus cōpletū diē ppter breuitatē. Et qz virtus corpis lune est añ  
uel post p. 12. gradus ppter hoc fiunt tres dies. hoc enī dictū exponitur  
duob⁹ modis. Primo mō q̃ luna transīt in. 6. dieb⁹ duo signa cōpleta  
z transeūdo duo signa puenit ad tot numeros graduū quot sūt in firma-  
mento fertili z sic ibi oportet q̃ applicet ad punctū dñi significationis  
in trib⁹ ante z in tribus post z hora qua puenit ad ipsū mouet significa-  
tio illa. Secūdo modo intelligit q̃ virtus lune voluit cū virtute solis tri-  
bus diebus ante suā applicationē z sic etiam remanet iuxta vsqz ad tres  
dies post suā applicationem qz corpus solis habet. 15. gradus añ z. 15.  
gradus post. z corp⁹ lune. 12. ante z. 12. post. Modus autē primus ma-



gis cōcordat cū opinione Ptolemei nihilomin⁹ vterq; habet rationem  
 zc. ¶ Notandū q; sicut in morbis acutis q̄ta ut plurimū est nūciatua  
 septime z sic p̄tres dies añ apparet signū salutis uel timoris ita suo mo  
 do añ cōiunctionē uel oppositionē solis z lune potuit apparē principiū  
 signate mutariōis in aere. Quere igit̄ causā hui⁹ si placet in dieb⁹ creti  
 corū. ¶ Sciendū iterū q; qñ luna distat a sole. 45. gradib⁹ añ uel post di  
 cit̄ in centro a sole z ppter p̄p̄nuitatē cōiunctiōis ul' oppositiōis si aer  
 mutet̄ tūc sicut cōsueuit fieri potissime cū luna ē in centro a sole fm Al  
 kindū z plures alios magis ad filiūdinē signationis uel oppositionis  
 mutabit̄ q̄ ad similitudinē signatiōis alteri⁹ figure: hoc aut̄ fit trib⁹ die  
 bus cōpletis añ cōiunctionē z trib⁹ diebus post. vnde signator cōiunctio  
 nis modicū variat locū suū in zodiaco in tanto tpe z iō illū locū uel  
 stellā fixā quā aspicit: uel fuerit in centro ab eo qñ distat luna ab eo per  
 45. gradus. s. a sole. ¶ Sciendū fm baly vbi supra q; in qualibet appli  
 catione lune cum sole debes formare angulos z inspicere sicut prius in  
 cōiunctionib⁹ z oppositionib⁹. ¶ Itē fm baly ibidē stelle lucentes sunt  
 ille que sūt prime magnitudinis z postea secūde magnitudinis z sic de  
 alijs: ita q; virtus earū crescit cū mane apparuerint exeūdo radios solis  
 aut intrādo sub radijs solis z sic virtutes solis z Inne q̄uis sint vītrices  
 tendūt tamen ad virtutes earū z postq̄ ita est cū stellis fixis magis de  
 bet hoc iuenire in planetis. p cōmixtionē igit̄ virtutū earū poterim⁹ sci  
 re accidentia p̄icularia cuiuslibet diei. ¶ Itē baly exposuit filiter Non  
 minus zc. vult dicere q; qñ aliq̄d luminariū transibit p aliquē angulo  
 rū qui fuerit in applicatione sua prima signabit p additionē uel dimi  
 nutionē accidentis applicatiōis z additio erit significatio sui transitus  
 fuerit ipsa met significatio radice uel minutio si significatiōes sunt di  
 uerse. Et postq̄ ita est q; applicuerit gubernatori aliq̄d luminarium uel  
 ip̄i gradui significatiōis faciet idē vnde grad⁹ significatiōis luminariū  
 qd fuerit supra terrā in illa applicatiōe post modicū gradus solis ē gra  
 dus significatiōis. Siliter fm fortitudine āguli erit fortitudo rei z man  
 suetudo: qñ ascendēs z. 10. fortiores sūt alijs: z etiā hoc p̄ i crescentia  
 maris z nili. Unde qñ luna transit p aliquē gradū signationis fit in crescē  
 tia additio. vbi gratia: qñ luna transit p illud signū qd fuit ascendēs in  
 cōiunctiōe uel oppositione añ introitū solis in cancrū uel aliud signū z  
 applicat gubernatori uel transiuerit p locū cōiunctionis uel oppositionis  
 sigt̄ augmentū nili nisi alia maior sigtio hoc disturbet. Item venti mo  
 uent̄ de vna pte ad aliā hora qua transit aliq̄d luminariū p aliquē an  
 gulū ex angulis ascendētis signationis fm pte ad quam declinat latitudo  
 lune zc.



Capitulū sextum.

**I**tem si ille qui dñat in cōiunctione uel oppositiōe fuerit humectans et cōmiscēbit cū stellis fixis humectantib⁹ et locus cōiunctionis uel oppositiōis q̄ p̄cessit in loco humido aut luna uel sol in tali loco. hec res fixa. s. applicuerit alteri aspectu aliquo signat q̄ erit illa dies humida et multe pluuię. Et si saturnus rebus istis applicuerit erit pluuiā fortis et damnosa cū lubrigat. Et si iupiter erit tēperies et tempus saporosum et omnes alias applicatiōes intelliges hoc modo. ¶ Itē quortidianos imbres lunaris p̄ singula p̄gressio manifestare poterit ip̄s⁹ ḡ in cardines ingressus eiusq̄ cū venere et mercurio ac reliquorū cum ipsa stellarū dū alestina transit aut oppositori applicatiō cognitionē nō effugiat signa nāq̄ aquosa ingrediens et supradictis stellis applicās ipsa die pluuias signat et generat. ¶ Ad cui⁹ rei maiorē euidenttā signa aquosa scire necesse humide: et sūt venus et mercuri⁹ nature et luna expressius tanq̄ mercuri⁹ et venus et luna amicanī imbrīb⁹. venus itaq̄ horis q̄libet signorū obtinens aut lune itidē applicās imbres signat venus itidē cū mercurio in signis aquaticis et luna similiter s; in fine signi alteri eorū applicans et multos p̄fitent imbres pauciores tñ q̄ in p̄ncipio. luna itidē cum venere absq̄ mercurio in signis aquaticis itidē nō aliud q̄ luna cū mercurio ibidē venere remota. Amplius luna i huiusmōi quolibet veneri et mercurio applicās dū pluuiarū obtineant signa. pluuiā et notāt cōstantiā qusq̄ luna ab eis recesserit. ¶ Venus iterū mercuri⁹ et luna malivolis applicantes nec eisdē cōiuncte die ipsa pluuiā inducit. applicātes autē eidē aut cōiuncte negant: ven⁹ cum sole locata dū vtriq̄ mercurio et lune iungat eadē die nubib⁹ redūdant. Mercuri⁹ autē et ven⁹ capricorū applicās et luna in tauro aut i piscib⁹ idē. Itē p̄dictarū altera in capricorno et luna in tauro aut in virgine veneri et mercurio de oppositiōe applicās ad ipsū p̄cipue dū luna i tauro cū cauda moret et a saturno recedat: ac venus cū ipso marte in aquario et mercurio in piscib⁹ aut capricorno ea nāq̄ die imbrīb⁹ ether onorat. ¶ Itē si ille zc. baly in fine glose. i. 1. ca. secūde pris q̄driptiti Ptolemei Itē quortidianos zc. haomar in penultio ca. zc. Capitulū septimū.

**I**tem cū sol est in hemisperio australi et ven⁹ sub radijs ei⁹ eidez luna applicāte ipse die et hora p̄tendit imbres futuros: nō min⁹ quoq̄ mercurio adusto si luna eidē applicat aut eidē opposita i scorpione moret. hoc etiā idē martis et veneris sub scorpiōe ventos iudicabit. Itē cū sol est zc. Ista p̄positio cū consequentib⁹ habet in libro Lii multa zc.



## Capitulum octauū.



**I**tem sole in aquario existente luna eidē applicante aut in ei<sup>9</sup> oppositione locata et ven<sup>9</sup> ibi cōmoret in ipsa hora pluet. Itē quoq; solis ad venerē aut veneris ad solē applicatio luna in eoz oppositiōe aut tetragono discurrens cū venus cōbusta fuerit certū de pluuijs fiet iudiciū: q; si cōuenerit et mercuri<sup>9</sup> pariter cū illis discurrat imbres cōtinuos eadē die reportet. lunaris etiā: vnde licz i eis aspect<sup>9</sup> nec imbres subierūt. Itē cū sol in libra et venus in sagittario luna eis comitate ipa die pluuias inducūt et. Itē sol in aquario luna in leone eadē die min<sup>9</sup> imbrū erit discursus: Itē mars sol respiciēs et luna dū venus et mercurius hāc aut illū comitant imbres pntes et grossas infinuūt guttas. Sic quoq; in domo veneris aut martis ariete videlicet aut scorpiōe stille grandes tonitrua et coruscationes generant. Itē sol rursū in piscib<sup>9</sup> uel ariete discurrens luna in virgine aut libra uel sagittario cōmorante in vaporosis vtiq; locis ipsa die imbrū tulit effluentia. Ampli<sup>9</sup> autē mercurij in eodē loco cū sole in domo veneris discurrens et etiā luna imbrū stillas grauissimas lampades et tonitrua ptendit. Itē in leone virgo pisces et etiā ariete libra scorpius luna in solis oppositiōe aut cū venere discurrens stillas nō sine lampadib<sup>9</sup> tonitruo et fulgure mittit. Itidē etiā luna in leone lāpades tonitrua et fulgura generant: pari qz mō in regionib<sup>9</sup> egnocialib<sup>9</sup> linee subiectis in secūdo climate tertio uel q̄rto horū inerit mediocritas i. 5<sup>9</sup> et in. 6<sup>9</sup> remissi<sup>9</sup>. mars quidē retrograd<sup>9</sup> si eū aspererit sol: fulgura quidē virentia cadūt. Item luna in hospitio martis. s. scorpiōe. Mars autē in suo dñio posito discurrens sol in aq̄rio uel i piscib<sup>9</sup> situs die ipsa pluuiarū notāt redūdātiā. Sole quidē in piscib<sup>9</sup> et luna et marte i respectu fulgura erūt et tonitrua et pluuiarū redūdātiā et fulgurū laps<sup>9</sup>. Itidē etiā sol i ariete et scorpiōe luna in leōe et sagittario aut i solis cōuentu. Itē sol in capricorno luna i tauro aut virgine piscibus aut scorpiōe vētos generat frigidissimos nō min<sup>9</sup> eodē in capricorno et potissimū in aquario existēte dū saturn<sup>9</sup> in oppositiōe eozū discurrat et alterū luna aspererit. Itē sole et. hoc ibi supra. Capitulū nonū.

**I**tem si luna sit in centro a sole iudicandū est sicut prius i oppositiōe uel cōiunctiōe. luna itaq; in mansionib<sup>9</sup> eqlis cōplexionis ac ficcis discurrens aut si deinceps stellis inferiorib<sup>9</sup> q̄ loco sunt rationis aut in signis aquaticis superioribus applicet pluuiarum in maxima parte est iudiciū. Signa autem aquatica sunt cancer leo scorpius et aquarius. Stella autem que rores portendunt sunt luna venus et mercurius. Si igitur lunam de huiusmodi signis



respiciat aut cū ipsa movent luna etiā de locis humidis eisdeꝫ applicet  
imbres innuit timendos: ea enī de locis siccis ⁊ equalibꝫ applicans uel  
respiciens mediocres oīno pluuias iuducit. luna itidē in singulari ⁊ p-  
pria natura nebulas ⁊ imbres etiā raras affert candidas ⁊c. Item cū lu-  
na ⁊c. hoc extrahit a Japhar in pagrapho Est itaqꝫ tetragonus. ⁊ forte  
hoc alibi ut credo satis habet. qꝫ hoc. ¶ Uult tñ ibi qꝫ a pmo ingressu  
solis in librā ⁊ p totū annū ⁊ in exordio anni ⁊ diuisionibꝫ ⁊ oppositio-  
nibus solis ⁊ lune ⁊ in centris lune fiat sicut docuit in cōiunctione i illa  
ppositione Inquires ⁊c. ad euidentiā pdictorū.

¶ Sequit quinta pars libri de iudicijs mutationū aeris p cōiūctiōes ⁊  
aspectus lune cū alijs stellis. Et aliarū stellarū ad inuicē ⁊ de pñtia lu-  
ne ⁊ aliorū a sole in certis locis zodiaci.



## **Om ad aliquē termi- nū certū dispositiōes**

aeris volueris p̄noscicare: scias primo lo-  
ca omniū plauetarū ad eūdem terminū:  
⁊ ille planeta qui plures fortitudines uel  
testimonia habuerit i suis signis erit dis-  
positor t̄pis fm sui naturā. Considera tñ  
fortitudinē aut debilitatē quā habuerit  
dispositor a cōiūctiōe uel aspectibꝫ suo-  
rū similiū aut suorū contrarioꝫ: ⁊ ex loco  
suo in eccentrico ⁊ epicyclo ⁊ ex nā cōi tē

poris ⁊ ex hoc iudica qualitates aeris. Sic igiꝫ poteris p̄cognoscere qñ  
erit calor p̄cellens qñ plures planete calidi habuerint plura te stimo-  
nia ⁊ cū hoc se aspexerint de tertio aspectu. Cognosces et iā frigus p̄-  
cellens p̄ testimonia frigidorū planetarū. Poteris etiā p̄cognoscere hu-  
miditatē p̄cellentē p̄ planetas humidos abundantes testibꝫ ⁊ potissi-  
me cū se aspexerint de tertio ⁊ in signis aquosis. Lū ad aliquem ⁊c. hoc  
extrahit a quodā libello q incipit Ad p̄noscandū diuersā aeris dispo-  
sitionē ⁊c. ¶ Sciendū qꝫ iste auctor sic p̄tendit. Primo ponit signorum  
qualitates sicut prius patuit p̄ tabulā. Postea ponit nās planetarū nec  
oīno sicut alij dicūt: dicit: saturnꝫ est sūme frigidus ⁊ ex cōsequēti siccus.  
Jupiter ē temperate calidꝫ ⁊ humidus plus tñ abundat in eo caliditas  
qꝫ humiditas. Mars superflue calidus ⁊ siccus plus tamen calidus qꝫ  
siccus. Sol temperatissime calidus ⁊ siccus: ⁊ ut verius dicam: inter  
qualitates summe equalis. Venus temperate calidus ⁊ superflue hu-



humidus. mercurius autē inclinā p naturā suā ad eum planetā cui cōplectī ex planetis et signis: dicit in se frigidus et siccus. luna vō in natura sua dicit temperate frigida et summe humida. Unde dicit fons humiditatis sicut sol est fons caloris quāvis sol sit temperatissime calidus. ¶ Postea dicit q planeta in domo sua habet quinq fortitudines et dignitates seu testimonia. et in exaltatione quattuor. in triplicitate tres. in termino duas. in facie vnā. ¶ Postea ostendit que sit domus exaltatio et c. sicut prius et c. patuit p tabulā vbi q ponit leonem p domo solis: cancrū p domo lune. librā veneris. arietē martis. sagittariū iouis. et caprī cornū saturni. qz ut dicit ibi fuerunt creati in origine mūdi. ¶ Postea dicit q quinq planete habent accidētales potestates in quinq signis re fiduis ut saturnus in aquario. iupiter in piscibus. mars in scorpiōe. venus in tauro. mercurius in geminis ynde dicunt eoz accidentalīa domicilia. Sciendū tñ q nos vrimur hic. s. q planete in istis domicilijs tot fortitudines habent sicut in alijs et c. ¶ Postea dicit q planete fortunant qñ aspiciūt seinuicē aspectu amicabilem uel debilitant si aspiciunt se aspectu inimicie. et hec amicitia uel inimicitia fit ppter contrarietate uel similitudinē signoz in qualitatibz primis sicut patuit prius. ¶ Ponit etiam et aspectus sicut prius. ¶ Postea dicit q cōiunctionē dicunt astrologi aspectum fortissimū. nos autē inuenimus multotiens oppositū. s. aspectus q primus dicebant esse fortiores et c. ¶ Postea dicit q alie sūt fortitudines uel debilitates planetarū quas accipiunt ex diuerso esse in suo epicyclo scz ortus et occasus pgressio statio et retrogradatio: et sicut patebit inferius. Fortior est qñ est in ortu uel pgressiuis qñ occidentalis uel stationarius uel retrogradus. ¶ Postea dicit q omis planeta in supiori pte sui deferentis fortiorē habet in istis inferioribz opationez qñ in inferiori et hoc est ppter eius motum velociorē fm reuolutionē diurnā. velocius mouet: ipse pbat p hoc q paralellus eqnoctiali a planeta descriptus eo existente in auge deferentis maior et plus distat a suo centro qñ ille qui est descriptus eo existente in opposito augis et sic cū magis spaciū ptranseat in equali tpe velocius mouet fm reuolutionē diurnam. Quin g fm p hos et astrologos fm motus supiorū mouent ista inferiora. et hoc etiā notabiliter patet q sol ascendit auge crescentē vegetabilia: qñ autē recedit fit econuerso. hoc etiā patet potissime in effectibz lune: qz in qualibet oppositione et cōiunctione solis et lune fluxus est maximus: et hoc est qz tunc est in auge deferentis. qñ autē est in quadraturis ad solē tunc fluxus minus et hoc qz tunc est in opposito augis. Et nota q oriente luna cōgregant vndiq aque et tumulant et eleuant quasi versus suā causā et



originē: et cessat talis eleuatio donec venerit ad mediū celi et cum ibi fuerit minuitur tumor ille et fluunt aque ad locum oppositū et generatur tumor consimilis et hec est causa quare sunt duo fluxus in die naturali et sic cumen aque mouetur sicut luna ab oriente in occidentes et se tenet semper versus lunā. ¶ Infortunant etiam planete cum fuerint propinquiores zenith capitis et debilitant cum fuerint remotiores. Postea ponit tabulam rotundā ad cognoscendum fortitudinē planetarū et totum patuit per tabulas prius positas in introductorio. Postea ponit practicam sed non oīno nec ita explicite sicut positum est: quod tamen superius in textu dictū est extrahere aut ab alijs que explicite dicuntur aut ab illis que per suū processum et per sua exempla dantur intelligi. ¶ Postea exemplificat et hoc per teipsum posset facere: poterunt etiā adduci exempla ad tempus nostrū. ¶ Nota quod sicut ad cognoscendū quando erit aer aquosus consideranda sunt signa aquosa ita intelligendū de calidis suo modo et sic de omnibus qualitatibus etc. ¶ Dubitatur vtrum planete velocius moueantur motu diurno eis existentibus in auge quam in augis opposito. videtur quod non: quia quā velocius mouentur proprio motu tardius mouentur motu diurno cum isti duo motus sint ad oppositas partes igitur etc. Item dubitatur vtrum plus influant in ista inferiora cum sint in auge: et videtur quod non: quia cum plumen operentur et corpora eorum minora videantur: minus videntur influere. Item exemplū de sole non videtur adpositum: quia ego dico quod crescentia herbarum etc. non fit propter proportionē solis ad auge sed quia sol est magis prope zenith capitis. ¶ Item videtur male dicere quod aque fluunt ad locum oppositū lune et generatur ibi tumor quia cum luna sit quasi mater humiditatis videtur quod in parte opposita non debeat esse tumor aque imo tamen versus lunā. Ad primum quere residuū.

#### Capitulum secundū.

**I**tem cum volueris scire temporis varietatē: scito signa diuersorum planetarū vtrum sint calida uel frigida: quod si fuerint calida signant calorem in estate et temperamentū in hyeme. Si in signis frigidis signant frigiditatē in hyeme et temperamentū aeris in estate. Similiter cum coniuncti fuerint in aquaticis signant supfluas in hyeme pluuias et temperamentū uel multitudinē roris in estate. ¶ Item cum fuerint planete ponderosi quibus debet copulari aspectus solis in directo alicuius ciuitatis. scilicet in signis septentrionalibus signant siccitatē et terre sterilitatē. Cum vero elongati fuerint. scilicet cum fuerint in meridionalibus signant multitudinem pluuiarū. ¶ Item ponderosi omnes orientales signant multitudinē pluuiarū in hyeme et nimiam siccitatē in estate si occidentales fuerint. Stella rursū in qualibet domo eiusdem nature discurrens et recepta dum recipiens bonū obtineat locum debitus oīno sequitur effectus.



optima quidē et maior de efficacia certitudo si in ipsi<sup>9</sup> natura cōstiterit. Ad hec etiā luna cū ioue et venere ac mercurio ex vna pte applicans imbres generat estiuātes. In austro quidē magis imbrib<sup>9</sup> opportunū reuere potissimū et ioue receptis et luna gradū solarē in cōuentu euaserit. Saturn<sup>9</sup> enī in signis humidis pluuijs minime tradicit. et hoc modo i lune applicatione exequendū erit. si vō in eadē pte diūgant dū inferior sub supiori moret cuiusmodi sūt mercuri<sup>9</sup> iupiter et venus et mars. luna etiā et saturn<sup>9</sup> quoriēs igit ambo cuiuslibet inferiori applicet postq̃ inferior a supiori sese euaserit rores estuare necesse est. ¶ Itē cū volueris scire rē. hoc habet in. 6. ca. messahalach: qualis debeā planetis ponderosis copulare solē. q̃re. Stella rursū rē. hoc habet i libello q̃ incipit Lū multa. et q̃ satis obscure loquit querat expositio. Capitulū tertiu.

**I**tem testimoniū est ut cū mane videat quantū est a sole in saturnū et tantū a loco lune cōpute q̃ si cōputatio finiat in domo martis uel solis serenitatē notant: saturni nubila: lune veneris pluuiā. mercurij et iouis ventos: mansio etiā notanda ē in qua finiat cōputatio si sit humida uel sicca sū quā iudica. Itē si hāc partē mercuri<sup>9</sup> aspiciat aut potius cū ea esse cōtigerit eadez die ventos pcreari necesse est: fortiores quidē luna eā comitante p̃cipue si ven<sup>9</sup> eidem cōsors extiterit. Itē considera introitū lune i primo pūcto cuiuslibet signi et qui eā de proprio fouebit aspectu ducat<sup>9</sup> officinā p hui<sup>9</sup> rerū indagatione merito vendicabit. Itē magnū testimoniū rē. hoc in quodā extrauagāti ca. q̃ incipit Volens autē scire. Idē Abraham auenezre. Idē in libro haomar in fine capli et q̃uis ibi dicat q̃ ab haomar fuit p̃termisa hec pars: ipse tñ nō posuit q̃ si cōputatio finiat vsq̃ ibi. Itē si mercuri<sup>9</sup> hanc p̃e aspiciat et p̃cedentes hoc vltimū nō ponūt. S; si oia hec cōcurrūt fortius efficiet iudiciū. Itē considera. hoc haomar in fine capituli secūdi. Capitulū quartū De hora pluuię.

**I**tem luna intrās cancrū hora solis. virginē hora veneris. librā hora iouis. sagictariū hora ppria. taurū hora martis. geminos hora mercurij. si g̃t sū naturā dñi et signi in quo tpe est. Itē cū luna intrat aquariū uel scorpionē uel capricornū hora saturni signat q̃ hora erit mutatio aeris. Quā aut ps. i. grad<sup>9</sup> triū planetaz a q̃ veneris. s. et mercurij et lune erit in aliq̃ signo aque et diriget: in illo abū dabit pluuiā adeo q̃ nocebit pplo. Itē luna intrās rē. byspalensis idē nisi q̃ ipse dicit signat pluuiā ad modū signi in q̃ dies signi uel hore est Alkindus etiam ibidem nisi q̃ ipse addit leonem hora iouis aut etiam libram significat pluuiam et ventū sū naturā signi et q̃ erit de substantia istorum signorū erit. Similit̃ idē haomar nisi q̃ ipse dicit sagictariū



hora mercurij ⁊ ibi dicebat̃ geminos hora mercurij. dicit etiã geminos leonẽ aut libram hora ionis subintrans vbiq; imbres ventos atq; fulgura signare credit̃. Ea etiã rursus scorpij signu hora saturni ingressa ventos nũciat frigidos. nã ipsius in aquariu uel pisces ingressus æra pturbat ⁊ puerit. Item cū luna intrat aquariu ⁊c. Alkindus igit̃ sciendum qd ps hec accipit p gradu ⁊c.

Capitulũ quintũ De signo oriente ⁊ asuph.

**I**tem hora transitus stelle de signo in signum: oriens certissimũ dinoscat̃: vnde si fuerit signũ aquaticũ designat pluuias: melius quidẽ signũ hui⁹ luna possidente pluuiarũ administrat ducatũ cuiuscũq; luna applicabit stella. quotiens enĩ luna eã cui applicat stellam sequit̃ inundatiões pluuiarũ innuit. Venus rursũ atq; mercurius quotiens vterq; alter signũ aquaticũ possidet ⁊ luna eis adiuncta imbres adauget nisi forte in maliuolo aspectu uel cõiunctione cõmouetur. Itẽ saturno transeunte de vno signo in aliud fiunt dyachintes q̃s arabes vocant assub: uel quedã alia signa de natura ignis. Item venus intrans cancrũ pluuiã facit. Item hora transitus ⁊c. hoc haomar versus finẽ illius capli Quotidianos ⁊c. Item saturno transeũte ⁊c. hoc in floribus hermetis. põt hic notari. s. tempus generationis cometarũ ⁊c. quere de hoc. Item venus intrans ⁊c. hoc Albumasar ⁊ plures alij ⁊c.

Capitulũ sextum.

**I**tem luna in signo feminino si aspiciat planetã retrogradum in signo feminino statim pluet. Itẽ luna iuncta planete retrogrado aucta lumine signũ est pluuiæ. Item luna in signo ⁊c. Hyspalensis addit cū luna fuerit in domo feminina ut orientalis uel occidentalis quarta ⁊ considerat eã planeta retrogradus i signo feminino necessario pluuiæ erit ⁊ videt̃ qd ppositio hec supponat aliquã aliã significationẽ planetarũ sicut p apertionez portarũ ⁊ huiusmodi. ⁊ sic cõtinuaret̃ cum dictis hyspaleusis pcedentib⁹. Item luna iuncta ⁊c.

Capitulũ septimũ.

**S**cias iterũ qd luna declinatione meridionali qñ applicatur cū directis ⁊ est signatio siccitatis mouet̃ aer ad sũmũ frigidũ si fuerit minuens lumine. Et qñ fuerit in declinatione septẽtrionali ⁊ calor est in estate ⁊ applicat̃ cū planetis retrogradis ⁊ erit addens lumine suo mouebit̃ diuersitas ventorũ ⁊ si fuerit minuẽs lumine minuet̃ illud. Itẽ si lune in scorpione opponit̃ mars pluuiæ abundabunt maxime si fuerit sol in aquario uel piscibus. Itẽ cum luna est in opposito aut cuz



venere in piscibus ariete libra et scorpione erunt lampades tonitrua et fulgura. Scias iterum et ceterum. hoc Alkindus in fine quarti capituli. Item si luna in scorpione et ceterum.

Capitulum octauum.

Item cum sol est in hemispherio australi et venus sub radijs eius si luna sibi applicet statim pluet. Item cum venus in scorpione uel aquario uel capricorno coniungitur luna ei uel ea aspiciat significat pluuiam multam. Similiter mercurius in statione aliquo trium predictorum signorum sic fit tribus planetis coniunctis in aquario. Item cum luna mercurio adusto applicat aut de scorpione opponit pluuiam. Item cum sol et ceterum. Item cum venus et ceterum.

Item cum luna mercurio et ceterum.

Capitulum nonum.

**L**una igitur a marte discedens eadem die pluuias inuit in signo precipue aquatico per singulos autem dies per signa que imbribus dicantur erit discretio sicut cancer scorpio aquarius et leo: precipue aquarius et leo. Stelle iterum pluuiarum significatiue venus mercurius et luna: potissimum venus et mars. venus iterum predictorum quolibet occupans dum ea in extremo signi uel medio commoretur. Luna iterum signa aquatica permeando veneri applicans eadem die pluuiarum innuit redundantiā. Venus itidem et mercurius dum huiusmodi signa pambulant etiam luna similiter alteruter applicans et finem signi obtinens pluuias prioribus tamen minores aduehens. Luna itidem et venus in signis aquaticis mercurio ab eis remoto pluuiarum habet iudicium nec aliud dum mercurius et luna ad huiusmodi signa pueniunt licet venus in pluuioso non ambulet. Luna in eisdem signis veneri et mercurio applicans dum similia gradient aut cum eadem discurrant donec luna ab eis separet pluuias renouat. Luna igitur a marte et ceterum. hoc baomar in fine et aliqua ibi ponunt que sunt similia eis seu illis que sequuntur in illa oppositione que sic incipit Item quotidianos imbres et ceterum.

Capitulum decimum De planetis pluuiosis.

**I**tem ex coniunctione saturni et iouis fit frigus. Item si sol saturnus et iupiter fuerint in aliquo signorum aquaticorum et cauda cum illis timendum est in illa parte signi de pluuiis multis cum torrentibus corruptentibus ciuitates et hoc cum adiuncti fuerint in hyeme etiam similiter in estate et erunt nubes grando aut aues equitantiū et hoc erit secundum massonem lune cum illis. Et si fuerit sol coniunctus et saturnus ioue et marte in uno



signo aqueo erit signū pluuię et torrentiū nociuarū et pluuiarū: et fortius  
quā adiungēt cum sole et marte in signo aqueo sicut ostēdi tibi et aspiciet  
eos saturnus ex quarto aut coniungēt cū eis. si fuerit in signo. 10. inspicere vene  
rim quā intrabit sub radijs sicut mulier sub viro. Item ex coniunctiōe satur  
ni et ceteri. hoc in floribus hermetis. Item si fuerit sol iunctus et saturnus et ceteri. hoc in  
6. ca. Alkindi. et nota si placet que sūt stelle significatiue aque. hoc dictū  
est prius iō nō est vis. et ceteri.

Capitulū vndecimū.

**I**tem temperantia aeris fit ex coniunctiōe iouis et solis et hoc  
maxime cū coniunctio illa fuerit in signis aeris. Item ex coniun  
ctione solis et martis in signo bicoorpeo et tpe veris fit tene  
brositas aeris et infirmitates frequenter cōtingūt. Item esti  
uo tpe cū sol in termino martis sit estus i hyemali siccitas  
et paucitas pluuiarū. Item cū iupiter fuerit cōmixtus in aliqua virtute cū  
marte estiuo tpe in signis aquilonaribus certissime pōt p̄dici q̄ nubes et  
scintillatiōes et tonitrua fient in aere: ita etiā ut piculū sit hoībus futurū  
ppter aeris pestilentia ex nimia coruscatiōe futura. Item tēperantia aeris  
et ceteri. hoc in floribus hermetis. Item cum iupiter et ceteri. hoc Albertus in fine ca  
pituli de tonitruis et pōt notari causa si placet et ceteri.

Capitulū. 12.

Item martis et veneris sub scorpiōe cōuentus pluuiam  
facit. Item venus in scorpiōe existens a marte respecta  
ppter maria que scorpio habet pluuiarū: si vō martis ca  
ret respectu ex relicto ducatu nō multa imbriz erit vber  
tas. Item martis et veneris et ceteri. Item venus in scorpiōe  
hoc in libello qui incipit Lū multa et ceteri.

Capitulū. 13.

Item scias loca applicationis mercurij cū tribus supiori  
bus et cū quo applicat et a quo sepatus fuerit. Si cum sa  
turno erit ventus fortis cum tenebris magna et puluere.  
Si cum ioue significat ventū mitē absq̄ pluuiā. Si cum  
marte ventos calidos. Si cū sole ventū calidū cum cor  
ruptione. Si venus applicat cū saturno significat pluuiā  
et erit forte grando in ea paruus et q̄ solis pluuię nō residēt in ea. Item  
quā mercurius applicuerit cū marte erit pluuiā interpellata et ventus et  
fulgur. Et quā venus cum ioue erit pluuiā larga et descendet et p̄ficiet. Quā  
luna cum saturno significabit nubes nigras cōculcatas vna pars con  
culcans aliā. Quā cum marte: nubes interscissas et gelu et fulgura et forte  
apparebit arcus nec erit pluuiā cōmunis. Quā vō luna cum venere et io  
ueuerūt nubes et ros multe vtilitatis. Quā vō cū mercurio: erūt nubes pal  
lide colores fumosi et ventus bonus cū pluuiā. Item scias loca et ceteri. hoc



Alkindus in octauo capitulo. Item qñ mercurius cū marte zc. hoc Al-  
kindus octauo capitulo zc.

Sequitur sexta pars de hora pluuię z vbi z qñ fortior aut debilior z que  
sint loca apta ad hoc z de duratione eiusdem. Capitulum primū.



## Om̄ planete erunt in sūmo ad significatio-

nem sup pluuiā z luna sūter i loco signi-  
ficationis z applicationis gradū ad gra-  
dū de centris a sole z planetis cū ascēden-  
tibus climatū: z erit ascendēs supra hori-  
zontē aliquorū illud ē signū hore pluuię  
in loco vbi sic ascendit. Et fortior signifi-  
catio ē illi cui firmat luna illa hora i an-  
gulo terre sue dū tñ fuerit cū planetis si-  
gnificatorib⁹ in egdistante equatori diei

etiā si planeta sic ascēdebat cū luna supra horizontē q̄ p horizontē fiat  
illa hora abscisio supra punctū qđ ascendebat cū luna in signorū circu-  
lo etiā vbi luna fuerit in medio celi si sol sit in ascendente multiplicabit⁹  
res z qñ fuerit aliquis signatorū in angulo terre aut orientali aut occi-  
dentali aut medio celi res durabunt donec cadant planete signatores.  
Durabunt etiā humores q̄diu sol z luna z signatores fuerint applicati  
pars eorū parti. Et etiā res fin numerū planetarū ad angulos illi⁹ terre  
tūc qñ ceciderit sol z luna z planete pars eorū a parte de gradib⁹ appli-  
cationū q̄uis planete sol z luna manserint in angulis: nō erit aliq̄s vbi  
applicuerint ad inuicē z cū hoc fuerit eorū pluuialis dignior est signifi-  
catio cū fuerit applicatio grad⁹ cum gradu z vnus planetarū ad angu-  
los nō erūt vires ita fortes s; minuet⁹ multū nisi fortificauerit hoc. Alia  
significatio aut ipsa met in seipsa zc. Cū fuerit sol i hora p̄cipij signifi-  
cationū in medio celi debilitabit⁹ z minuet⁹. Qñ erunt loca eleuata erit  
significatio fortior: z qñ depressa durabit humiditas donec compleant⁹  
nature z abscindant⁹ planete a centris planetis: cū fuerit in hora appli-  
cationis cū gradu planete z luna cadentes ab angulis horizōti aliquo-  
rum debilitabit⁹ significatio apud eos z tūc erunt nubes cum fuerit sol  
in horizonte orientis z luna z planete significatores in horizonte occi-  
dētis z in angulo est signum pluuiarum z horarū suarum.

f 2



Item cū fuerit sol in horizonte occidentis ⁊ luna in horizonte orientis ⁊ aliquis planetarū in angulorū terre aut in medio celi in hora applicationis signū est pluuię. Scias debiles significationes nō significant in littorib⁹ maris ppter multā depressionē nisi rores ⁊ nubes: s; significant in locis electis ⁊ erit pluuiā cū fuerit sol ⁊ luna ⁊ planete pars cū parte i centris pluuiarib⁹ pdictis in horis applicatiōis gradus cū gradu ⁊ qñ fuerit aliquis planeta ⁊ signatores in aliquo anguloꝝ si sol tūc fuerit super zenith capitū debilior erit significatio: si fuerit significatio pluuialis in aliquo loco ⁊ nō sit i alio tñ locus a quo ventus venerit supra populū ostendit: vbi fuerat significatio respectu sui. Aer enī solui⁹ partem frigidā humidā constrictā de parte calida. Qñ planete ⁊ c. hoc Alkind⁹ caplo quinto paragrapho noiato ⁊ c. Capitulū secundū.

**C**ū errauerit modus pphetandi. i. iudicandi cū venere ⁊ marte: ppheta ⁊ iudica cū ioue ⁊ mercurio. si enī fuerit humidi aut frigidi ⁊ fuerit inter eos applicatio de cētris ⁊ de sole ⁊ luna ⁊ cōcordauerint applicatiōes p parti ⁊ hora tps de. 4. 7. 3. ⁊ sextili aut cōiunctione illa est hora pluuię ⁊ de debilitate ⁊ fortitudine ⁊ loco p retrogradationē paufationē applicationē ⁊ c. indicabis sicut dictū est de venere ⁊ marte nisi q minus significāt q̄ mars ⁊ ven⁹ ⁊ c. Similiter aspice saturnum ⁊ solē si fuerint humidi calidi aut frigidi humidi ⁊ iudica p applicationes ⁊ c. sicut fecisti cū ioue ⁊ mercurio s; remissius significant q̄ venus ⁊ mars iupiter ⁊ mercurius ⁊ significatio fortior est cū vni significationi addunt alie. Itē significatio triū significatorū cōis est in omni loco ⁊ similiter. 4. 5. 6. 7. nā nūq̄ fallit vsq; ad septem ⁊ sūt vires sue fm elongationē loci ab equatore diei. scias q in locis in quib⁹ sūt aque fortior significationū forte te decipit in estate aut media in vere: s; i hyeme debilior nūq̄ fallit. in autūno forte ibidē poteris decipi quantū ad horam s; in tpe generationis nō mentiet quicq̄. Scias q signū rerū ⁊ pluuiarū est qd sit hora cōiunctiōis vnde luminariū significatio pluuialis ⁊ illud certius omni mense aut hora oppositiōis solis q̄ mutat temp⁹ de natura ad naturā. si enī fuerit significatio pluuiosa illud est fortius i omni quarta q fiat ad illud tempus. Cū errauerit ⁊ c. hoc vbi supra cōsequentis ⁊ dependet hec ppositio ex illa precedente. Si vis scire vim ⁊ debilitatem ⁊ c. Capitulū tertiu.

**O** Je illa ⁊ hora pluet cum luna in cardine ⁊ in aqueo applicat veneri ⁊ mercurio ⁊ durat q̄diu durat applicatio. Die illa ⁊ c. Item cū fuerit luna applicās alicui planete aut ipsa separata



et fuerit eorum latitudo egnocialis: eadē die luna faciet op<sup>o</sup> illi<sup>o</sup> plāete. Lū fuerit luna in aliq<sup>o</sup> angulo<sup>o</sup> hemisperij et planeta in ipso linee anguli eq<sup>o</sup> distans cū luna: aut in aliq<sup>o</sup> angulo eiusdē hemisperij faciet op<sup>o</sup> illi<sup>o</sup> plāete. Lū fuerit luna in oppositiōe alteri<sup>o</sup> planete etiā fuerit eorum latitudines ab ecliptica in diuersis p<sup>o</sup>tib<sup>o</sup> eq<sup>o</sup>les uel fere: luna faciet op<sup>o</sup> eius. Lū ori<sup>o</sup> luna aut occidit seu aliū angulū intrat et ali<sup>o</sup> planeta sibi illū angulū attigerit ppter varias latitudines licet etiā sint iūcti p grad<sup>o</sup> eq<sup>o</sup>les tñ faciet op<sup>o</sup> illi<sup>o</sup> planete. Itē cū fuerit luna applicās rē. hoc in aliquo antiquo auctore inueni: s; hoc a magistro meo habui rē.

Septima ps de mutatiōe aeris que ē p signalia supiora q̄ p methauro<sup>o</sup> rū suam hñt cognosci. Et quedā alia signalia vulgarit<sup>o</sup> approbata.

Capitulū primū De coloris circa eclypsim significatione.



### **S** color lumīariū bo-

ra eclypsis uel apparēs circa luīaria fuerit niger uel tendēs aliq<sup>o</sup>līe ad viridez sīgt ea q̄ sūt de nā saturni. S; albū parū tendens ad croceū iouis. Si tenderit versus vermiliū clarū marti. Si croceus tendēs ad colorē aureū: splendidū veneri. Si vō colores diuersi fuerint mercurij. In oib<sup>o</sup> alijs sīgtionib<sup>o</sup> p colores hoc mō iudicabis. Et hoc ē magnū iuuamētū et cognoscendū planetā dñantē: et si in toro corpe lunaris eclypfari aut in oib<sup>o</sup> p<sup>o</sup>tib<sup>o</sup> q̄ sunt circa appuerit color signū ē q̄ accidēs ab eclypsi erit i maiori pte regionū cū accidente scordantiū: si vō vers<sup>o</sup> illā pte accidēs erit i regionib<sup>o</sup> cū ascendēte scordantib<sup>o</sup> q̄ sūt vers<sup>o</sup> illā pte. Si color luīariū hora eclypsis rē. hoc extrahit a Ptolemeo haly in. 9<sup>o</sup> ca<sup>o</sup>: 2<sup>o</sup> p<sup>o</sup>tis q̄ driptiti rē.

Capitulū secundū De comete significatione vbi et qñ

**T**ē p cometas fiūt iudicia vnde accidēs erit i regionib<sup>o</sup> scordantib<sup>o</sup> cū signo in q̄ appuerit et in cui<sup>o</sup> signi directo extiterit et p colorē ei<sup>o</sup> et formā scies cū q̄ planeta scordauerit p quē scies q̄litas tē accidētis et fm q̄litas vutis planete dñantis ibi erit virt<sup>o</sup> accidētis. Tēpus etiā duratiōis signalis corrdet duratiōi accidentis: et fm haly aspice ad horas q̄ sūt in signale et ascēdēs sicut fit in eclypfib<sup>o</sup> et erit cito uel tarde fm cōpationē ei<sup>o</sup> ad solē. vnde si i mane matutinali apparuerit erit cito. Si i vesperit tarde et generalit<sup>o</sup> facias sicut i eclypfib<sup>o</sup>. Itē p cometas rē. hoc ab eis dē ibi supra.

Capitulū tertiū.

f 3



**I**tem aspice ad signalia apparentia circa solē cū oriū p sciendo illa q̄ accidūt de die: uel dū accidit p sciēdo illa q̄ accidūt de nocte: et p sciendo ea q̄ multū durāt. Inspice in horis quib⁹ sol h̄z p̄ticipationē cū luna de figura q̄ q̄libet figura mōstrat ut plurimū statū q̄ erit ab ipsa hora vsq; ad horā q̄ luna se ponat in figura p̄ modū veniēte. Itē aspice zc. hoc ex. 13: ca. 2: p̄tis quadripartiti zc.

Capitulū quartū De p̄noscitiōe aure p arcū uel angulū solis.

**Q**uam sol oriū uel occidit clarus limpid⁹ sine nubib⁹ uel alia re ipsū coopiente s̄ḡt serenū diē: si z circū ei⁹ fuerit diuersorū colorū uel trahēs ad vermiliū sicut ignis: aut q̄ sint radij venientes a sole uel q̄ sūt circa eū de vermilio: aut q̄ sint nubes q̄ dicte sūt soles ab vna pte ei⁹ et assimilen̄t colori nubis tendētis ad vermiliū et fuerint radij solis extensi et longi s̄ḡbūt ventos fortes et mouebunt a pte q̄ ipsa signalia apparebūt. Si vō sol niger ascēdit uel q̄ tendit ad viridē uel occiderit cū nubib⁹ aut habuerit ab ambab⁹ p̄tib⁹ nubes q̄ dicte sūt soles uel radij qui de sole exeūt tenderint ad nigritudinē uel viridem s̄ḡbit aerē hyemalē et pluuias. Itē sol pur⁹ oriēs atq; nō seruēs serenū diē uūciat: pallid⁹ grandinē. Si vō occidit p̄die seren⁹ et oriū tantus certior fides erit serenitatis. Itē sol cōcau⁹ oriens pluuias p̄dicat. Idēz ventos cū aut exorientē eū nubes rubescūt q̄ si etiā nigre rubentib⁹ interuenerint et puluias. Itē si oriētis aut occidētis radij vident coire pluuias et si cirra occidentē rubescūt ambos serenitatē futuri diei spondēt. Si vō in exortu spargen̄t p̄tim ad austrū et p̄tim ad aglonē licz sit pura circa eū serenitas tñ pluuias cū vento s̄ḡbūt. Et si in ortu aut in occasu tracti curuant radij imbres mōstrant. Itē si in occasu ei⁹ pluat aut radij in se nubes trahūt asperā in primū diē tempestatē s̄ḡbūt. Quz in oriente radij nō illustres eminebūt q̄ circa circūdati nō sint: pluuias p̄tendit. Si aut exortū nubes globant hyemē asperā denūciabunt si ab ortu repellunt et ad occasū adhibēt serenitatē. Si nubes solari circūdāt quāto minus luminis relinquūt tāto rubedior tēpestas erit. Si vō etiā duplex orbis fuerit contractior q̄ si hoc in ortu uel in occasu ita ut rubescūt nubes maxima ostēdet tēpestas et si non ambiūt s̄z incūbant a q̄cūq; vento fuerit eū p̄tendunt. Si aut a meridie imbrē. Si oriens tingit orbe ex qua pte rose ruperit vent⁹ expectet si totus defluerit equalit serenitatē dabit. Itēz si in ortu longe radius p nubes porriget et medius in anis erit pluuias s̄ḡt. Si ante ortuz radij se ostendāt aquā et ventū: si



circa occidens candidus circulus erit nocti leuē tempestatē. Si nebula uehementiorē. Si candente sole ventū. Si autē circulus erit ex qua regione ruperit se sīgt magnū ventū. Item sol in ortu suo maculosus uel sub nube latens pluuiā p̄sagit. Et si palleat tēpestuosū denūciat diē. Si cōcauus uidet̄ ita ut in medio fulgens radios ad austrū ⁊ aglonē emittat tempestatē humidā ⁊ ventosā p̄nūciat. Si pallidus in nigras nubes ad aglonē accidat ventū p̄sagit. Sero rubens desīgt mane serenū. Si mane imbres denūciat ab aglone fulgur tonitruū p̄tendit ⁊c. Lū sol oriē ⁊c. hoc vbi supra. ¶ Notandū fm baly sup illo verbo sīgt serenum hoc est qz hoc ostēdit qd est oi fumositati limpid⁹. Itē color diuersus in circulo solis est mercurialis ⁊ color tendēs ad vermiliū ignis cū fuerit radij veniētes a sole uel q circū fuerint ē mercurialis. Itē nubes q dicūtur soles sūt q reuerberāt radios solis ⁊ qñ tendūt ad vermiliū sunt etiā fumi de natura martis. Si siter etiā radij longi extensi monstrant sūmū ficcū ⁊ ppter hoc sīgt oia ista ventos fortes a pte in q apparuerint. Itē nigredo ⁊ viriditas q fumositas ē de natura saturni. Itē nota qd tota significatio signaliū ē certa si cōcordauerint cū figuris p̄mis luminariū q tales habeāt significatiōes ⁊ p oia sic intelliges. Itē Alkind⁹ sere idē in fine capli qnti. Itē O pur⁹ ⁊c. hoc extrahit a quodā libro qui incipit De tempestiua q est de tempestatū p̄sagijs vsq ad istā partē. Item sol i ortu ⁊c. hoc in quodā extrauagante Sero rubens. Idem Albertus.

#### Capitulū quintum

**L**tem aspice ad locum lune die tertia ante cōiunctionem uel oppositionem: ⁊ die tertia ante q sit dimidiata i luce uel tertia die post has horas ⁊ clare fuerit ⁊ circū se nō tēnerint rem aliquā demōstrat serenū ⁊ si subtilis vermilia ⁊ qd remanet de suo circulo siue luce sit clarū assimilando q moueat significat motū ventoz a parte qua declinat ⁊ si fuerit nigra uel viridis spissa significat aerē hyemalem ⁊ pluuias. Item si circulus clarus solus circa eam sit qui paulatiue destruat significat aeris claritatem ⁊ si fuerint duo uel tres significāt aerem hyemale. Et si tenderit ad vermiliū fumum ⁊ sit intercisus significat aerem hyemalem venientem per ventos fortes: turbidus aut spissus significat etiam aerē hyemalem cum grandine minuto. tendens vō ad viridez cū nigro ⁊ fuerit intercisus significat etiā aerem hyemalem ⁊ quanto plures fuerint circuli fm hoc res quas dixim⁹ erunt multe. ¶ Itē luna q̄rta maxime obseruat egypt⁹. Si suspendēs exorta puro nitore fulserit serenitatē. Si rubicūda ventos: si nigra pluuias p̄tendit. In. 15. cornua ei⁹



obruſa pluuiā erecta ⁊ infeſta ventos ſp̄ ſignāt q̄rta cū maxie cornu ei⁹  
 acuminatū ſeptētrionalē atq; rigidū illū p̄ſagit v̄tū: inferi⁹ auſtrū vtra-  
 q; recta noctē ventofā. Si q̄rtā rutilus orbis cingebat ⁊ v̄tos ⁊ imbres  
 p̄mouebit: apud varronē ita ē. Si q̄rta die luna erit directa magnā tem-  
 peſtatē p̄ſagit ī mari nō coronā circa ſe habeat ⁊ eā ſincerā qm̄ illo mō  
 ⁊ nō plenā lunā hyematurū oſtēdit. Itē ſi in plenilunio p̄ dimidiū pura  
 erit dies ſerenos ſiḡbit: ſi rutila ventos: ſi nigra imbres: ſi aliquo orbe  
 nubes incluſerit ventos qua ſe ruperit: ſi gemini orbes cinxerint maio-  
 rē tempeſtatē ⁊ maiorē ventū. Si tres aut magis ītrupti aut diſtracti  
 naſcēs luna ſi cornu ſupiori abſtracto ſurget: pluuias decreſcens dabit  
 Si inferiore aut pleniluniū ſi ī media illa nigrina fuerit imbrē in plem-  
 lunio. Itē ſi plena circa ſe habebit orbē ex q̄ p̄re maxie ſplendebit ex ea  
 ventū oſtēdet. Si in ortu cornua craſſiora habuerit horridā tēpeſtatē.  
 Si añ q̄rtā nō apparuerit vento flauonio flāte hyemalis toto mēſe erit  
 Si. 6. vebementi⁹ ⁊ flāmea apparuerit aſperas tēpeſtates p̄ſagit. Sunt  
 etiā ipſi lune. ſ. articuli quotiēs in angulos ſolis incidat pleriq; intrat  
 eos tm̄ obſeruātib⁹ p̄ſagia ei⁹ hoc ē. 1. 3. 7. 11. 19. 23. 27. ⁊ interluniū ⁊c.  
 Itē aſpice ad locū ⁊c. hoc ex. 13. ca. 2. ptis q̄driptiti Ptolemei. ¶ Scien-  
 dū q; qm̄ circul⁹ ſolis ⁊c. monſtrāt q; fumofitas ē ⁊ p̄pter hoc ſiḡt ſerenū  
 Itē interſio mōſtrat motū ipſi fluiui⁹ iō ſi q̄t v̄tos. Alkind⁹ fere idē dicit  
 in fine q̄nti ca. ⁊c. Itē lunā q̄rtā ⁊c. hoc ī libro tēpeſtatū p̄ſagijs vſq; ad  
 illā ptem Conſidera colores ⁊c. Capitulū ſextū.

**I**tem cōſidera colores circuloꝝ q; ſūt circa planetas ⁊ ſtellas fi-  
 xas lucētes ⁊ ſm̄ hoc ſicut pri⁹ iudica. Inſpice etiā ad ſtellas fi-  
 xas ſpecialit̄ ad illas q; multū adiūctate vna circa aliā magnitu-  
 dinē ⁊ colores: vnde ſi apparuerint maiores ⁊ maioris lucis q̄  
 ſole ⁊ ſiḡnt curſū ventoꝝ a quacūq; p̄te fuerint. Itē nebuloſe p̄p̄ie ſicut  
 ſtella q; dicta ē p̄ſepe ⁊ alie tales ſi aſſimilabunt coopte in tpe ſereno q;  
 vix appareāt vel q; ſint ſpiſſi ſiḡnt multas aquas. Itē cōſidera ⁊c. hoc ex  
 13. ca. ſecūde ptis q̄driptiti Ptolemei vſq; ad illā Itē cū repēte. ¶ Scie-  
 dū ſm̄ baly q; q̄libet ſtella trahit fumū q; cōcordat cū nā ſua. qm̄ igit mul-  
 tus fum⁹ apparuit in p̄te alicui⁹ earū ſiḡt q; virt⁹ illi⁹ vincet. Itē ſtelle que  
 ſūt multe adiūctate ſūt ſtelle geminoꝝ ⁊ ſcorpionis. Itē ſtelle nebuloſe  
 de quib⁹ facit mentionē ſūt in magnitudine ſexta. Idē fere Alkind⁹ in fi-  
 ne q̄nti capli ⁊c. Caplm. 7. De p̄noſticatione aure p; ſtellas fixas.

**I**tem cū repente ſtellarū fulgur obſcurat ut illud neq; nubila  
 neq; caligine accidat graues ſignat tēpeſtates. Si volitarie plu-  
 res ſtelle videbunt quo ſerant albeſcentes ventos ex his p̄tib⁹  
 nūciabūt aut curſurabūt certos. Si illud in plurib⁹ p̄tib⁹ fiet in-



constanti ventos et vndici. Si vero aliquā stellā errā induferit orbis imbrē sicut et i signo cācri et stelle pue aselli appellate erigunū inter illas spaciū obtinētes nubeculā quā p̄sepia appellāt hoc cū i celo sereno apparere desierit atrox hyems sequet̄. Si in alterā illarū agloniā caligo abstrulerit auster zenith: si austrinā aglo. Itē cū repente rē. hoc in libro de p̄sagijs tēpestatū rē. Capitulū. 8. De p̄noscatione ventoz p̄ cometas.

**I**tem stelle comate significāt siccitatē et vētos et qd inde acciderit erit s̄m multitudinē harū rerū. Itē comete cū eas circuit nigredo et tenebre s̄gn̄t siccitatē fortē et ventos in quap̄te apparuerint et ē duratio s̄m quāritatē luis tenebre: et si fuerit de p̄tib⁹ oppositis s̄gn̄t vētos et pluuiā et nubis cū tonitruis et fulgure et cū fuerit in estate s̄gn̄t pluuiā. s̄l̄iter et i hyeme. ¶ Itē cursus stellarū ex vno angulo s̄gn̄t ventoz cursū a p̄te illa et si cucurrerēt ex angulis diuersis significāt vētos iordiatos. Et de q̄tuor angul⁹ s̄gn̄t diuersū aerē hyemalē ita qd pueniet ad tonitrua et lampades et filia rē. Itē stelle comate rē. hoc a Ptolemēo ex. 1. 3. ca. 2. p̄tis q̄driptiti. s̄m haly comete s̄iūt oēs de fumo sicco et si apparuerint nebulose s̄gn̄at vētos multos et siccitatē aeris s̄m eaz magnitudinē et durabit s̄z eaz duratio nē. Itē comete rē. hoc Alkind⁹ i fine ca. q̄nti. Itē cursus stellarū rē. hoc Ptolemē⁹ in. 1. 3. ca. 2. p̄tis q̄driptiti. Sciēdū s̄m haly qd anguli sicut s̄ūt inter septētrionē et occidēs et sic de alijs ut supra rē. Capitulū nonū.

Itē celū cū eq̄liter splendidū erit tūc i articulis tēpoz que p̄posuim⁹ autūnū serenū p̄sagabit frigiduz. Item si ver et estas nō sine refrigerio aliq̄ trāserit in autūnū serenū ac densū minusq̄ ventosū faciēt. autūni vō serenitatē vento sam hyemē facit. Itē celū rē. hoc in libro de p̄sagijs Autūnū serenū rē. Itē si ver rē. hoc ibi supra.

Capitulū decimū De p̄noscatione ventoz p̄ tonitrua.

Item si i signis hyemalib⁹ audiant tonitrua sicut in capricorno uel aquario tūc i initio veris et forte p̄torū annū plus vētabit q̄ in alio āno. ¶ Itē cū in estate vehementi⁹ tonitruit q̄ fulgurat ventos ex ea p̄te denūciat et eō si min⁹ tonuerit q̄ fulgurat imbrē cū sereno celo fulgura erūt et tonitrua adhyemabit in hyeme acertissime: aut si ex oib⁹ q̄tuor p̄tib⁹ celi fulgurabit cū aglone tūc in posterū diē aquā p̄tēdit cū a septētrione ventū cū i festiūo tpe ab austro choro ul' fanonio serena fulgurauerit ventū et imbrē eisdē r̄gionib⁹ demōstrat. Itē tonitrua matutina ventū s̄gn̄t imbrē meridianā. Itē si in signis hyemalib⁹ rē. Albert⁹ in cōpendio suo q̄ incipit Passiōes rē. in ca. Deinceps i fine




Itē cū in estate vehementi<sup>9</sup> rē. hoc in libro de p̄sagijs tēpestatū vsq; huc  
Itē fm p̄noscationē rē. Caplm. 11. De diuersitate nubiū qd signi.

Tem cū nubes celo sereno in celū ferūt ex q̄cūq; pte illud  
fiet venti expectent si in eodē loco globabunt appropin-  
quante sole discutient et hoc aglone fiet vent<sup>9</sup>. Sz austro  
imbres p̄tendūt sole occidēte si ex vtraq; pte ei<sup>9</sup> celū perēt  
tēpestatē signibūt vehementi<sup>9</sup> arcu ab oriēte in nocte aqua  
minat ab occidēte in posterū diē. Si nubes et vellera la-  
ne spargunt multo ab oriēte aquā in triduū p̄sagiūt: cū in cacuminibus  
montiū nubes ascenderint adhyemabit. Si hec cacumina pura fuerint  
asseuerabit. Itē nube grauida candidante q̄ vocāt albā grando imine-  
bit celo q̄uis sereno nubiā q̄uis pua pcellosū dabit: nebule aut mōri-  
bus descendētes aut celo cadētes uel in vallib<sup>9</sup> sedētes serenitatē pmit-  
tūt. Itē cū nubes celo sereno rē. hoc etiā ibi supra. Sciendū fm Ptole-  
meū in. 13: ca<sup>o</sup> 2<sup>o</sup> p̄tis q̄dripriti q̄ nubes q̄ assimilant floccis lane signifi-  
cant aliqñ aerē hyemalē. Capitulū duodecimū.

Tem fm p̄noscationē rusticoz qñ in hyeme remittit frig<sup>9</sup> ex-  
pectant niues nisi sūt nubes obscure. Aliud aut signū ē et verius  
vapor niuis future lucid<sup>9</sup> est et pallid<sup>9</sup> et videt mull<sup>9</sup> et hoc est si-  
gnū caritatis sue. Itē qñq; stat in aere diu sicut p. 8. dies et hoc  
est signū caloris. Itē fm p̄noscationē rē. hoc fm Albertū ca<sup>o</sup> illo Nix  
autē rē. Caplm. 13. De p̄noscationē ventoz p diuersa signalia vulgi.

Tem tēpestuosa pluuiā sp̄ est i vento p̄cedente. Itē venti fortes  
sūt p̄cipue in autūnis. Itē tēpus flari aglonis plus i vere et mi-  
nus in autūno. Itē incensū frig<sup>9</sup> et imensus calor sūt cā abscisio-  
nis ventoz et pluuiā sequēs est etiā causa abscisiois eozū et hoc  
est fm qd. Itē añ tonitrua sunt venti validi et fortes. Itē tēpestuosa plu-  
uiā rē. hoc Albert<sup>9</sup> in ca<sup>o</sup> qd incipit In vtrisq; aut rē. Itē hoc supius scri-  
bebat. s. cū ventis et si placet sit vacuatio ventoz fm Albertū in ca<sup>o</sup>. Dico  
aut ventos. Itē intensū frig<sup>9</sup> rē. Albert<sup>9</sup> in ca<sup>o</sup>. Dico aut ventos. Itē ante  
tonitrua rē. Albert<sup>9</sup> ca<sup>o</sup>. Deinceps n̄ra rē. Ca. 14. De grādinis signiōe.



Quand o i vere uel autūno grando de celo ceciderit: tunc  
piculū iminet frugib<sup>9</sup> dire gelideq; p̄uine et hoc raro fal-  
lit nisi sol p<sup>9</sup> grandinē calidior aerē terramq; lustrauerit:  
grādo si media estate ceciderit circa solstitiū estiuale si-  
gnū est in supiori aeris regiōe frig<sup>9</sup> esse p̄ maximū. Pars  
inferior aeris calefacta solis radijs liquefacēt grandinē  
descendentē in imensa quātitate molas faceret menstruosas. Itē qñ in  
vere rē. Albertus in ca<sup>o</sup> grandines rē. Caplm. 15. De p̄noscationē



aure p̄ circulum celi siue iridē.

Item arcus i diuersis t̄pib⁹ diuersa s̄ḡt in meridiē enī ortus magnā vim aquarū mōstrat. Si v̄o circa occasū fuserit tonabit ⁊ leuiter pluet. Si ab oriēte uel circa surrexerit p̄mittit serenitatē. Itē arcus si apparuerit cū aere hyemali signat serenū ⁊ eō. Et colores etiā cōsiderādi sūt sicut dictū ē pri⁹. Itē arc⁹ duplices pluuias nunciāt, a pluuijs serenitatē. Itē arcus in diuersis t̄pib⁹ ⁊ c̄. Albert⁹ in ca⁹ Restat vidē causas ⁊ c̄. Itē arcus si apparuerit. hoc Ptoleme⁹ in vltimo ca⁹ ⁊ p̄tis q̄dripartiti. ¶ Sciendū s̄m̄ haly q̄ cā hui⁹ est q̄ in t̄pe sereno mōstrat additamentū fumositatis aquose: ⁊ in hyemalib⁹ s̄ḡt minutionez ⁊ p̄pter hoc s̄ḡt serenū. Item arcus duplices ⁊ c̄.

Caplm. 16. Prognosticatio aure p̄ colores nubiū.

Item q̄druplex est nubes cōtinēs ut frequenter forte tonitruū. s. nigra rubea viridis uel alba aliquantulus nigra ⁊ spissa dat forte tonitruū specialit̄ si vapor intrinsecus sit mult⁹ ⁊ spissus. rubescēs aut ex nigro ē nubes valde spissa de se s̄ vapor ignit⁹ iā resultat p̄ ipsā ⁊ iō illa fortiorē frequēter dat ictū q̄ nigra: virēs aut cū nigro ⁊ rubore puo est pessima oīz nubiū ⁊ timēda si directe sit circa ciuitatē aliquā ⁊ s̄ḡt q̄ frequēter emittit fulmina magnorū lapidū q̄ deijciūt turres ⁊ edificia incendūt ⁊ hoīes. Albā aut nō oīz timere si enī fulmina cadāt sup̄ edificia statim extinguūt añq̄ tangant ea nisi sint valde sicca ⁊ cremabilia. Itē colores cōruscatiōis ut plurimū sūt videlicet rube⁹ clar⁹ ⁊ albus flāmeus ⁊ rufus q̄ niuosus. prim⁹ timend⁹ q̄ incedit. 2⁹ spargit se ⁊ nō ledit nisi facile cremabilia. 3⁹ autē penetrabilis ē ⁊ talis frequēter scindit fil⁹ ⁊ incēdit. Itē q̄druplex ⁊ c̄. Albert⁹ in ca⁹ Deinceps. Item colores ⁊ c̄. ipse idem.

Capitulū. 17.

Item signa antecedētia terremotū sūt frig⁹ ex vapore frigido ⁊ sonus ex motu subterraneo. sequētia aut sunt caligo ⁊ tenebre circa solē ⁊ stellas p̄ter dispositionē nubiū. Itē signa ⁊ c̄. Albert⁹ in ca⁹ terremot⁹ in fine.

Caplm. 18. De prognosticatiōe aure ex igne.

Item ignes terreni pallidi ⁊ murmurātes tēpestatū nūcij sequūtur plauie. Itā luceri⁹ fungi si flexu sese volitet flāma ventū ⁊ lumina cū sese flāmas elidūt aut vix accendiūt. Itē cū pendēte scintille coeternant̄ uel cū tollentib⁹ ollas carbo adheret aut cū cōtent⁹ est fanillā discutit scintillā ve emittit uel cū cinis in foco concreuit ⁊ carbo rehemētē plucet ventorū ⁊ aquarū ē s̄ḡtio. Itē ignes ⁊ c̄. hoc totū in libro de p̄sagijs ⁊ c̄.

Caplm. 19. De prognosticatiōe aure ex mare.



Tē mare si trāquillū i portu cursitabit murmurabitq̃ inē seven-  
 tū p̃dicat si illud in hyeme imbrē littoraq̃ ripe resonabūt tran-  
 quille asperā tēpestatē. Itē ipsi mar trāquill' sonit' spume dis-  
 perso aut aq̃ bullātes pulmōes re marini in pelago plurimorū  
 dierū hyemē p̃tendūt sepe silētio intumescit inflatūq̃ alteri' solito iam  
 intra se ventos eē fatei' z etiā quidā son' montiū nemozūq̃ mugit' mu-  
 tationes aure p̃tendūt arborū siue aura q̃ sentient folia ludētia. Lanu-  
 go ppli aut spine volitās aquisq̃ pluuiē inatantes aut in cāpanis ven-  
 turā tēpestatē p̃cedēs suus fragor celi z murmur nō dubiā significatio-  
 nē hñt. Itē mare tē. in eodē lib: o p̃sagijs zē. Laplm. 20.

Tem delphin trāquillo luligo volitās conche adherētes echini  
 astringētes sese aut aere subintrātes tēpestatis sūt signa. Ra-  
 ne q̃z vltra sonitū vocale z fulices matutino clangore. Itē mer-  
 gia anates q̃z pluias rostro purgātes ventū. Ceteraq̃ aquatice  
 aues cōcursātes: grues i mediterraneo festinātes mergiq̃z uel came' ma-  
 ria aut stagna fugiētes: grues silētio p̃ sublime volantes serenitatē sicut  
 noctua in imbre garrula uel sereno tēpestatē: coruiq̃z singultu quodam  
 latrantes seseq̃ etiam cōcutientes si cōtumabūt. Si vō carptim vocem  
 resoluebāt ventosū imbrē: gratuli sero a pabulo hyeme z albe aues cō-  
 gratulant: z cū terrestres volucres cō: ra aquā clangorē dabūt p̃fādētes  
 sese hyemē s; maxime cornix z hyrūdo cū iuxta aq̃s volitāt ut pēna se-  
 pe putiant quecūq̃ in arborib' habitāt fugitās in nidis suis z anseres  
 cōtinuo clangore intēpestini idē. Ardea in medijs arenis tristis: nec mi-  
 rū aquaticos volucres intantū p̃sagia sentire aeris z aque cum sint fere  
 eiusdē complexionis. Item Delphin tē. vbi supra zē.

¶ Item pecora exultantia z indecora lasciuia ludētia easdē significa-  
 tiones hñt: echones celū olefetrantes seq̃ lambētes contra pilū turpes  
 quoq̃ porci Alcenos sibi manipulos feni laterātes segniterne etiā cir-  
 ca industriā ab aut formice cōcursantes aut oua p̃ferētes.

Itē vermes terreni erūpentes trifoliū inborescere z foliū contra tēpe-  
 statem subrigere certū est: necnō in cibis z mensis nostris vasa quedā  
 extulentiū addit sudorē sup positorijs relinquētia duras tēpestatē p̃-  
 nūciant. Itē cū sole z cordis z p̃tib' corpis multis in sensib' infinita p̃sa-  
 gia apparebūi. Itē pecora zē. In eodem libro vsq̃ ad finē.

Repertoriū de mutatione aeris finit.

Hippocratis libellus de medicorū astrologia incipit:  
 a Petro de abbano in latinū traductus.





Cum legerē libros hyppocratis medico ꝛ optimi: iueni  
hūc pñū sz magne vtilitatꝝ libꝛū: ꝛ valde necesse ē oibꝫ  
medicis. Qui hūc bñ scierit sanitatē mortē uel vitā ifir  
mitatꝝ poterit pñūciare. Iubet g̃ hyppocras ut medicꝫ  
aspiciat lunā qꝫ qñ plena est luē: tūc crescit sanguis in  
oīe ꝛ i oibꝫ aialibꝫ: ꝛ i mari ꝛ in cūctis rebꝫ mūdānis  
eoz crescit cōplexio. Qñ igit infirmꝫ occūbit oz lunā i  
spicē. Nā si exeat a diūctiōe tūc crescit egritudo qñsqꝫ veniat ad graduz  
oppositiōis. Et qñ fuerit i oppōe vide si sit cū malꝫ planetꝫ: aut i loco ma  
lo. aut si aspexerit dñm domꝫ mortis: ꝛ p hoc poteris scire si ifirmꝫ mori  
debeat uel nō: uel si hēbit magnā ifirmitatē uel curā. Signū arietis.

**N**unc videamꝫ nām oīuz signoz iuxta principiū lune. Cū cuiqꝫ  
infirmitas accidat: ꝛ luna sit i ariete cū ꝫ aut cū sole erit egri  
tudo i capite ppter nimiā caliditatē. Et dolebit eiꝫ pulsꝫ ca  
pitis. Habebit qꝫ febres calidas: ꝛ nō recedet ab eo caliditas.  
Patietꝫ qꝫ anxietatē: ꝛ vix loquetꝫ. In pectore qꝫ patietꝫ nimirꝫ calozē: ꝛ  
dolorē patietꝫ i pulmōe: ꝛ hēbit vehemētissimū pulsū. Necesse erit ei mi  
nuere sanguinē de vena cordis: ꝛ vti rebꝫ frigidis: ꝛ cibo ꝛ potu minuē  
tibꝫ calozē: ꝛ hec egritudo deueniet i frenesi. Et si in eo fuerit saturnꝫ aut  
ꝫ morietꝫ ex hac egritudine infra tres dies a die qꝫ fuerit. ꝫ. cū. ꝫ. p qrtū  
aspectū: ꝛ plus ē ꝛ hoc si. ꝫ. addat suo lumini. Si. ꝫ. fuerit in ariete ꝛ eā  
aspexerit ifortuna ex. 4. ulꝫ oppōe. Si fuerit sol erit hec egritudo i capite:  
ꝛ ista egritudo ducet eū extra vitatē ꝛ insaniet: ꝛ nūc crescit: nūc minuit  
egritudo. Et ē filis illi qꝫ vidē nō pōt. Qui aut nescit astronomiā nō pote  
rit scire eiꝫ egritudinē. Et si fuerit i diminutiōe sui luis: aut i diminutiōe  
graduū qñ reuertit ad primū aspectū saturni qñ eū dimisit ꝛ p aliū aspe  
ctū eū aspexerit terminat ifirmitas siue i bono siue i malo. Qd si aspe  
rerit ifortunā morietꝫ. Nota qꝫ. ꝫ. ꝛ dñs ascendētis fortissime opantꝫ: ꝛ  
iō sp qd pmo aspiciat a iudicibꝫ ꝛ locꝫ. ꝫ. ꝛ aspectꝫ eiꝫ: dein dñs ascēdēt:  
Sz meliorabit si non aspexerit. Et qñ iuenit. ꝫ. aut. ꝫ. p aliquē aspe  
ctū añqꝫ veniat ad diūctionē: erit infirmitas ex aliqꝫ flegmate albo: qꝫ in  
firmꝫ primo sentit grauedinē. Si. ꝫ. fuerit addēs suo lumini ꝛ gradibꝫ  
ꝛ fuerit sol ꝛ. ꝫ. i ariete erit infirmitas i capite ex flegmate albo: ꝛ eriet  
sanguis de naribꝫ: ꝛ oportebit eū vti frigidis ꝛ erit ei opꝫ facē medicinā  
vnde apostema maturet. Et si fuerit. ꝫ. cū. ꝫ. i loco. ꝫ. euadet infirmꝫ  
sz priꝫ habebit magnū piculū: iō mercuriꝫ ꝫcordat se cū. ꝫ. in vno nego  
cio: sz mās nō facit sic cū saturno. ꝛ morietꝫ cū saturnꝫ erit in loco. ꝫ. Si  
fuerit iuppiter ibidē cū ea uel mercuriꝫ uel. ꝫ. hēbit infirmitatē diuersā  
Si aut aspexerit eū. ꝫ. uel. ꝫ. in aliqꝫ aspectu opꝫ est ut des ei aliquam



leuē medicinā z leuē dietā: z qñq; sedeat qñq; se moueat z voluat: z fac  
eū sedere i aliq̄ loco vbi possit p totū vidē z balneo vtaf: z sedeat plane  
vbiq; z sicut velit: z da ei aquā bibere frigidā: Tauri.

**Q**Uam incidit ifirmitas z. D. sit i tauro z aspiciat eā. S. ex. 4. ista  
infirmas ē ex sanguie: z sentit calorē z siccitatē z dolorē i no  
cte: z nō pōt dormire z hz volūtātē bibendi vinū z res calidas  
Necessariū est ei minuere sanguinē: z dare medicinā q̄ reddat  
eū frigidū z humidū. Sz si fuerit i ipso saturn⁹ cū. D. aut venerit ad euz  
z nō iuenerit fortunā moriet̄ vsq; ad decem dies qñ cepit eū ifirmitas:  
Primo si fuerit. D. addēs sui luie z gradib⁹: z aspexerit eā. S. ex. 7. ul. 8.  
z. D. fuerit ad saīnū z. P. cū ea fuerit: erit infirmitas hec ex flegmate: z  
erit debilis eger z dirupt⁹ z vix poterit loq; z erit stomach⁹ indigestus: z  
nō poterit digerē cibaria z intus hēbit calorē. Et necesse ē ei medicina  
laxatiua. Et cū. C. puenerit ad oppositū locū ifirmabit̄ grauet̄ z moriet̄  
nisi fuerit. D. fortunata: z sic euadet vsq; ad. 4. dies. Qñ aligs ifirmabit̄  
si luna fuerit in tauro z. S. z. O. cū ea infirmitas erit i pectore z maxie  
de nocte: z erit ei lingua cōbusta pre nimio calore quē patiet̄ in ore z i  
oculis: z hēbit fluxū ventris z multū sitiens: z erit balbutiēs. Et necesse  
ē ei medicina cōstrictiua z sanguis minutio: z dieta ei⁹ sit frigida: z a ca  
lidis caueat. Et qñ luna fuerit in trino aspectu ad. O. si minuiť egritudo  
euadet: z si augmentabit̄ moriet̄. Qñ fuerit in oppōe solis si iuenerit io  
uem nō moriet̄. Et si est infortunata moriet̄. Geminorū.

**S**I luna fuerit i geminis cū aligs icipit infirmari z fuerit in. 4.  
aspectu saīni uel oppōe erit ifirmitas illa ex tristitia: uel quia  
amisit de reb⁹ uel qz habuit nimia cogitationez de aliq̄ nego  
cio. Febris erit efimera uel putrida: z dolebit p totū corp⁹: z  
patiet̄ magnū intus z in epate dolorē hēbit hec infirmitas p decē dies.  
Lū fuerit. D. in geminis augēs numero z luie: z aspexerit eā mars. 8. ul.  
7. erit infirmitas febris ex colera rubea: z pulsus velox flebotometur: z  
dieta ei⁹ sit frigida. Et si fuerit luna ipedita a saīno z infortunata cū eo  
moriet̄ qñ puenerit luna ad oppositū loci i q̄ erat qñ incepit infirmari.  
Si fuerit fortunata euadet p⁹ diurnā infirmitatē. Si aut fuerit. D. in  
geminis erit infirmitas ex humidate. Et si fuerit saturn⁹ cū ea erit i capi  
te z nō minuat: z caue ne vtaf frigidis z humidis sz vtaf tpatis. Et cū p  
uenerit. D. ad oppositū. O. z fuerit cū fortunis euadet si nō moriet̄. Si  
aspexerit eā fortuna ex bono aspectu viuet: sz mutabit̄ i aliā egritudinē  
sz qñ dimiserit istā formā qñq; venerit i aliā oppositionē loci in q̄ erat:  
erit infirmitas occulta z difficilis ad cognoscēdū donec pueniat. D. ad  
quartū aspectū uel oppositū: z si fuerit cū fortuna euadet z ecōuerso. Si



aũt fuerit mars ꝛ. 〇. ꝛ. ⅃. i. geminis patiet̃ infirmitatē magnā ex calo-  
re ꝛ lachrimabit ei⁹ vnus ocul⁹ ꝛ forsan fiet frenetic⁹: ꝛ multū timebit: ꝛ  
aũt eũ apparebũt diuerse figure: ꝛ pulsus ei⁹ vix iueniet̃: ꝛ pulsus capitis  
dolebit ei. Laue igit̃ ne minuas eũ: ꝛ da ei leuē dietā: ꝛ parū sit in loco  
tpato: ꝛ cū puenerit ad q̃rtū aspectū moriet̃ infirm⁹ si fuerit luna in for-  
tuna. Si aut̃ fortuna euadet. Laue g̃ ne des ei farmatiā sꝫ vtaf̃ leui die-  
ta in balneo.

#### Cancro



Si fuerit. ⅃. i. cancro q̃ñ alicui infirmitas accidit ꝛ aspexerit eā  
saturn⁹ ex. 4. uel. 7. aspectu accidit ei frig⁹ post calorem sicut in  
eritu balnei ꝛ nō sentit dolorē: doletq; ei pect⁹ ꝛ hēbit tussim ꝛ  
parū calozē. pulsus q̃z nō iueniet̃ nisi mediocris: ei dolēt lū-  
bi: ꝛ opus ē ei medicina ad pect⁹ purgandū ꝛ tussim exprimendā. Si vō  
nō fuerit cū luna aliq̃ fortuna: nec aspexerit eaz fortuna donec pueniat  
ad. 4. aspectū uel ad oppositū loci in q̃ incepit ifirmitas moriet̃ ifra. 10.  
dies. Si aut̃ aspexerit eā viuet ul' multū grauabit̃. Si aut̃ aspexerit eam  
mars ex. 4. uel opposito fig̃t vomitū ꝛ eructationē ꝛ malā dispositionē  
stomachi. Dēf̃ ei frigida: ꝛ medicina stomachi restrictiua. Et si nō aspe-  
xerit eā fortuna moriet̃ aũq; pueniat ad q̃rtū aspectū. Si aut̃ fuerit va-  
cua curs⁹ ifirmitas ei⁹ erit ex repletiōe ꝛ ex nimio potu ex q̃ vene sūt ni-  
mis plene. hꝫ volūtate sedēdi i altū: ꝛ discoopit: ꝛ loquētē vult audire: ꝛ  
irascit̃ cito ꝛ grauit̃ se hꝫ i nocte. vtaf̃ reb⁹ tpatis: q̃ñ veniet ad oppositū  
euadet. Si aspexerit. ⅃. fortuna. sꝫ si nō ꝛ fuerit in aspectu mariꝫ uel. 〇.  
absq; auxilio fortūaz recadet: ꝛ cadet i acutā febrē ꝛ puls⁹ ei⁹ repiet̃ vno  
mō. In p̃ncipio enī minutio ē necessaria. Si aut̃ ad. 45. grad⁹ fuerit aspe-  
ct⁹ fortunaz alleuiat̃: ꝛ eo: uel ad. 90. uel ad. 280. ꝛ magis affligit eũ ifir-  
mitas i nocte q̃ i die: ꝛ parū gescit ꝛ clamat ꝛ anxiat̃. Si fuerit fortuna i  
oppōe euadet: ꝛ si ifortūa mutat̃ i aliaz egritudinē ꝛ recadit. Et si debet  
euadē euadet q̃ñ. ⅃. venerit ad locū i q̃ fuit i initio ifirmitatis. Et si fue-  
rit tūc fortunata euadet ꝛ eo: Si aut̃. ⅄. ꝛ sañ⁹ fuerit cū ea i. 3. erit mor-  
bus op̃osit⁹ ex hūozib⁹ frigidis ꝛ f̃minabit̃ i die. 4. Si aut̃. ⅃. fuerit i cā-  
cro ꝛ sañ⁹ ꝛ mars ꝛ. 〇. fuerit cū ea ifirmitas actiōe uel deblitate. Da ei  
res ifortatiuas cū puenerit ad. 4. aspectū uel oppositū: ꝛ si fuerit fortūa-  
ta euadet ꝛ eo: s̃ilicet i oppōe. Sꝫ si fuerit ifortunata tūc determinat̃. Et si  
fuerit ei fortunū euadet cū. ⅃. venerit ad locū i q̃ incepit ifirmitas.

**A**ũt fuerit luna i leōe ꝛ aspiciat eā. s. ex. 4. uel oppō Leonis  
erit infirmitas ex humoribus corruptis uel flegmate vitreo: ꝛ  
malā habebit dispositionē stomachi. vnde nocet ꝛ sentiet do-  
lorem capitis: ꝛ erit caloz interius fortis: ꝛ exterius frigiditas  
ꝛ erit nim iū constipatus: ꝛ erit infirmitas longa. Et cum luna puenerit  
ad q̃rtū aspectū: ꝛ si nō aspexerit eā moriet̃ uel augmētabit̃ ifirmitas: et



si fuerit fortuna euadet. Si fuerit. **M** in leone et aspexerit eum mars in quarto aspectu uel oppositioe erit infirmitas ex abundantia sanguis et collere: et febribus tertiane uel acure. Et si aspexerit eam fortuna euadet per magnam infirmitatem: et magnam fatigationem. Et male morietur quando puenerit ad oppositioem leonis. scilicet in. 4. aspectu. Luna vero in leone in. 4. aspectu. **O**. uel marti existente. habet magnam calorem in pectore: et extrema eius frigescent: et habet dolorem capitis. Opus est ei minutio si potest quando luna est in illo signo. Sed si in illo signo non potest minuere dimittat donec uenerit in medietate sui luis. Unge sibi pedes unctioe que tollat sibi frigiditatem. Si autem. **M**. uel. **O**. fuerit cum ea in. 4. erit infirmitas ex calore cordis: et quando puenerit ad. 4. aspectum si fuerit fortuna euadet: si infortuna morietur: uel reciduiabit uel mutabit in aliam infirmitatem. Quando vero. **M**. recedit de uno loco de locis que diximus et in uenerit iouem in itinere autem. **M**. antequam ueniat ad. 4. aspectum opus est componere balneum: et in alto loco sedere. Sed si impedit eam saturnus impedit renes et uesicam. Si autem fuerit mercurius in. 4. cum illis signis turbationem sensus et infirmitatem aie. Cum puenerit. **M**. ad. 4. aspectum si alienetur infirmitas euadet: si auget morietur. Scilicet in oppositioe et in. 4. aspectu et in eodem signo. **Virginis.**

**S**ed. **M**. fuerit in uirgine et saturnus aspexerit ex. 4. uel oppositioe in initio infirmitatis: patietur in stomacho et in uentre et in intestinis et habet apostema mercurii. et erit infirmitas occulta que uix poterit conspici eam cognoscere nisi sit astronomus. Ultra rebus frigidis et tepidis et opus est ei ut sanet apostema: ita que non apertat ista infirmitas futura et longa. Si vero fortuna eam aspexerit euadet per multos dies. Si infortuna morietur infra. 40 dies. Cum. **M**. fuerit in. 5. et aspexerit eam mars ex. 4. uel oppositioe erit infirmitas cum magno calore interius ex abundantia colere: ut sunt disinterie uel fluxus uentris: et fluxus est ei fortis: et quando non inuenit anxietatem magnam patitur. habet etiam malum stomachum. Est ergo ei necessaria medicina siccatica confortans: utat quibus rebus leuibus. Deest quibus ei medicina leuis. Si autem aspexerit eam fortuna euadet infra. 3. dies: si infortuna morietur. Cum fuerit. **M**. cursu vacua signis fluxus uentris et diarie et lienterie: et impedimentum uesice uel stranguiria etc. Si autem fuerit cum ea. **M**. uel. **O**. uel. **M**. tunc erit infirmitas acutior et fortior cum perturbatione sensus et uix loquetur. Opus est ei medicina que paulatim fluxum uentris restringat. Cum autem puenerit ad. 4. aspectum uel oppositum liberabit per auxilium fortunarum: et guarbit uel morietur per impedimentum malorum. Si autem saturnus et. **M**. et. **M**. fuerint cum ea in initio infirmitatis erit infirmitas et durabit donec iterum reuertatur ad uirginem uel ad. 4. aspectum eius. **Libre.**

**S**ed. **M**. fuerit in libra: et aspexerit eam saturnus ex. 4. uel oppositioe erit infirmitas in capite et in pectore et pulmone. Et est maior infirmitas si fuerit luna decrescens: et dolebit ei frons et tempora: et erit ex repletionem: et sternutabit multum: habebit quibus febres leues. Opus



est ei medicina tēperata: et cibo et poto leui dīta. Si autē aspexerit eam mars ex malo aspectu morietur: et si nō: uiuet. Et cū puenerit ad q̄rtū aspectū liberabit p̄ aspectū fortunarū et p̄ aspectū malorū grauabit uel morietur. Si autē aspexerit eā mars ex. 4. uel oppositiōe: erit infirmitas ex sanguie: ut apostēa uel pleuresis ul' pīplemoniā: et habebit magnas febres et pulsus erūt uehementēs: et in nocte uidet pessimas uisiōes. Est enī ei necessaria minutio sanguis: et est ei opus medicina leuis: et calor parū uehemens: et vigilie et turbatio mentis. et si nō aspexerit fortuna morietur in fra. 20. dies. Si autē aspexerit fortuna euadet cū puenit luna ad oppositiōē sui loci. Cū autē fuerit in cursu vacua habebit dolorē in pedibus et dolorē interius: et oculos graues: et balbutiet cū loquitur. Erit ei medicina necessaria et dieta frigida et humida: et minutio sanguis. Cū autē puenerit ad q̄rtū aspectū uel oppositū liberabit p̄ fortunas: et aggrauabitur p̄ mala. Si autē mars et sol eā aspexerit ex oppositiōe hec infirmitas erit valde magna: et grauabit magis in capite. Et si fuerit mercuri in. 6. lachrymabūt sibi oculi: et patietur dolorē in capite. Et medicina laxatiua ē ei necessaria. Cū autē puenerit ad iouē uel uenerē in dieb' creticis aluiabit et euadet: alioquin grauabit et morietur. **Scorpionis.**

**S**i luna fuerit in scorpione et aspexerit eā saturn' ex. 4. uel oppositiōe erit infirmitas ex sanguie putrefacto et de ueneno. Et si nō fuerit luna i diminutiōe luminis et aspexerit eā infortuna morietur. Et si fuerit crescēs in suo lumine et gradib' et fortuna aspexerit eā uiuet. Cū autē luna fuerit in. 7. et mars cū ea et iupiter aspexerit eā ex. 4. habebit febrē validā. unde necessaria ē ei medicina laxatiua tpata. Et cū puenerit luna ad cōiunctionē iouis euadet. Cū autē fuerit luna in cursu vacua erit infirmitas leuis in p̄ncipio et p̄ nullo habebit: et augmētabit et mutabit in aliā egritudinē ut ip̄cedimentū vesice et iliorū et hemoroidarū: et nascentur ei pustule i narib'. Cū autē lūa puenerit ad tertiū aspectū patietur febrē calidā: et cū puenerit ad solē si nō obuiabit ei fortuna morietur. Si autē cōtulerit ei fortuna nascentur ei apostēma i ipocūdrijs et liberabitur. Cū fuerit luna i scorpiōe et mars cū ea aut saturn'. primo habebit infirmus febres calidas ex flegmate salso: fac ut in die vadat ad sellā: et non minuas ei sanguinē. Circa eū ut decet cū dieb' creticis. Si aspexerit eā fortuna erit crisis ad bonū et ecōuerso. Si autē in. 4. uel. 7. uel. 10. fuerit fortuna liberabitur. **Sagictarij.**

**Q**uam fuerit luna in sagictario et aspexerit eā saturn' ex. 4. uel. 7. erit infirmitas ex flegmate: et h' calorē in toto corpe: s'z pedes erūt ei frigidi. Durabit hec infirmitas vsq' dū luna iūgat saturn



no nisi aspexerit eam fortuna: qz si aspexerit durabit vsqz qd veniat ad oppositū loci in quo fuerat. Lū vō luna fuerit in. 8.º et aspexerit eā mars ex. 4.º aspectu uel opposito: et fuerit aucta lumine et numero erit hec infirmitas occulta: et medicus eā scire nō poterit et dolebit ei caput: et totum corpus: et ita accidit ei: qz multum fuit in balneo: et nimiū se calefecit: et nimiū introiuit in pectus suū et in caput et alijs multuz voluit et assellat. Opus ē ei medicina cōstiparina. Utať syrupi et leuib⁹ preacetosis: et vomer et patiet fluxū nisi fortune aspexerint ipsā in. 4.º uel. 7.º uel. 10.º uel. 11.º et. 24. die euadet. Si infortuna moriet. Lū autē luna fuerit in. 8.º cū ioue et venere erit infirmitas ex reumate: et patiet sitim et dolorem pectoris: et euadet cū venerit ad qrtū aspectū erit ei medicina mollificatiua necessaria. Laue ne balneat.

#### Capricorni.

Um luna fuerit in capricorno et aspexerit eā saturnus ex 4.º uel. 7.º et fuerit decrescens gradib⁹ et lumine erit infirmitas ex nimia fatigatione sudorū: frigus post accepit euz calor ē nimis claus⁹ et opillatus: et sternutat multū: frons et pect⁹ eius dolent. habet quoqz febres ex sanguine. Utať tur rebus temperatis et sirupo tēperato. Et si aspiciet eaz fortuna euadet post longā egritudinē: et si non aspexerit moriet vsqz ad tres dies. Lū autē luna fuerit in nono et aspexerit eā mars ex. 4.º uel. 7.º significat abundantia colere et malā digestionē stomachi: et dispositionē stomachi. Unde veniet ei vomitus: et fluxus ventris et disinteria: et ardebit ei stomachus: et inflāmabit et habebit magnā febrē: et sudabit multum. Opus est ei medicina frigida: s; pulsus nō inueniet vni⁹ maneriei. Si aspiciant eā fortune euadet. Si nō moriet vsqz. 15. dies. Lum fuerit sol cū marte et aspexerit eā cū luna augebit calorē et infirmitatē. Erit aut hec infirmitas ex nimia fatigatiōe et calefactione ad ignē: et accepit euz ex colera citrina: et p auxiliū fortunarū euadet: et p impedimentū malorū moriet. Laueas a balneo et sup ipsū nō fundat aqua frigida.

#### Aquarij.

**Q**Um luna fuerit in aquario addens suo lumine et gradibus: et aspexerit eā. s. ex. 4.º uel. 7.º infirmitas erit ex nimio labore: et perdet sanguinē: et hec infirmitas qñqz crescet qñqz minuet: et est timendū de eo et qñ luna puenerit ad oppositionē si alleuiabit viuet. Si augmētabit viuet vsqz ad. 42. dies. Et si fuerit cursu vacua erit infirmitas fortis in principio: et dolebit interius et erit infirmitas lōga. habebit quoqz febrē calidā et multā patiet anxietatē. S; qñ lūa puenerit ad solē si aspiciet eā fortune euadet: si mala: moriet. Aspice lunaz qñ



egreditur a sub radijs si inuenierit fortunā anteq̃ puenit ad locū in quo incepit infirmari euadet infirmus: si non: morietur. Lū autē saturnus uel mercuri<sup>9</sup> fuerit cū ea in. 10. erit infirmitas de colera nigra. Et si luna fuerit addens sui lumine et gradib<sup>9</sup> euomet. Et si aspexerit eā fortuna an̄q̃ pueniat ad oppositū loci sui euadet.


Pisces.

Um luna fuerit in pisce addēs in numero: et saturn<sup>9</sup> aspexerit eam ex. 4<sup>o</sup> uel. 7<sup>o</sup> erit infirmitas ex frigido: et patietur in capite et in ventre. Opus ē ei medicina calida. Si aspexerit eā fortuna euadet: s; dolebit ei mēbra cū luna fuerit in. 11. addens sui lumine et numero et mars aspexerit eā ex. 4<sup>o</sup> erit infirmitas ex nimia repletiōe sanguis et colere. Et opus est ei ut minuat sanguis: et minorē dolorē habebit in nocte q̃ in die: q̃ si non aspexerit eam fortuna in loco in quo accepit eum infirmitas morietur. Et qñ puenit luna ad locū in quo erat: si venus aut iupiter fuerit cum ea euadet: si autē fuerit mars cum ea erit infirmitas ex colera et sanguie: et p̃ auxiliū fortunarū ad lunā liberabit: et p̃ nocumentum malorū morietur.


Hippocratis libellus de medicorū astrologia finit: a Petro de abbano in latinū traduct<sup>9</sup>. Impressus est arte ac diligentia mira Erhardi Ratdolt de Augusta Imperante inclyto Johanne Mocenico duce Venetorū: Anno salutifere incarnationis. 1485.

Venerijs
































































































































































































































H. \*13593